D. IAC. CHR. SCHAEFFERI

ICONES

INSECTORVM RATISBONENSIVM.

VOLVMEN I.

D. Iac. Chrift. Schäffers

Abbildungen

Regensburgifcher Infecten.

Erfter Band.



IACOBVS CHRISTIANVS SCHAEFFER
S. THEOL. ET PHILOS. DOCT. ECCLES. EVANG. RATISB. MINIST.
SERENISS. AC POTENTISS. REGIS DANIAE NORWEGIAE A CONSILIIS
GYMNASII ACADEMICI ALTON. PROFESS. PHILOS. HONOR.
ACADEM. IMP. NATVR. CVRIOS. PETROPOL. LOND. BEROL. VPSAL. ROBOR. MONAC. ET MANHEM.
SOC. LITT. DVISB. HIST. GOETT. PHYS. BOT. FLORENT. OEC. CELL. BERN. LVSAT. AC PLVR. TEVTON. SODALIS
ACADEMIAE PARISIENSIS AB EPISTOLARVM COMMERCIO.
NATVS QVERFVRTI D. XXXI. MAII. A. MDCCXVIII. ORD. SACR. ADSCRIPT. D. IV IVL. A. MDCCXLI

I. Iac. Haid sculps. Aug. Vind.

D. IACOBI CHRISTIANI SCHAEFFERI

ICONES INSECTORVM

CIRCA RATISBONAM

INDIGENORVM

COLORIBVS NATVRAM REFERENTIBVS

EXPRESSAE.

VOLVM. I. PARS I.



D. Iacob Chriſtian Schäffers

natürlich ausgemahlte

Abbildungen

Regensburgiſcher Inſecten.

Erſten Bandes erſter Theil.

Regensburg, gedruckt bey Heinrich Gottfried Zunkel.



A

SERENISSIMO POTENTISSIMOQVE

REGI AC DOMINO

DOMINO

CHRISTIANO VII

DANIAE NORVEGIAE VANDALORVM
GOTHORVM REGI
DVCI SLESVICI HOLSATIAE
STORMARIAE AC DITHMARSIAE
COMITI OLDENBVRGI ET DELMENHORSTII
CET. CET. CET.

REGI AC DOMINO SVO CLEMENTISSIMO

S. D. D.

IACOBVS CHRISTIANVS SCHAEFFER D.



CHRISTIANE,

ſceptris et **Patris** optimi
Virtute pollens, nec minor artibus;
Regumque maieſtas et oris
Gratia, quem comitantur aeque:

Ad TE, fouentem ſidere amabili
Vera probatos laude ſcientiae;
Rerum receſſus explicantes
Conueniunt hilares colendum.



CHRISTIANE,

sceptris et Patris optimi
Virtute pollens, nec minor artibus;
Regumque maiestas et oris
Gratia, quem comitantur aeque;

Ad TE, fouentem sidere amabili
Vera probatos laude scientiae;
Rerum recessus explicantes
Conueniunt hilares colendum.

Dabisne eundem, quem Juuenis dabas
Locum clienti, quum TIBI herbulas
Naturae et hortos, excitatae
Sedulitatis opus, ſacraret?

Dabis: petenti regia id indoles
Spondet, voluntas atque benignior,
Soles merentes qua iuuare,
Ac bonitate Patrem reponis.

FRIDRICVS ortum munificentia
TIBI ſacrato REX operi, ſua
Primus parauit: CHRISTIANVS
Perficiet, columen ſophorum.

Clementer ergo ſuſcipe, protege,
Luſtra tabellas, artifici ſtilo
Naturae ad inſtar proferentes
Effigies animalculorum.

Ventura luſtris praecino poſteris.
Tranſcribet aeuo TE memorabilem,
Qui fata flectit, firmet omen!
Fama ſenex ſenio valentem.

Dicere Regum Gloria, Lex, Pater;
Columna ſtirpis maxima Cimbricae;
Felicitatis, pacis almae
Praeſidium, fidei propago.



Praefatio.



Quae iam foras a me data est, *voluminis primi pars prima iconum insectorum circa Ratisbonam indigenorum*, quum, vti probabili coniectura augurari licet, non paucis sua aliena exspectatione videri possit, quoniam alia hoc opus emitti viderunt ratione dispositum, atque constitutum antea fuerat: omnem hanc caussam ad eos vt deferam necesse est, qui aequa eruditorum lites aestimatione metiri solent, eosdemque simul peramanter vt rogem, legant, et iustis rationum momentis expendant, quae in duabus nuper commentationibus (*) super ea re publice declaraui.

Ostensum quoque est in posteriori opusculo, qua de caussa breuem, quam promiseram, descriptionem edere praetermiserim. Adhaec, cuius modo memini, vtriusque libelli patrio sermone scripti, argumentum et praecipua capita in latinam epitomen congesta, voluminibus huius operis in posterum proferendis, praefationum loco a me adiectum iri, polliceor.

Quod si sint, quibus consilii mei rationes alio loco expositae neque probentur satis neque satis idoneae videantur: iidem, ex libidine sua, me quidem nihil contra disceptante, de operibus meis sentiendi potestatem sibi relictam esse, intelligant. Omnium voluntatibus obsequi, et cuiusque cupiditatem explere eiusmodi qui laboribus velit, is in difficiles incidet nodos, et sane, reprehensoribus parum, rerum vero perfectoribus plurimum negotii imponi, suo periculo experietur. Mihi quidem cumulate satisfactum esse existimo, quod quaecunque huc pertinent, recte a me circumspecta, examinata, cum viris prudentibus communicata, et quanta fieri poterat, cura et attentione peracta fuisse, habeam exploratum. Dabam Ratisbonae Calend. August. M D C C L X V I.

(*) Zweifel und Schwürigkeiten, welche in der Insectenlehre annoch vorwalten &c. 1765.

Fernere Zweifel und Schwürigkeiten, welche in der Insectenlehre annoch vorwalten. Wobey zugleich auf dasjenige nothdürftig geantwortet wird, was in einem öffentlichen Blatte diesfalls ist erinnert worden. 1766.

Vorbericht.



Ie gevviffer ich bey der Ausgabe des gegenvvärtigen erften Theils des erften Bandes der Abbildungen hiefsiger Infecten vorher fehen kann, dafs die Art der Einrichtung, in vvelcher diefes Werk itzt vvirklich erfcheinet, vielen fremd vorkommen vverde; defto mehr fehe ich mich genöthiget, dieienigen, vvelche hievon gründlich urtheilen vvollen, zu bitten, dasienige in reife Ueberlegung zu nehmen, vvas ich in zvvoen Schriften (*) diesfalls öffentlich gemeldet habe. Man vvird in der letztern auch die Urfache finden, vvarum fo gar die anfänglich verfprochene kurze Befchreibung itzt vveggeblieben ift. Auch follen die erft angeführten Schriften, vvelche neulich nur in deutfcher Sprache ans Licht getreten find, den künftigen Bänden diefes Werkes auszugsvveife, und ftatt der Vorreden, auch in lateinifcher Sprache einverleibet vverden.

Sollten Iemanden iene Gründe zur Rechtfertigung meiner getroffenen Wahl nicht hinreichend fcheinen, dem bleibet es frey, von diefem meinen Werke zu urtheilen, vvas ihm gut dünket, ohne dafs ich mich je in eine vveitere Vertheidigung einlaffen vverde. Bey einem folchen Werke ift es allezeit fchvver, Iedermanns Gefchmack zu treffen, fo, vvie es überhaupt leichter ift zu tadeln, als beffer zu machen. Genug, dafs ich hiebey alles vvohl überleget und abgevvogen habe, auch mit andern gelehrten Männern zu Rathe gegangen bin, und fonft allen möglichen Fleifs und Genauigkeit zu beobachten, mir habe angelegen feyn laffen. Regensburg, den 1 Auguftmon. 1766.

(*) Zweifel und Schwürigkeiten, welche in der Infectenlehre annoch vorwalten &c. 1765.

Fernere Zweifel und Schwürigkeiten, welche in der Infectenlehre annoch vorwalten. Wobey zugleich auf dasienige nothdürftig geantwortet wird, was in einem öffentlichen Blatte diesfalls ift erinnert worden. 1766.

7

INSECTA
RATISBONENSIA.

VOL. I. PARS I.

Regensburgiſche

Inſecten.

Erſter Band. Erſter Theil.

TABVLA I.
Erste Tafel.

Fig. I. CERAMBYX PRIMVS.
Erster Holzkäfer.

Fig. II. COCCINELLA PRIMA.
Erster Blattlauskäfer.

Fig. III. CHRYSOMELA PRIMA.
Erster Blattkäfer.

Fig. IV. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis PRIMVS.
Erster Maulwurfskäfer mit *dreyspaltigen* Fühlhörnern.

Fig. V. VI. PHALAENA *seticornis* alis *planis* PRIMA.
Erster Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. VII. STENOCORVS thorace *inermi* PRIMVS.
Erster Stutzkäfer mit *stachellosem* Brustschilde.

Fig. VIII. IX. SPHINX alis *integris* cauda *simplici* PRIMA.
Erster Dämmerungsfalter mit *ganzen* Flügeln und *einfachem* Schwanze.


Fig. X. ICHNEVMON PRIMVS.
Erste Schlupfwespe.

Fig. XI. a. b. CVRCVLIO femoribus *dentatis* PRIMVS.
Erster Rüsselkäfer mit *gezähnten* Schenkeln.

Fig. XII. a. b. CVRCVLIO femoribus *dentatis* SECVNDVS.
Zweyter Rüsselkäfer mit *gezähnten* Schenkeln.

Fig. XIII. CARABVS *ovatus* PRIMVS.
Erster eyrunder Laufkäfer.

TABULA I



Loibel pinx Rat.

G. P. Trautner sc. Norimb.

TABVLA I.

Erfte Tafel.

Fig. I. CERAMBYX PRIMVS.
Erfter Holzkäfer.

Fig. II. COCCINELLA PRIMA.
Erfter Blattlauskäfer.

Fig. III. CHRYSOMELA PRIMA.
Erfter Blattkäfer.

Fig. IV. SCARABAEVS *tribus* [illegible] PRIMVS.
Erfter Maulwurfskäfer [illegible] Fuhlh[illegible]

Fig. V. VI. PHALAENA *fetlcornis alis planis* PRIMA.
Erfter Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. VII. STENOCORVS *thorace inermi* PRIMVS.
Erfter Stutzkäfer mit [illegible] Bruftschilde.

Fig. VIII. IX. SPHINX alis *integris* cauda *fimplici* PRIMA.
Erfter Dämmerungsfalter mit ganzen [illegible] Schwanze.

Fig. X. ICHNEVMON PRIMVS.
Erfte Schlupfwefpe.

Fig. XI. a. b. CVRCVLIO femoribus [illegible] PRIMVS.
Erfter Rüffelkäfer mit [illegible] Schenkeln.

Fig. XII. a. b. CVRCVLIO *femoribus dentatis* SECVNDVS.
Zweyter Rüffelkäfer mit *gezähnten* Schenkeln.

Fig. XIII. CARABVS *ouatus* PRIMVS.
Erfter eyrunder Laufkäfer.

TABVLA I.



Fig. II.



Fig. I.



Fig. III.



Fig. V.



Fig. IV.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. IIX.



Fig. X.



Fig. IX.



Fig. XI.



Fig. XIII.




Fig. XII.

Loibel pinx. Rat.

G. P. Trautner sc. Noremb.

TABVLA II.



Loebel pinx Rat.

Trautner sc Noremb.

TABVLA II.
Zweyte Tafel.

Fig. I. BVPRESTIS PRIMA.
Erster Blinkkäfer.

Fig. II. STAPHILINVS PRIMVS.
Erster Raubkäfer.

Fig. III. CIMEX *quinque antennarum articulis* PRIMVS.
Erste Wanze *mit fünfgliederigen* Fühlhörnern.

Fig. IV. LIBELLVLA *alis patentibus* PRIMA.
Erstes Jungferchen mit *offenen* Flügeln.

Fig. V. ELATER *antennis pectinatis* PRIMVS.
Erster Springkäfer mit *gekämmten* Fühlhörnern.

Fig. VI. ELATER *antennis pectinatis* SECVNDVS.
Zweyter Springkäfer mit *gekämmten* Fühlhörnern.

Fig. VII. LEPTVRA *thorace globoso* PRIMA.
Erster Afterholzkäfer mit *kugeligem* Brustschilde.

Fig. VIII. LEPTVRA *thorace globoso* SECVNDA.
Zweyter Afterholzkäfer mit *kugeligem* Brustschilde.


Fig. IX. LEPTVRA *thorace globoso* TERTIA.
Dritter Afterholzkäfer mit *kugeligem* Brustschilde.

Fig. X. STENOCORVS *thorace armato* PRIMVS.
Erster Stachelkäfer mit *stachelichem* Brustschilde.

Fig. XI. CVRCVLIO *femoribus muticis* PRIMVS.
Erster Rüsselkäfer *mit ungezähnten* Schenkeln.

Fig. XII. CVRCVLIO *femoribus muticis* SECVNDVS.
Zweyter Rüsselkäfer mit *ungezähnten* Schenkeln.

TABULA II



Loibel pinx. Rat. *Trautner sc. Norimb.*

TABVLA II.
Zweyte Tafel.

Fig. I. BVPRESTIS PRIMA.
Erster Stinkkäfer.

Fig. II. STAPHYLINUS PRIMVS.
Erster Raubkäfer.

Fig. III. CIMEX *quinque* antennarum articulis PRIMVS.
Erste Wanze mit *fünfgliederigen* Fühlhörnern.

Fig. IV. LIBELLVLA alis *patentibus* PRIMA.
Erstes Jüngferchen mit *offenen* Flügeln.

Fig. V. ELATER antennis *pectinatis* PRIMVS.
Erster Springkäfer mit *gekämmten* Fühlhörnern.

Fig. VI. ELATER antennis *pectinatis* SECVNDVS.
Zweyter Springkäfer mit *gekämmten* Fühlhörnern.

Fig. VII. LEPTVRA thorace *globoso* PRIMA.
Erster Afterholzkäfer mit *kugeligem* Bruftschilde.

Fig. VIII. LEPTVRA thorace *globoso* SECVNDA.
Zweyter Afterholzkäfer mit *kugeligem* Bruftschilde.

Fig. IX. LEPTVRA thorace *globoso* TERTIA.
Dritter Afterholzkäfer mit *kugeligem* Bruftschilde.

Fig. X. STENOCORVS thorace *armato* PRIMVS.
Erster Stutzkäfer mit *ftachelichem* Bruftschilde.

Fig. XI. CVRCVLIO femoribus *muticis* PRIMVS.
Erster Rüffelkäfer mit *ungezähnten* Schenkeln.

Fig. XII. CVRCVLIO femoribus *muticis* SECVNDVS.
Zweyter Rüffelkäfer mit *ungezähnten* Schenkeln.

TABVLA III.
Dritte Tafel.

Fig. I. CARABVS *oblongus* PRIMVS.
Erster länglicher Laufkäfer.

Fig. II. CARABVS *oblongus* SECVNDVS.
Zweyter länglicher Laufkäfer.

Fig. III. DYTICVS PRIMVS.
Erster Schwimkäfer.

Fig. IV. CHRYSOMELA SECVNDA.
Zweyter Blattkäfer.

Fig. V. MELOE PRIMVS.
Erster Mayenwurmkäfer.

Fig. VI. MELOE SECVNDVS.
Zweyter Mayenwurmkäfer.

Fig. VII. COPRIS *muticus* PRIMVS.
Erster ungehörnter Aftermaulwurfskäfer.


Fig. VIII. COPRIS *muticus* SECVNDVS.
Zweyter ungehörnter Aftermaulwurfskäfer.

Fig. IX. ATTELABVS PRIMVS.
Erster Schildkrötenkäfer.

Fig. X. XI. XII. PHRYGANEA PRIMA.
Erste Frühlingsfliege.

Fig. XIII. STENOCORVS thorace *inermi* SECVNDVS.
Zweyter Stutzkäfer mit *stachellosem* Brustschilde.

TABULA III



TABVLA III.
Dritte Tafel.

Fig. I. CARABVS *oblongus* PRIMVS.
Erster länglicher Laufkäfer.

Fig. II. CARABVS *oblongus* SECVNDVS.
Zweyter länglicher Laufkäfer.

Fig. III. DYTICVS PRIMVS.
Erster Schwimkäfer.

Fig. IV. CHRYSOMELA SECVNDA.
Zweyter Blattkäfer.

Fig. V. MELOE PRIMVS.
Erster Mayenwurmkäfer.

Fig. VI. MELOE SECVNDVS.
Zweyter Mayenwurmkäfer.

Fig. VII. COPRIS *muticus* PRIMVS.
Erster ungehörnter Aftermaulwurfskäfer.

Fig. VIII. COPRIS *muticus* SECVNDVS.
Zweyter ungehörnter Aftermaulwurfskäfer.

Fig. IX. ATTELABVS PRIMVS.
Erster Schildkrötenkäfer.

Fig. X. XI. XII. PHRYGANEA PRIMA.
Erste Frühlingsfliege.

Fig. XIII. STENOCORVS thorace *inermi* SECVNDVS.
Zweyter Stutzkäfer mit *stachellosem* Brustschilde.

TABVLA III.

Fig. III.



Fig. I.



Fig. II.



Fig. V.



Fig. IV.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. IIX.



Fig. X.



Fig. IX.



Fig. XI.



Fig. XIII.



Fig. XII.



L. p. R.

T. s. N

TABVLA IV.

Fig. II.



Fig. I.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. IIX.



Fig. VII.



Fig. IX




Fig. XI.



Fig. X.




Fig. XII.



Fig. XIV.



Fig. XIII.



TABVLA IV.

Vierte Tafel.

Fig. I. LIBELLVLA [illegible] SECVNDA.
Zweytes Jüngferchen [illegible]

Fig. II. LEPTVRA thorace *globoso* QVARTA.
Vierter Afterholzkäfer mit *kugelichem* [illegible]

Fig. III. LEPTVRA thorace *globoso* QVINTA.
Fünfter Afterholzkäfer mit *kugelichem* [illegible]

Fig. IV. CRIOCERIS PRIMA.
Erster Lilienkäfer.

Fig. V. CRIOCERIS SECVNDA.
Zweyter Lilienkäfer.

Fig. VI. ELATER antennis *fissilis* PRIMVS.
Erster Springkäfer mit *fissförmigen* Fühlhörnern.

Fig. VII. ELATER antennis *serratis* SECVNDVS.
Zweyter Springkäfer mit *sägförmigen* Fühlhörnern.

Fig. VIII. CICINDELA PRIMA.
Erster Ziegenkäfer.


Fig. IX. X. VROCERAS PRIMVS.
Erste Schwanzfliege.

Fig. XI. STAPHYLINUS SECVNDVS.
Zweyter Raubkäfer.

Fig. XII. LEPTVRA thorace *plano* PRIMA.
Erster Afterholzkäfer mit *platten* [illegible]

Fig. XIII. LEPTVRA thorace *plano* SECVNDA.
Zweyter Afterholzkäfer mit *platten* [illegible]

Fig. XIV. TETTIGONIA PRIMA.
Erste Singfliege.


TABELLA II
Fig. I
Fig III
Fig V
Fig VII
Fig X
Fig XIII.

TABVLA IV.

Vierte Tafel.

Fig. I.	LIBELLVLA alis *patentibus* SECVNDA. *Zweytes* Jüngferchen mit *offenen* Flügeln.
Fig. II.	LEPTVRA thorace *globoso* QVARTA. *Vierter* Afterholzkäfer mit *kugeligem* Bruſtſchilde.
Fig. III.	LEPTVRA thorace *globoso* QVINTA. *Fünfter* Afterholzkäfer mit *kugeligem* Bruſtſchilde.
Fig. IV.	CRIOCERIS PRIMA. *Erſter* Lilienkäfer.
Fig. V.	CRIOCERIS SECVNDA. *Zweyter* Lilienkäfer.
Fig. VI.	ELATER antennis *ſerratis* PRIMVS. *Erſter* Springkäfer mit *ſägförmigen* Fühlhörnern.
Fig. VII.	ELATER antennis *ſerratis* SECVNDVS. *Zweyter* Springkäfer mit *ſägförmigen* Fühlhörnern.
Fig. VIII.	CICINDELA PRIMA. *Erſter* Zangenkäfer.
Fig. IX. X.	VROCERVS PRIMVS. *Erſte* Schwanzfliege.
Fig. XI.	STAPHYLINUS SECVNDVS. *Zweyter* Raubkäfer.
Fig. XII.	LEPTVRA thorace *plano* PRIMA. *Erſter* Afterholzkäfer mit *plattem* Bruſtſchilde.
Fig. XIII.	LEPTVRA thorace *plano* SECVNDA. *Zweyter* Afterholzkäfer mit *plattem* Bruſtſchilde.
Fig. XIV.	TETIGONIA PRIMA. *Erſte* Singfliege.

TABVLA V.
Fünfte Tafel.

Fig. I. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis SECVNDVS.
Zweyter Maulwurfskäfer mit *dreyspaltigen* Fühlhörnern.

Fig. II. ICHNEVMON SECVNDVS.
Zweyte Schlupfwespe.

Fig. III. IV. FORMICA PRIMA.
Erste Ameise.

Fig. V. VI. HEPA PRIMA.
Erster Wasserscorpion.

Fig. VII. VIII. HEMEROBIVS PRIMVS.
Erster Blattlauslöwe.

Fig. IX. X. CIMEX *quinque* antennarum articulis SECVNDVS.
Zweyte Wanze mit *fünfgliederigen* Fühlhörnern.

Fig. XI. CIMEX *quinque* antennarum articulis TERTIVS.
Dritte Wanze mit *fünfgliederigen* Fühlhörnern.

TABULA V

Fig. I.



Fig. III.



Fig. II



Fig. IV



Fig. V




Fig. IIX.



Fig. VII



Fig. VI




Fig. IX



Fig. X



Fig. XI



I. p R.

G.P. fec.

TABVLA V.
Fünfte Tafel.

Fig. I. SCARABAEVS *tribus* antennar. [illegible] SECVNDVS.
Zweyter Maulwurfskäfer mit *dreyfaltigen* Fühlhörnern.

Fig. II. ICHNEVMON SECVNDVS.
Zweyte Schlupfwespe.

Fig. III. IV. FORMICA PRIMA.
Erste Ameise.

Fig. V. VI. HEPA PRIMA.
Erster Wasserscorpion.

Fig. VII. VIII. HEMEROBIVS PRIMVS.
Erster Blattlauslöwe.

Fig. IX. X. CIMEX *quinque* antennarum articulis SECVNDVS.
Zweyte Wanze mit *fünfgliederigen* Fühlhörnern.

Fig. XI. CIMEX *quinque* antennarum articulis TERTIVS.
Dritte Wanze mit *fünfgliederigen* Fühlhörnern.

TABVLA V.

Fig. I.





Fig. III.



Fig. II.



Fig. IV.




Fig. V.



Fig. VII.




Fig. VI.



Fig. IIX.



Fig. IX.



Fig. X.



Fig. XI.

L. F. R.

TABVLA VI.



Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. V.



Fig. IV.



Fig. VI.



Fig. IX.



Fig. VIII.



Fig. VII.



Fig. XI.



Fig. X.



Fig. XII.



Fig. XIII.

J. P. Trautner fc.

TABVLA VI.
Sechste Tafel.

Fig. I. MELOLONTHA PRIMA.
Erster Sägenblattkäfer.

Fig. II. MELOLONTHA SECVNDA.
Zweyter Sägenblattkäfer.

Fig. III. MELOLONTHA TERTIA.
Dritter Sägenblattkäfer.

Fig. IV. RHINOMACER PRIMVS.
Erster Rüsselkäfer.

Fig. V. LIBELLVLA *alis patentibus* TERTIA.
Drittes Jüngferchen *mit offenen* Flügeln.

Fig. VI. VII. MELOLONTHA QVARTA.
Vierter Sägenblattkäfer.

Fig. VIII. PLATICERVS PRIMVS.
Erster [illegible]käfer.

Fig. IX. STENOCORVS [illegible] TERTIVS.
Dritter Stutzkäfer mit [illegible] Brustschild.

Fig. X. LIBELLVLA alis *patentibus* QVARTA.
Viertes Jüngferchen mit *offenen* Flügeln.

Fig. XI. ICHNEVMON TERTIVS.
Dritte Schlupfwespe.

Fig. XII. ICHNEVMON QVARTVS.
Vierte Schlupfwespe.

Fig. XIII. ICHNEVMON QVINTVS.
Fünfte Schlupfwespe.

TABULA VI


Fig II


Fig I


Fig III.


Fig V


Fig VI


Fig IV


Fig IX.


Fig VIII.


Fig VII.


Fig XI


Fig X.


Fig XII


Fig XIII.

TABVLA VI.
Sechste Tafel.

Fig. I. MELOLONTHA PRIMA.
Erſter Sägenblattkäfer.

Fig. II. MELOLONTHA SECVNDA.
Zweyter Sägenblattkäfer.

Fig. III. MELOLONTHA TERTIA.
Dritter Sägenblattkäfer.

Fig. IV. RHINOMACER PRIMVS.
Erſter Afterrüſſelkäfer.

Fig. V. LIBELLVLA alis *patentibus* TERTIA.
Drittes Jüngferchen mit *offenen* Flügeln.

Fig. VI. VII. MELOLONTHA QVARTA.
Vierter Sägenblattkäfer.

Fig. VIII. PLATYCERVS PRIMVS.
Erſter Kam̃käfer.

Fig. IX. STENOCORVS thorace *inermi* TERTIVS.
Dritter Stutzkäfer mit *ſtachelloſem* Bruſtſchilde.

Fig. X. LIBELLVLA alis *patentibus* QVARTA.
Viertes Jüngferchen mit *offenen* Flügeln.

Fig. XI. ICHNEVMON TERTIVS.
Dritte Schlupfweſpe.

Fig. XII. ICHNEVMON QVARTVS.
Vierte Schlupfweſpe.

Fig. XIII. ICHNEVMON QVINTVS.
Fünfte Schlupfweſpe.

TABVLA VII.
Siebende Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *tetrapus alis integris* PRIMVS.
Erster vierfüssiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Fig. III. TENTHREDO antennis *clauatis* PRIMA.
Erste Sägfliege mit *käulformigen* Fühlhörnern.

Fig. IV. TENTHREDO antennis *clauatis* SECVNDA.
Zwevte Sägfliege mit *käulförmigen* Fühlhörnern.

Fig. V. TENTHREDO antennis *clauatis* TERTIA.
Dritte Sägfliege mit *käulförmigen* Fühlhörnern.

Fig. VI. TENTHREDO antennis *filiformibus* PRIMA.
Erste Sägfliege mit *fadenähnlichen* Fühlhörnern.

Fig. VII. TENTHREDO antennis *pectinatis* PRIMA.
Erste Sägfliege mit *gekämten* Fühlhörnern.

Fig. VIII. TENTHREDO antennis *clauatis* QVARTA.
Vierte Sägfliege mit *käulförmigen* Fühlhörnern.

Fig. IX. TENTHREDO antennis *clauatis* QVINTA.
Fünfte Sägfliege mit *käulförmigen* Fühlhörnern.

Fig. X. TENTHREDO antennis *setaceis* PRIMA.
Erste Sägfliege mit *borstigen* Fühlhörnern.

Fig. XI. TENTHREDO antennis *setaceis* SECVNDA.
Zwevte Sägfliege mit *borstigen* Fühlhörnern.

Fig. XII. TENTHREDO antennis *filiformibus* SECVNDA.
Zwevte Sägfliege mit *fadenähnlichen* Fühlhörnern.

TABULA II


Fig. III



Fig. XII


Fig. XI.


Fig. IV



Fig. I


Fig. X


Fig. V.


Fig. II


Fig. IX.


Fig. VI


Fig. VII


Fig. VIII.

L. f. R. T. a N.

TABVLA VII.

Siebende Tafel.

Fig. I. II.	PAPILIO *tetrapus* alis *integris* PRIMVS. *Erster vierfüssiger* Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.
Fig. III.	TENTHREDO antennis *clauatis* PRIMA. *Erste* Sägfliege mit *käulförmigen* Fühlhörnern.
Fig. IV.	TENTHREDO antennis *clauatis* SECVNDA. *Zweyte* Sägfliege mit *käulförmigen* Fühlhörnern.
Fig. V.	TENTHREDO antennis *clauatis* TERTIA. *Dritte* Sägfliege mit *käulförmigen* Fühlhörnern.
Fig. VI.	TENTHREDO antennis *filiformibus* PRIMA. *Erste* Sägfliege mit *fadenähnlichen* Fühlhörnern.
Fig. VII.	TENTHREDO antennis *pe[illegible]* PRIMA. *Erste* Sägfliege mit *ge[illegible]* Fühlhörnern.
Fig. VIII.	TENTHREDO antennis *clauatis* QVARTA. *Vierte* Sägfliege mit *käulförmigen* Fühlhörnern.
Fig. IX.	TENTHREDO antennis *clauatis* QVINTA. *Fünfte* Sägfliege mit *käulförmigen* Fühlhörnern.
Fig. X.	TENTHREDO antennis *setaceis* PRIMA. *Erste* Sägfliege mit *borstigen* Fühlhörnern.
Fig. XI.	TENTHREDO antennis *setaceis* SECVNDA. *Zweyte* Sägfliege mit *borstigen* Fühlhörnern.
Fig. XII.	TENTHREDO antennis *filiformibus* SECVNDA. *Zweyte* Sägfliege mit *fadenähnlichen* Fühlhörnern.

TABVLA VII.


Fig. III.


Fig. XII.


Fig. XI.

Fig. I.


Fig. IV.




Fig. X.


Fig. V.

Fig. II.




Fig. IX.


Fig. VI.


Fig. VII.


Fig. VIII.

L p R. T sc N.

TABVLA VIII.


Fig. II.


Fig. I.


Fig. III.


Fig. IV.


Fig. VII.


Fig. V.


Fig. XI.


Fig. VI.


Fig. XII.


Fig. IX.


Fig. VIII.


Fig. X.


Fig. XIV.


Fig. XIII.


Fig. XV.

G. P. Trautner sc. Norimb.

TABVLA VIII.
Achte Tafel.

Fig. I. TABANVS PRIMVS.
Erste Bremenfliege.

Fig. II. STENOCORVS thorace *armato* SECVNDVS.
Zweyter Stutzkäfer mit *flachelichem* Bruftschilde.

Fig. III. STENOCORVS thorace *armato* TERTIVS.
Dritter Stutzkäfer mit *flachelichem* Bruftschilde.

Fig. IV. V. VI. TABANVS SECVNDVS.
Zweyte Bremfenfliege.

Fig. VII. DYTICVS SECVNDVS.
Zweyter Schwimkäfer.

Fig. VIII. DYTICVS TERTIVS.
Dritter Schwimkäfer.

Fig. IX. DYTICVS QVARTVS.
Vierter Schwimkäfer.

Fig. X. DYTICVS QVINTVS.
Fünfter Schwimkäfer.

Fig. XI. ASILVS PRIMVS.
Erste Raubfliege.


Fig. XII. ASILVS SECVNDVS.
Zweyte Raubfliege.

Fig. XIII. ASILVS TERTIVS.
Dritte Raubfliege.

Fig. XIV. ASILVS QVARTVS.
Vierte Raubfliege.

Fig. XV. ASILVS QVINTVS.
Fünfte Raubfliege.

TABULA VIII



G. P. [illegible] sc. [illegible]

TABVLA VIII.
Achte Tafel.

Fig. I. TABANVS PRIMVS.
Erſte Bremſenfliege.

Fig. II. STENOCORVS thorace *armato* SECVNDVS.
Zweyter Stutzkäfer mit *ſtachelichem* Bruſtſchilde.

Fig. III. STENOCORVS thorace *armato* TERTIVS.
Dritter Stutzkäfer mit *ſtachelichem* Bruſtſchilde.

Fig. IV. V. VI. TABANVS SECVNDVS.
Zweyte Bremſenfliege.

Fig. VII. DYTICVS SECVNDVS.
Zweyter Schwimkäfer.

Fig. VIII. DYTICVS TERTIVS.
Dritter Schwimkäfer.

Fig. IX. DYTICVS QVARTVS.
Vierter Schwimkäfer.

Fig. X. DYTICVS QVINTVS.
Fünfter Schwimkäfer.

Fig. XI. ASILVS PRIMVS.
Erſte Raubfliege.

Fig. XII. ASILVS SECVNDVS.
Zweyte Raubfliege.

Fig. XIII. ASILVS TERTIVS.
Dritte Raubfliege.


Fig. XIV. ASILVS QVARTVS.
Vierte Raubfliege.

Fig. XV. ASILVS QVINTVS.
Fünfte Raubfliege.

TABVLA IX.
Neunte Tafel.

Fig. I.	PRIONVS PRIMVS. *Erster* Sägenholzkäfer.
Fig. II. III.	HEMEROBIVS SECVNDVS. *Zweyter* Blattlauslöwe.
Fig. IV.	SILPHA PRIMA. *Erster* Aaskäfer.
Fig. V. VI.	EPHEMERA PRIMA. *Erste* Uferaasfliege.
Fig. VII.	COCCINELLA SECVNDA. *Zweyter* Blattlauskäfer.
Fig. VIII.	COCCINELLA TERTIA. *Dritter* Blattlauskäfer.
Fig. IX.	COCCINELLA QVARTA. *Vierter* Blattlauskäfer.
Fig. X.	COCCINELLA QVINTA. *Fünfter* Blattlauskäfer.
Fig. XI.	COCCINELLA SEXTA. *Sechster* Blattlauskäfer.
Fig. XII.	COCCINELLA SEPTIMA. *Siebender* Blattlauskäfer.
Fig. XIII.	LIBELLVLA alis *patentibus* QVINTA. *Fünftes* Jüngferchen mit *offenen* Flügeln.
Fig. XIV. XV.	PHALAENA *seticornis* alis *planis* SECVNDA. *Zweyter* Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

TABULA IX



TABVLA IX.
Neunte Tafel.

Fig. I. PRIONVS PRIMVS.
Erster Sägenholzkäfer.

Fig. II. III. HEMEROBIVS SECVNDVS.
Zweyter Blattlauslöwe.

Fig. IV. SILPHA PRIMA.
Erster Aaskäfer.

Fig. V. VI. EPHEMERA PRIMA.
Erste Uferaasfliege.

Fig. VII. COCCINELLA SECVNDA.
Zweyter Blattlauskäfer.

Fig. VIII. COCCINELLA TERTIA.
Dritter Blattlauskäfer.

Fig. IX. COCCINELLA QVARTA.
Vierter Blattlauskäfer.

Fig. X. COCCINELLA QVINTA.
Fünfter Blattlauskäfer.


Fig. XI. COCCINELLA SEXTA.
Sechster Blattlauskäfer.

Fig. XII. COCCINELLA SEPTIMA.
Siebender Blattlauskäfer.

Fig. XIII. LIBELLVLA alis *patentibus* QVINTA.
Fünftes Jungferchen mit *offenen* Flügeln.

Fig. XIV. XV. PHALAENA *seticornis* alis *planis* SECVNDA.
Zweyte. Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

TABVLA IX.



G. P. Trautner sc. Norimb.

TABVLA X.


Fig. II.


Fig. I.


Fig. III.

Fig. IV.


Fig. VII.



Fig. VI.

Fig. V.



Fig. VIII.

Fig. IX.


Fig. X.



Fig. XI.

G. P. Trautner sc.

TABVLA X.
Zehende Tafel.

Fig. I. — CERAMBYX SECVNDVS.
Zweyter Holzkäfer.

Fig. II. III. — VROCERVS SECVNDVS.
Zweyte Schwanzfliege,

Fig. IV. V. — VOLVCELLA PRIMA.
Erſte Federbuſchfliege.

Fig. VI. — VOLVCELLA SECVNDA.
Zweyte Federbuſchfliege.


Fig. VII. — VOLVCELLA TERTIA.
Dritte Federbuſchfliege.

Fig. VIII. — VOLVCELLA QVARTA.
Vierte Federbuſchfliege.

Fig. IX. — VOLVCELLA QVINTA.
Fünfte Federbuſchfliege.

Fig. X. XI. — NECYDALIS PRIMVS.
Erſter Fliegenkäfer.

TABULA X



G. P. Trautner sc

TABVLA X.
Zehende Tafel.

Fig. I.	CERAMBYX SECVNDVS. *Zweyter* Holzkäfer.
Fig. II. III.	VROCERVS SECVNDVS. *Zweyte* Schwanzfliege,
Fig. IV. V.	VOLVCELLA PRIMA. *Erſte* Federbuſchfliege.
Fig. VI.	VOLVCELLA SECVNDA. *Zweyte* Federbuſchfliege.
Fig. VII.	VOLVCELLA TERTIA. *Dritte* Federbuſchfliege.
Fig. VIII.	VOLVCELLA QVARTA. *Vierte* Federbuſchfliege.
Fig. IX.	VOLVCELLA QVINTA. *Fünfte* Federbuſchfliege.
Fig. X. XI.	NECYDALIS PRIMVS. *Erſter* Fliegenkäfer.

TABVLA XI.
Eilfte Tafel.

Fig. I. CARABVS *oblongus* TERTIVS.
Dritter länglicher Laufkäfer.

Fig. II. CARABVS *oblongus* QVARTVS.
Vierter länglicher Laufkäfer.

Fig. III. CRABRO PRIMVS.
Erste Kolbenfliege.

Fig. IV. CRABRO SECVNDVS.
Zweyte Kolbenfliege.

Fig. V. VI. HIPPOBOSCA PRIMA.
Erste Pferdfliege.

Fig. VII. CERAMBYX TERTIVS.
Dritter Holzkäfer.

Fig. VIII. ELATER antennis *serratis* TERTIVS.
Dritter Springkäfer mit *sägförmigen* Fühlhörnern.

Fig. IX. ELATER antennis *serratis* QVARTVS.
Vierter Springkäfer mit *sägförmigen* Fühlhörnern.

Fig. X. XI. XII. CIMEX *quinque* antennarum articulis QVARTVS.
Vierte Wanze mit *fünfgliederigen* Fühlhörnern.

Fig. XIII. CARABVS *ouatus* SECVNDVS.
Zweyter eyrunder Laufkäfer.

Fig. XIV. CARABVS *ouatus* TERTIVS.
Dritter eyrunder Laufkäfer.

Fig. XV. XVI. XVII. CIMEX *quatuor* antennarum articulis PRIMVS.
Erste Wanze mit *viergliederigen* Fühlhörnern.

TABULA XI





























G. P. Trautner.

TABVLA XI.
Eilfte Tafel.

Fig. I. CARABVS *oblongus* TERTIVS.
Dritter länglicher Laufkäfer.

Fig. II. CARABVS *oblongus* QVARTVS.
Vierter länglicher Laufkäfer.

Fig. III. CRABRO PRIMVS.
Erste Kolbenfliege.

Fig. IV. CRABRO SECVNDVS.
Zweyte Kolbenfliege.

Fig. V. VI. HIPPOBOSCA PRIMA.
Erste Pferdfliege.

Fig. VII. CERAMBYX TERTIVS.
Dritter Holzkäfer.

Fig. VIII. ELATER antennis *serratis* TERTIVS.
Dritter Springkäfer mit *sägförmigen* Fühlhörnern.

Fig. IX. ELATER antennis *serratis* QVARTVS.
Vierter Springkäfer mit *sägförmigen* Fühlhörnern.


Fig. X. XI. XII. CIMEX *quinque* antennarum articulis QVARTVS.
Vierte Wanze mit *funfgliederigen* Fühlhörnern.

Fig. XIII. CARABVS *ouatus* SECVNDVS.
Zweyter eyrunder Laufkäfer.

Fig. XIV. CARABVS *ouatus* TERTIVS.
Dritter eyrunder Laufkäfer.

Fig. XV. XVI. XVII. CIMEX *quatuor* antennarum articulis PRIMVS.
Erste Wanze mit *viergliederigen* Fühlhörnern.

TABVLA XI.



G. P. Trautner f.

TABVLA XII.

Fig. III.



Fig. I.




Fig. IV.



Fig. V.



Fig. II.



Fig. VII.



Fig. VI.



Fig. IX.



Fig. VIII.



Fig. X.





Fig. XII.



Fig. XI.

G. P. Trautner sc. Nor.

TABVLA XII.
Zwölfte Tafel.

Fig. I. II. **PHALAENA** *ſeticornis* alis *planis* TERTIA.
Dritter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. III. **PHALAENA** *ſeticornis* alis *patentibus* PRIMA.
Erſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Fig. IV. **PHALAENA** *ſeticornis* alis *patentibus* SECVNDA.
Zweyter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Fig. V. **PHALAENA** *ſeticornis* alis *patentibus* TERTIA.
Dritter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Fig. VI. **PHALAENA** *ſeticornis* alis *patentibus* QVARTA.
Vierter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Fig. VII. VIII. **PHALAENA** *ſeticornis* alis *planis* QVARTA.
Vierter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. IX. **LIBELLVLA** alis *erectis* PRIMA.
Erſtes Jüngferchen mit *aufgerichteten* Flügeln.

Fig. X. **NEMOTELVS** PRIMVS.
Erſte Stiletfliege.

Fig. XI. **NEMOTELVS** SECVNDVS.
Zweyte Stiletfliege.

Fig. XII. **NEMOTELVS** TERTIVS.
Dritte Stiletfliege.

TABVLA XII.

























G. P. Trautner sc. Nor.

TABVLA XII.
Zwölfte Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *feticornis* alis *planis* TERTIA.
Dritter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. III. PHALAENA *feticornis* alis *patentibus* PRIMA.
Erſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Fig. IV. PHALAENA *feticornis* alis *patentibus* SECVNDA.
Zweyter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Fig. V. PHALAENA *feticornis* alis *patentibus* TERTIA.
Dritter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Fig. VI. PHALAENA *feticornis* alis *patentibus* QVARTA.
Vierter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Fig. VII. VIII. PHALAENA *feticornis* alis *planis* QVARTA.
Vierter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. IX. LIBELLVLA alis *erectis* PRIMA.
Erſtes Jüngferchen mit *aufgerichteten* Flügeln.

Fig. X. NEMOTELVS PRIMVS.
Erſte Stiletfliege.

Fig. XI. NEMOTELVS SECVNDVS.
Zweyte Stiletfliege.

Fig. XII. NEMOTELVS TERTIVS.
Dritte Stiletfliege.

TABVLA XIII.
Dreyzehende Tafel.

Fig. I. CIMEX *quatuor* antennarum articulis SECVNDVS.
Zweyte Wanze mit *viergliederigen* Fühlhörnern.

Fig. II. CIMEX *quatuor* antennarum articulis TERTIVS.
Dritte Wanze mit *viergliederigen* Fühlhörnern.

Fig. III. CIMEX *quatuor* antennarum articulis QVARTVS.
Vierte Wanze mit *viergliederigen* Fühlhörnern.

Fig. IV. CIMEX *quatuor* antennarum articulis QVINTVS.
Fünfte Wanze mit *viergliederigen* Fühlhörnern.

Fig. V. CIMEX *quatuor* antennarum articulis SEXTVS.
Sechste Wanze mit *viergliederigen* Fühlhörnern.

Fig. VI. VII. CIMEX *quatuor* antennarum articulis SEPTIMVS.
Siebende Wanze mit *viergliederigen* Fühlhörnern.

Fig. VIII. CIMEX *quatuor* antennarum articulis OCTAVVS.
Achte Wanze mit *viergliederigen* Fühlhörnern.


Fig. IX. CIMEX *quatuor* antennarum articulis NONVS.
Neunte Wanze mit *viergliederigen* Fühlhörnern.

Fig. X. CIMEX *quatuor* antennarum articulis DECIMVS.
Zehende Wanze mit *viergliederigen* Fühlhörnern.

Fig. XI. CIMEX *quatuor* antennarum articulis VNDECIMVS.
Eilfte Wanze mit *viergliederigen* Fühlhörnern.

Fig. XII. CIMEX *quatuor* antennarum articulis DVODECIMVS.
Zwölfte Wanze mit *viergliederigen* Fühlhörnern.

TABULA XIII


Fig. II
Fig. I
Fig. III.
Fig. IV
Fig. V
Fig. VI.
Fig. VIII
Fig. IX
Fig. VII
Fig. X
Fig. XI
Fig. XII

TABVLA XIII.
Dreyzehende Tafel.

Fig. I.	CIMEX *quatuor* antennarum articulis SECVNDVS. *Zweyte* Wanze mit *viergliederigen* Fühlhörnern.
Fig. II.	CIMEX *quatuor* antennarum articulis TERTIVS. *Dritte* Wanze mit *viergliederigen* Fühlhörnern.
Fig. III.	CIMEX *quatuor* antennarum articulis QVARTVS. *Vierte* Wanze mit *viergliederigen* Fühlhörnern.
Fig. IV.	CIMEX *quatuor* antennarum articulis QVINTVS. *Funfte* Wanze mit *viergliederigen* Fühlhörnern.
Fig. V.	CIMEX *quatuor* antennarum articulis SEXTVS. *Sechste* Wanze mit *viergliederigen* Fühlhörnern.
Fig. VI. VII.	CIMEX *quatuor* antennarum articulis SEPTIMVS. *Siebende* Wanze mit *viergliederigen* Fühlhörnern.
Fig. VIII.	CIMEX *quatuor* antennarum articulis OCTAVVS. *Achte* Wanze mit *viergliederigen* Fühlhörnern.
Fig. IX.	CIMEX *quatuor* antennarum articulis NONVS. *Neunte* Wanze mit *viergliederigen* Fühlhörnern.
Fig. X.	CIMEX *quatuor* antennarum articulis DECIMVS. *Zehende* Wanze mit *viergliederigen* Fühlhörnern.
Fig. XI.	CIMEX *quatuor* antennarum articulis VNDECIMVS. *Eilfte* Wanze mit *viergliederigen* Fühlhörnern.
Fig. XII.	CIMEX *quatuor* antennarum articulis DVODECIMVS. *Zwölfte* Wanze mit *viergliederigen* Fühlhörnern.

TABVLA XIII.

Fig. II.



Fig. I.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VIII.



Fig. IX.



Fig. VII.



Fig. X.



Fig. XI.




Fig. XII.



G. P. Trautner sc. Nor

TABVLA XIV.



G. P. Trautner sc. N.

TABVLA XIV.
Vierzehende Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *hevyus alis caudatis* PRIMVS.
Erster Tagfalter *mit geschwänzten Flügeln.*

Fig. III. IV. ONISCVS PRIMVS.
Erste Assel.

Fig. V. VI. ONISCVS SECVNDVS.
Zweyte Assel.

Fig. VII. CERAMBYX QVARTVS.
Vierter Holzkäfer.

Fig. VIII. CERAMBYX QVINTVS.
Fünfter Holzkäfer.

Fig. IX. CERAMBYX SEXTVS.
Sechster Holzkäfer.

Fig. X. STRATIOMYS PRIMA.
Erste Waffenfliege.


Fig. XI. STRATIOMYS SECVNDA.
Zweyte Waffenfliege.

Fig. XII. XIII. STRATIOMYS TERTIA.
Dritte Waffenfliege.

Fig. XIV. STRATIOMYS QVARTA.
Vierte Waffenfliege.

Fig. XV. STRATIOMYS QVINTA.
Fünfte Waffenfliege.

TABULA XIV.



J. P. Trautner sc. N.

TABVLA XIV.
Vierzehende Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *hexapus* alis *caudatis* PRIMVS.
Erster Tagfalter mit *geschwänzten* Flügeln.

Fig. III. IV. ONISCVS PRIMVS.
Erste Affel.

Fig. V. VI. ONISCVS SECVNDVS.
Zweyte Affel.

Fig. VII. CERAMBYX QVARTVS.
Vierter Holzkäfer.

Fig. VIII. CERAMBYX QVINTVS.
Fünfter Holzkäfer.

Fig. IX. CERAMBYX SEXTVS.
Sechster Holzkäfer.

Fig. X. STRATIOMYS PRIMA.
Erste Waffenfliege.

Fig. XI. STRATIOMYS SECVNDA.
Zweyte Waffenfliege.

Fig. XII. XIII. STRATIOMYS TERTIA.
Dritte Waffenfliege.

Fig. XIV. STRATIOMYS QVARTA.
Vierte Waffenfliege.

Fig. XV. STRATIOMYS QVINTA.
Fünfte Waffenfliege.

TABVLA XV.
Funfzehende Tafel.

Fig. I. II. BIBIO PRIMVS.
Erste Marcusfliege.

Fig. III. TIPVLA alis *patentibus* PRIMA. MAS.
Erste Erdfliege mit *offenen* Flügeln. *Männgen.*

Fig. IV. TIPVLA alis *patentibus* SECVNDA. FEMINA.
Zweyte Erdfliege mit *offenen* Flügeln. *Weibgen.*

Fig. V. TIPVLA alis *patentibus* TERTIA.
Dritte Erdfliege mit *offenen* Flügeln.

Fig. VI. TIPVLA alis *patentibus* QVARTA.
Vierte Erdfliege mit *offenen* Flügeln.

Fig. VII. TIPVLA alis *patentibus* QVINTA.
Fünfte Erdfliege mit *offenen* Flügeln.

Fig. VIII. TIPVLA alis *patentibus* SEXTA.
Sechste Erdfliege mit *offenen* Flügeln.

Fig. IX. TIPVLA alis *patentibus* SEPTIMA.
Siebende Erdfliege mit *offenen* Flügeln.

TABULA XV.

Fig. III

Fig. I

Fig. II

Fig. VI

Fig. II

Fig. VII.

Fig. VIII

Fig. IX

TABVLA XV.
Funfzehende Tafel.

Fig. I. II. BIBIO PRIMVS.
Erste Marcusfliege.

Fig. III. TIPVLA *alis patentibus* PRIMA. MAS
Erste Erdfliege mit *offenen* Flügeln. *Männgen.*

Fig. IV. TIPVLA *alis patentibus* SECVNDA. FEMINA.
Zweyte Erdfliege mit *offenen* Flügeln. *Weibgen.*

Fig. V. TIPVLA *alis patentibus* TERTIA.
Dritte Erdfliege mit *offenen* Flügeln.

Fig. VI. TIPVLA *alis patentibus* QVARTA.
Vierte Erdfliege mit *offenen* Flügeln.

Fig. VII. TIPVLA *alis patentibus* QVINTA.
Fünfte Erdfliege mit *offenen* Flügeln.

Fig. VIII. TIPVLA *alis patentibus* SEXTA.
Sechste Erdfliege mit *offenen* Flügeln.

Fig. IX. TIPVLA *alis patentibus* SEPTIMA.
Siebende Erdfliege mit *offenen* Flügeln.

TABVLA XV.

Fig. I.

Fig. III.

Fig. V.

Fig. II.

Fig. VI.

Fig. IV.

Fig. VII.

Fig. VIII.

Fig. IX.

G.P. Trautner sc. Noremb.

TABVLA XVI.

Fig. I.



Fig. IV.



Fig. VI.



Fig. II.



Fig. V.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. IX.



Fig. III.



Fig. X.



Fig. XI.



Fig. XII.



Fig. XIII.



Fig. XIV.





Fig. XV.

G. P. Trautner sc. Nor.

TABVLA XVI.
Sechzehende Tafel.

Fig. I. SPHINX alis integris cauda *pilosa s. barbata* PRIMA.
Erster Dämmerungsfalter mit *ganzen* Flügeln und *haarigem* oder *bärtigem* Schwanze.

Fig. II. III. SPHINX alis integris cauda *pilosa* SECVNDA.
Zweyter Dämmerungsfalter mit *ganzen* Flügeln und *haarigem* Schwanze.

Fig. IV. V. SPHINX alis integris cauda *simplici* SECVNDA.
Zweyter Dämmerungsfalter mit *ganzen* Flügeln und *einfachem* Schwanze.

Fig. VI. VII. SPHINX alis integris cauda *simplici* TERTIA.
Dritter Dämmerungsfalter mit *ganzen* Flügeln und *einfachem* Schwanze.

Fig. VIII. TELEPHORVS *oblongus* PRIMVS.
Erster länglicher Warzenkäfer.

Fig. IX. TELEPHORVS *oblongus* SECVNDVS.
Zweyter länglicher Warzenkäfer.

Fig. X. TELEPHORVS *oblongus* TERTIVS.
Dritter länglicher Warzenkäfer.

Fig. XI. TELEPHORVS *oblongus* QVARTVS.
Vierter länglicher Warzenkäfer.

Fig. XII. TELEPHORVS *oblongus* QVINTVS.
Fünfter länglicher Warzenkäfer.

Fig. XIII. TELEPHORVS *oblongus* SEXTVS.
Sechster länglicher Warzenkäfer.

Fig. XIV. TELEPHORVS *oblongus* SEPTIMVS.
Siebenter länglicher Warzenkäfer.

Fig. XV. TELEPHORVS *oblongus* OCTAVVS.
Achter länglicher Warzenkäfer.

C

TABVLA XVI
































G. P. Trautner sc. Nor.

TABVLA XVI.
Sechzehende Tafel.

Fig. I. SPHINX alis integris cauda *pilofa f. barbofa* PRIMA.
Erfter Dämmerungsfalter mit *ganzen* Flügeln und *haarigem* oder *bärtigem* Schwanze.

Fig. II. III. SPHINX alis *integris* cauda *pilofa* SECVNDA.
Zvveyter Dämmerungsfalter mit *ganzen* Flügeln und *haarigem* Schwanze.

Fig. IV. V. SPHINX alis *integris* cauda *fimplici* SECVNDA.
Zvveyter Dämmerungsfalter mit *ganzen* Flügeln und *einfachem* Schwanze.

Fig. VI. VII. SPHINX alis *integris* cauda *fimplici* TERTIA.
Dritter Dämmerungsfalter mit *ganzen* Flügeln und *einfachem* Schwanze.

Fig. VIII. TELEPHORVS *oblongus* PRIMVS.
Erfter länglicher Warzenkäfer.

Fig. IX. TELEPHORVS *oblongus* SECVNDVS.
Zvveyter länglicher Warzenkäfer.

Fig. X. TELEPHORVS *oblongus* TERTIVS.
Dritter länglicher Warzenkäfer.

Fig. XI. TELEPHORVS *oblongus* QVARTVS.
Vierter länglicher Warzenkäfer.

Fig. XII. TELEPHORVS *oblongus* QVINTVS.
Fünfter länglicher Warzenkäfer.

Fig. XIII. TELEPHORVS *oblongus* SEXTVS.
Sechster länglicher Warzenkäfer.

Fig. XIV. TELEPHORVS *oblongus* SEPTIMVS.
Siebender länglicher Warzenkäfer.

Fig. XV. TELEPHORVS *oblongus* OCTAVVS.
Achter länglicher Warzenkäfer.

TABVLA XVII.
Siebenzehende Tafel.

Fig. I. PHALAENA *pectinicornis* alis *patentibus* PRIMA.
Erster Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Fig. II. PHALAENA *pectinicornis* alis *patentibus* SECVNDA.
Zvveyter Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Fig. III. PHALAENA *seticornis* alis *patentibus* QVINTA.
Fünfter Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Fig. IV. MVSCA spathula antennarum *truncata* PRIMA.
Erste Hausfliege mit *abgestutztem* Spadel.

Fig. V. MVSCA spathula antennarum *truncata* SECVNDA.
Zvveyte Hausfliege mit *abgestutztem* Spadel.

Fig. VI. ASILVS SEXTVS.
Sechste Raubfliege.

Fig. VII. ASILVS SEPTIMVS.
Siebende Raubfliege.

Fig. VIII. IX. MVSCA spathula antennarum *rotunda* PRIMA.
Erste Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

TABVLA XVII

Fig. I.




Fig. II.




Fig. III.



Fig. IV.



Fig. VI.



Fig. IIX.



Fig. V.



Fig. VII.



Fig. IX.



TABVLA XVII.
Siebenzehende Tafel.

Fig. I. PHALAENA *pectinicornis alis patentibus* PRIMA.
Erster Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Fig. II. PHALAENA *pectinicornis alis patentibus* SECVNDA.
Zweyter Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Fig. III. PHALAENA *seticornis alis patentibus* QVINTA.
Fünfter Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Fig. IV. MVSCA spathula antennarum *truncata* PRIMA.
Erste Hausfliege mit *abgestutztem* Spadel.

Fig. V. MVSCA spathula antennarum *truncata* SECVNDA.
Zweyte Hausfliege mit *abgestutztem* Spadel.

Fig. VI. ASILVS SEXTVS.
Sechste Raubfliege.

Fig. VII. ASILVS SEPTIMVS.
Siebende Raubfliege.

Fig. VIII. IX. MVSCA spathula antennarum *rotunda* PRIMA.
Erste Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

TABVLA XVII.

Fig. I.



Fig. II.




Fig. III.




Fig. IV.



Fig. VI.



Fig. IIX.



Fig. V.



Fig. VII.



Fig. IX.



J. J. Maag sc. Ratisbonæ

TABVLA XVIII.


Fig. II.


Fig. I.


Fig. III.


Fig. IV.


Fig. VI.


Fig. V.


Fig. VII.


Fig. VIII.


Fig. IX.


Fig. X.


Fig. XII.


Fig. XI.


Fig. XIV.


Fig. XIII.

G. P. Trautner sc. Norimb.

TABVLA XVIII.
Achtzehende Tafel.

Fig. I. CARABVS *oblongus* QVINTVS.
Fünfter länglicher Laufkäfer.

Fig. II. CARABVS *oblongus* SEXTVS.
Sechster länglicher Laufkäfer.

Fig. III. CARABVS *oblongus* SEPTIMVS.
Siebender länglicher Laufkäfer.

Fig. IV. CARABVS *oblongus* OCTAVVS.
Achter länglicher Laufkäfer.

Fig. V. CARABVS *oblongus* NONVS.
Neunter länglicher Laufkäfer.

Fig. VI. CARABVS *oblongus* DECIMVS.
Zehnender länglicher Laufkäfer.

Fig. VII. CARABVS *oblongus* VNDECIMVS.
Eilfter länglicher Laufkäfer.

Fig. VIII. CARABVS *ouatus* QVARTVS.
Vierter eyrunder Laufkäfer.

Fig. IX. CARABVS *oblongus* DVODECIMVS.
Zwölfter länglicher Laufkäfer.

Fig. X. XI. TELEPHORVS *ouatus* PRIMVS.
Erster eyrunder Warzenkäfer.

Fig. XII. XIII. TELEPHORVS *ouatus* SECVNDVS.
Zweyter eyrunder Warzenkäfer.

Fig. XIV. TELEPHORVS *ouatus* TERTIVS.
Dritter eyrunder Warzenkäfer.

TABULA XVIII.






























I. P. Trautner sc. Norimb.

TABVLA XVIII.
Achtzehende Tafel.

Fig. I.	CARABVS *oblongus* QVINTVS. *Fünfter länglicher* Laufkäfer.
Fig. II.	CARABVS *oblongus* SEXTVS. *Sechster länglicher* Laufkäfer.
Fig. III.	CARABVS *oblongus* SEPTIMVS. *Siebender länglicher* Laufkäfer.
Fig. IV.	CARABVS *oblongus* OCTAVVS. *Achter länglicher* Laufkäfer.
Fig. V.	CARABVS *oblongus* NONVS. *Neunter länglicher* Laufkäfer.
Fig. VI.	CARABVS *oblongus* DECIMVS. *Zehender länglicher* Laufkäfer.
Fig. VII.	CARABVS *oblongus* VNDECIMVS. *Eilfter länglicher* Laufkäfer.
Fig. VIII.	CARABVS *ouatus* QVARTVS. *Vierter eyrunder* Laufkäfer.
Fig. IX.	CARABVS *oblongus* DVODECIMVS. *Zwölfter länglicher* Laufkäfer.
Fig. X. XI.	TELEPHORVS *ouatus* PRIMVS. *Erster eyrunder* Warzenkäfer.
Fig. XII. XIII.	TELEPHORVS *ouatus* SECVNDVS. *Zweyter eyrunder* Warzenkäfer.
Fig. XIV.	TELEPHORVS *ouatus* TERTIVS. *Dritter eyrunder* Warzenkäfer.

TABULA XVIII


Fig. II



Fig. I


Fig. III


Fig. IV


Fig. VI


Fig. V


Fig. VII


Fig. VIII



Fig. IX


Fig. X


Fig. XII


Fig. XI


Fig. XII


Fig. XIII


TABVLA XVIII.
Achtzehende Tafel.

Fig. I.	CARABVS *oblongus* QVINTVS. *Fünfter länglicher* Laufkäfer.
Fig. II.	CARABVS *oblongus* SEXTVS. *Sechster länglicher* Laufkäfer.
Fig. III.	CARABVS *oblongus* SEPTIMVS. *Siebender länglicher* Laufkäfer.
Fig. IV.	CARABVS *oblongus* OCTAVVS. *Achter länglicher* Laufkäfer.
Fig. V.	CARABVS *oblongus* NONVS. *Neunter länglicher* Laufkäfer.
Fig. VI.	CARABVS *oblongus* DECIMVS. *Zehender länglicher* Laufkäfer.
Fig. VII.	CARABVS *oblongus* VNDECIMVS. *Eilfter länglicher* Laufkäfer.
Fig. VIII.	CARABVS *ouatus* QVARTVS. *Vierter eyrunder* Laufkäfer.
Fig. IX.	CARABVS *oblongus* DVODECIMVS. *Zwölfter länglicher* Laufkäfer.
Fig. X. XI.	TELEPHORVS *ouatus* PRIMVS. *Erster eyrunder* Warzenkäfer.
Fig. XII. XIII.	TELEPHORVS *ouatus* SECVNDVS. *Zweyter eyrunder* Warzenkäfer.
Fig. XIV.	TELEPHORVS *ouatus* TERTIVS. *Dritter eyrunder* Warzenkäfer.

TABVLA XIX.
Neunzehende Tafel.

Fig. I.	ELATER antennis *ferratis* QVINTVS. *Fünfter* Springkäfer mit *fägförmigen* Fühlhörnern.
Fig. II.	ELATER antennis *fetaceis* PRIMVS. *Erster* Springkäfer mit *borstigen* Fühlhörnern.
Fig. III.	ELATER antennis *ferratis* SEXTVS. *Sechster* Springkäfer mit *fägförmigen* Fühlhörnern.
Fig. IV.	ELATER antennis *ferratis* SEPTIMVS. *Siebender* Springkäfer mit *fägförmigen* Fühlhörnern.
Fig. V.	ELATER antennis *fetaceis* SECVNDVS. *Zweyter* Springkäfer mit *borstigen* Fühlhörnern.
Fig. VI.	ELATER antennis *fetaceis* TERTIVS. *Dritter* Springkäfer mit *borstigen* Fühlhörnern.
Fig. VII.	ELATER antennis *fetaceis* QVARTVS. *Vierter* Springkäfer mit *borstigen* Fühlhörnern.
Fig. VIII.	ARANEA oculorum fitu *femilunato* PRIMA. *Erste* Spinne mit Augen im *halben Monde*.
Fig. IX.	ARANEA oculorum fitu *quadrato* PRIMA. *Erste* Spinne mit Augen im *Vierecke*.
Fig. X.	ARANEA oculorum fitu *quadrato* SECVNDA. *Zweyte* Spinne mit Augen im *Vierecke*.
Fig. XI.	ARANEA oculorum fitu *quadrato* TERTIA. *Dritte* Spinne mit Augen im *Vierecke*.
Fig. XII.	ARANEA oculorum fitu *quadrato* QVARTA. *Vierte* Spinne mit Augen im *Vierecke*.
Fig. XIII.	ARANEA oculorum fitu *femilunato* SECVNDA. *Zweyte* Spinne mit Augen im *halben Monde*.
Fig. XIV. XV.	PHALAENA *feticornis* alis *planis* QVINTA. *Fünfter* Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.
Fig. XVI.	PHALAENA *feticornis* alis *deflexis* PRIMA. *Erster* Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

TABULA XIX



J. P. Trautner

TABVLA XIX.
Neunzehende Tafel.

Fig. I. ELATER antennis *serratis* QVINTVS.
Fünfter Springkäfer mit *sägenförmigen* [illegible]

Fig. II. ELATER antennis *setaceis* PRIMVS.
Erster Springkäfer mit *borstigen* [illegible]

Fig. III. ELATER antennis *serratis* SEXTVS.
Sechster Springkäfer mit [illegible]

Fig. IV. ELATER antennis *serratis* SEPTIMVS.
Siebender Springkäfer mit *sägenförmigen* Fühlhörnern.

Fig. V. ELATER antennis *setaceis* SECVNDVS.
Zweyter Springkäfer mit *borstigen* Fühlhörnern.

Fig. VI. ELATER antennis *setaceis* TERTIVS.
Dritter Springkäfer mit *borstigen* Fühlhörnern.

Fig. VII. ELATER antennis *setaceis* QVARTVS.
Vierter Springkäfer mit *borstigen* Fühlhörnern.

Fig. VIII. ARANEA oculorum situ *lunato* PRIMA.
Erste Spinne mit Augen im *halben Monde*.

Fig. IX. ARANEA oculorum situ *quadrato* PRIMA.
Erste Spinne mit Augen im *Vierecke*.

Fig. X. ARANEA oculorum situ *quadrato* SECVNDA.
Zweyte Spinne mit Augen im *Vierecke*.

Fig. XI. ARANEA oculorum situ *quadrato* TERTIA.
Dritte Spinne mit Augen im *Vierecke*.

Fig. XII. ARANEA oculorum situ *quadrato* QVARTA.
Vierte Spinne mit Augen im *Vierecke*.

Fig. XIII. ARANEA oculorum situ *semilunato* SECVNDA.
Zweyte Spinne mit Augen im *halben Monde*.

Fig. XIV. XV. PHALAENA *seticornis* alis *planis* QVINTA.
Fünfter Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. XVI. PHALAENA *seticornis* alis *deflexis* PRIMA.
Erster Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

TABVLA XIX.

Fig. II.


Fig. I


Fig. III.



Fig. IV.


Fig. V.


Fig. VI.


Fig. VII.


Fig. IX.


Fig. VIII


Fig. XI.


Fig. X


Fig. XII


Fig. XIII.


Fig. XV.


Fig. XIV.


Fig. XVI.


J. P. Trautner sc. Norib.

TABULA XX.


Fig. II.


Fig. I.


Fig. IV.


Fig. III


Fig. VI.


Fig. V


Fig. VII.


Fig. VIII


Fig. IX.


Fig. X.


Fig. XIII.


Fig. XI.


Fig. XII.


Fig. XIV.

TABVLA XX.

Zwanzigste Tafel.

Fig. I. STAPHYLINVS TERTIVS.
Dritter Raubkäfer.

Fig. II. III. ICHNEVMON SEXTVS.
Sechste Schlupfwespe.

Fig. IV. V. ICHNEVMON SEPTIMVS.
Siebende Schlupfwespe.

Fig. VI. ICHNEVMON OCTAVVS.
Achte Schlupfwespe.

Fig. VII. ICHNEVMON NONVS.
Neunte Schlupfwespe.

Fig. VIII. ICHNEVMON DECIMVS.
Zehende Schlupfwespe.

Fig. IX. ICHNEVMON VNDECIMVS.
Eilfte Schlupfwespe.

Fig. X. ICHNEVMON DVODECIMVS.
Zwölfte Schlupfwespe.


Fig. XI. ICHNEVMON DECIMVS TERTIVS.
Dreyzehende Schlupfwespe.

Fig. XII. ICHNEVMON DECIMVS QVARTVS.
Vierzehende Schlupfwespe.

Fig. XIII. ICHNEVMON DECIMVS QVINTVS.
Funfzehende Schlupfwespe.

Fig. XIV. ICHNEVMON DECIMVS SEXTVS.
Sechzehende Schlupfwespe.

TABULA XX


Fig. I
Fig. II
Fig. III
Fig. IV
Fig. VI
Fig. VII
Fig. VIII
Fig. X
Fig. XII
Fig. XIII
Fig. XIV

TABVLA XX.

Zwanzigſte Tafel.

Fig. I. STAPHYLINVS TERTIVS.
Dritter Raubkäfer.

Fig. II. III. ICHNEVMON SEXTVS.
Sechste Schlupfweſpe.

Fig. IV. V. ICHNEVMON SEPTIMVS.
Siebende Schlupfweſpe.

Fig. VI. ICHNEVMON OCTAVVS.
Achte Schlupfweſpe.

Fig. VII. ICHNEVMON NONVS.
Neunte Schlupfweſpe.

Fig. VIII. ICHNEVMON DECIMVS.
Zehende Schlupfweſpe.

Fig. IX. ICHNEVMON VNDECIMVS.
Eilfte Schlupfweſpe.

Fig. X. ICHNEVMON DVODECIMVS.
Zwölfte Schlupfweſpe.

Fig. XI. ICHNEVMON DECIMVS TERTIVS.
Dreyzehende Schlupfweſpe.

Fig. XII. ICHNEVMON DECIMVS QVARTVS.
Vierzehende Schlupfweſpe.

Fig. XIII. ICHNEVMON DECIMVS QVINTVS.
Funfzehende Schlupfweſpe.

Fig. XIV. ICHNEVMON DECIMVS SEXTVS.
Sechzehende Schlupfweſpe.

TABVLA XXI.
Ein und zwanzigſte Tafel.

Fig. I. II.	CHRYSOMELA TERTIA. *Dritter* Blattkäfer.
Fig. III.	CHRYSOMELA QVARTA. *Vierter* Blattkäfer.
Fig. IV.	CHRYSOMELA QVINTA. *Fünfter* Blattkäfer.
Fig. V.	CHRYSOMELA SEXTA. *Sechster* Blattkäfer.
Fig. VI.	CHRYSOMELA SEPTIMA. *Siebender* Blattkäfer.
Fig. VII.	CHRYSOMELA OCTAVA. *Achter* Blattkäfer.
Fig. VIII.	CHRYSOMELA NONA. *Neunter* Blattkäfer.
Fig. IX.	CHRYSOMELA DECIMA. *Zehender* Blattkäfer.
Fig. X.	CHRYSOMELA VNDECIMA. *Eilfter* Blattkäfer.
Fig. XI.	CHRYSOMELA DVODECIMA. *Zwölfter* Blattkäfer.
Fig. XII.	CHRYSOMELA DECIMA TERTIA. *Dreyzehender* Blattkäfer.
Fig. XIII.	CHRYSOMELA DECIMA QVARTA. *Vierzehender* Blattkäfer.
Fig. XIV.	CHRYSOMELA DECIMA QVINTA. *Funfzehender* Blattkäfer.
Fig. XV.	CHRYSOMELA DECIMA SEXTA. *Sechzehender* Blattkäfer.
Fig. XVI.	CHRYSOMELA DECIMA SEPTIMA. *Siebenzehender* Blattkäfer.
Fig. XVII.	CHRYSOMELA DECIMA OCTAVA. *Achtzehender* Blattkäfer.
Fig. XVIII.	CHRYSOMELA DECIMA NONA. *Neunzehender* Blattkäfer.
Fig. XIX.	CHRYSOMELA VICESIMA. *Zwanzigster* Blattkäfer.
Fig. XX.	CHRYSOMELA VICESIMA PRIMA. *Ein und zwanzigster* Blattkäfer.

TABULA XXI

Fig. III

Fig. I

Fig. IV

Fig. V.

Fig. II

Fig. VI

Fig. VIII

Fig. VII.

Fig. IX.

Fig. XI

Fig. X.

Fig. XII

Fig. XIII

Fig. XIV

Fig. XV

Fig. XVI

Fig. XVII

Fig. XVIII

Fig. XIX.

Fig. XX.

TABVLA XXI.

Ein und zwanzigste Tafel.

Fig. I. II.	CHRYSOMELA TERTIA. *Dritter* Blattkäfer.
Fig. III.	CHRYSOMELA QVARTA. *Vierter* Blattkäfer.
Fig. IV.	CHRYSOMELA QVINTA. *Fünfter* Blattkäfer.
Fig. V.	CHRYSOMELA SEXTA. *Sechster* Blattkäfer.
Fig. VI.	CHRYSOMELA SEPTIMA. *Siebender* Blattkäfer.
Fig. VII.	CHRYSOMELA OCTAVA. *Achter* Blattkäfer.
Fig. VIII.	CHRYSOMELA NONA. *Neunter* Blattkäfer.
Fig. IX.	CHRYSOMELA DECIMA. *Zehender* Blattkäfer.
Fig. X.	CHRYSOMELA VNDECIMA. *Eilfter* Blattkäfer.
Fig. XI.	CHRYSOMELA DVODECIMA. *Zwölfter* Blattkäfer.
Fig. XII.	CHRYSOMELA DECIMA TERTIA. *Dreyzehender* Blattkäfer.
Fig. XIII.	CHRYSOMELA DECIMA QVARTA. *Vierzehender* Blattkäfer.
Fig. XIV.	CHRYSOMELA DECIMA QVINTA. *Funfzehender* Blattkäfer.
Fig. XV.	CHRYSOMELA DECIMA SEXTA. *Sechszehender* Blattkäfer.
Fig. XVI.	CHRYSOMELA DECIMA SEPTIMA. *Siebenzehender* Blattkäfer.
Fig. XVII.	CHRYSOMELA DECIMA OCTAVA. *Achtzehender* Blattkäfer.
Fig. XVIII.	CHRYSOMELA DECIMA NONA. *Neunzehender* Blattkäfer.
Fig. XIX.	CHRYSOMELA VICESIMA. *Zwanzigster* Blattkäfer.
Fig. XX.	CHRYSOMELA VICESIMA PRIMA. *Ein und zwanzigster* Blattkäfer.

TABVLA XXI.


Fig. III.


Fig. I.


Fig. IV.




Fig. V.


Fig. II.


Fig. VI.




Fig. VIII.


Fig. VII.


Fig. IX.






Fig. XI.



Fig. X.


Fig. XII.




Fig. XIII


Fig. XIV.


Fig. XV.



Fig. XVI.


Fig. XVII.








Fig. XVIII.


Fig. XIX.




Fig. XX.

TABVLA XXII.



Fig. III.



Fig. I.



Fig. V.



Fig. IV.




Fig. II.



Fig. VI.



Fig. X.



Fig. XII.



Fig. VII.



Fig. XI.



Fig. XIII.




Fig. VIII.



Fig. IX.



Fig. XIV.



Fig. XV.



Fig. XVI.

TABVLA XXII.

Zwey und zwanzigste Tafel.

Fig. I. II. FORMICALEO PRIMVS.
Erster Ameisenlöwe.

Fig. III. IV. APIS PRIMA.
Erste Biene.

Fig. V. VI. APIS SECVNDA.
Zweyte Biene.

Fig. VII. VIII. IX. APIS TERTIA.
Dritte Biene.

Fig. X. XI. APIS QVARTA.
Vierte Biene.


Fig. XII. XIII. APIS QVINTA.
Fünfte Biene.

Fig. XIV. APIS SEXTA.
Sechste Biene.

Fig. XV. APIS SEPTIMA.
Siebende Biene.

Fig. XVI. APIS OCTAVA.
Achte Biene.

TABULA XXII


Fig. I
Fig. II
Fig. III
Fig. IV
Fig. V
Fig. VI
Fig. VII
Fig. VIII
Fig. IX
Fig. X
Fig. XI
Fig. XII
Fig. XIII
Fig. XIV
Fig. XV
Fig. XVI

TABVLA XXII.
Zwey und zwanzigſte Tafel.

Fig. I. II. FORMICALEO PRIMVS.
Erſter Ameiſenlöwe.

Fig. III. IV. APIS PRIMA.
Erſte Biene.

Fig. V. VI. APIS SECVNDA.
Zweyte Biene.

Fig. VII. VIII. IX. APIS TERTIA.
Dritte Biene.

Fig. X. XI. APIS QVARTA.
Vierte Biene.

Fig. XII. XIII. APIS QVINTA.
Fünfte Biene.

Fig. XIV. APIS SEXTA.
Sechste Biene.

Fig. XV. APIS SEPTIMA.
Siebende Biene.

Fig. XVI. APIS OCTAVA.
Achte Biene.

TABVLA XXIII.
Drey und zwanzigste Tafel.

Fig. I. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis TERTIVS.
Dritter Maulwurfskäfer mit *dreyspaltigen* Fühlhörnern.

Fig. II. SCARABAEVS *septem* antennarum lamellis PRIMVS.
Erster Maulwurfskäfer mit *siebenspaltigen* Fühlhörnern.

Fig. III. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis QVARTVS.
Vierter Maulwurfskäfer mit *dreyspaltigen* Fühlhörnern.

Fig. IV. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis QVINTVS.
Fünfter Maulwurfskäfer mit *dreyspaltigen* Fühlhörnern.

Fig. V. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis SEXTVS.
Sechster Maulwurfskäfer mit *dreyspaltigen* Fühlhörnern.

Fig. VI. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis SEPTIMVS.
Siebender Maulwurfskäfer mit *dreyspaltigen* Fühlhörnern.

Fig. VII. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis OCTAVVS.
Achter Maulwurfskäfer mit *dreyspaltigen* Fühlhörnern.

Fig. VIII. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis NONVS.
Neunter Maulwurfskäfer mit *dreyspaltigen* Fühlhörnern.

Fig. IX. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis DECIMVS.
Zehender Maulwurfskäfer mit *dreyspaltigen* Fühlhörnern.

TABVLA XXIII.



















I. G. Fridrich sc. Ratisb.

TABVLA XXIV.

Fig. II.



Fig. I.



Fig. III.



Fig. VI.



Fig. IV.



Fig. VII.



Fig. V.



Fig. VIII



Fig. X.




Fig. IX.



Fig. XI.



TABVLA XXIV.
Vier und zwanzigste Tafel.

Fig. I. TELEPHORVS *oblongus* NONVS.
Neunter länglicher Warzenkäfer.

Fig. II. VESPA PRIMA.
Erste Wespe.

Fig. III. VESPA SECVNDA.
Zweyte Wespe.

Fig. IV. VESPA TERTIA.
Dritte Wespe.

Fig. V. VESPA QVARTA.
Vierte Wespe.

Fig. VI. VII. PHALAENA *seticornis* alis *deflexis* SECVNDA.
Zweyter Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. VIII. IX. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* PRIMA.
Erster Nachtfalter mit *gekämten* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. X. XI. PHALAENA *seticornis* alis *planis* SEXTA.
Sechster Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

D

TABVLA XXV.
Fünf und zwanzigste Tafel.

Fig. I. CVRCVLIO femoribus *dentatis* TERTIVS.
Dritter Rüffelkäfer mit *gezähnten* Schenkeln.

Fig. II. CVRCVLIO femoribus *dentatis* QVARTVS.
Vierter Rüffelkäfer mit *gezähnten* Schenkeln.

Fig. III. CVRCVLIO femoribus *muticis* TERTIVS.
Dritter Rüffelkäfer mit *ungezähnten* Schenkeln.

Fig. IV. CVRCVLIO femoribus *muticis* QVARTVS.
Vierter Rüffelkäfer mit *ungezähnten* Schenkeln.

Fig. V. CVRCVLIO femoribus *dentatis* QVINTVS.
Fünfter Rüffelkäfer mit *gezähnten* Schenkeln.

Fig. VI. CVRCVLIO femoribus *muticis* QVINTVS.
Fünfter Rüffelkäfer mit *ungezähnten* Schenkeln.

Fig. VII. CVRCVLIO femoribus *muticis* SEXTVS.
Sechster Rüffelkäfer mit *ungezähnten* Schenkeln.

Fig. VIII. CVRCVLIO femoribus *dentatis* SEXTVS.
Sechster Rüffelkäfer mit *gezähnten* Schenkeln.

Fig. IX. CVRCVLIO femoribus *muticis* SEPTIMVS.
Siebender Rüffelkäfer mit *ungezähnten* Schenkeln.

Fig. X. CVRCVLIO femoribus *muticis* OCTAVVS.
Achter Rüffelkäfer mit *ungezähnten* Schenkeln.

TABULA XXV

Fig. I



Fig. II



Fig. III




Fig. IV.



Fig. V



Fig. VI.



Fig. VII



Fig. VIII



Fig. IX.



Fig. X



I. G. Fridrich sc. Ranck

TABVLA XXV.
Fünf und zwanzigſte Tafel.

Fig. I. CVRCVLIO femoribus *dentatis* TERTIVS.
Dritter Rüſſelkäfer mit *gezähnten* Schenkeln.

Fig. II. CVRCVLIO femoribus *dentatis* QVARTVS.
Vierter Rüſſelkäfer mit *gezähnten* Schenkeln.

Fig. III. CVRCVLIO femoribus *muticis* TERTIVS.
Dritter Rüſſelkäfer mit *ungezähnten* Schenkeln.

Fig. IV. CVRCVLIO femoribus *muticis* QVARTVS.
Vierter Rüſſelkäfer mit *ungezähnten* Schenkeln.

Fig. V. CVRCVLIO femoribus *dentatis* QVINTVS.
Fünfter Rüſſelkäfer mit *gezähnten* Schenkeln.

Fig. VI. CVRCVLIO femoribus *muticis* QVINTVS.
Fünfter Rüſſelkäfer mit *ungezähnten* Schenkeln.

Fig. VII. CVRCVLIO femoribus *muticis* SEXTVS.
Sechster Rüſſelkäfer mit *ungezähnten* Schenkeln.

Fig. VIII. CVRCVLIO femoribus *dentatis* SEXTVS.
Sechster Rüſſelkäfer mit *gezähnten* Schenkeln.

Fig. IX. CVRCVLIO femoribus *muticis* SEPTIMVS.
Siebender Rüſſelkäfer mit *ungezähnten* Schenkeln.

Fig. X. CVRCVLIO femoribus *muticis* OCTAVVS.
Achter Rüſſelkäfer mit *ungezähnten* Schenkeln.

TABVLA XXV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. IX.



Fig. X.



I. G. Fridrich sc. Ratisb.

TABULA XXVI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. IX.



J. F. Maag fc. Rat.

TABVLA XXVI.
Sechs und zwanzigste Tafel.

Fig. I. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis VNDECIMVS.
Eilfter Maulwurfskäfer mit *dreyspaltigen* Fühlhörnern.

Fig. II. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis DVODECIMVS.
Zwölfter Maulwurfskäfer mit *dreyspaltigen* Fühlhörnern.

Fig. III. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis DECIMVS TERTIVS.
Dreyzehender Maulwurfskäfer mit *dreyspaltigen* Fühlhörnern.

Fig. IV. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis DECIMVS QVARTVS.
Vierzehender Maulwurfskäfer mit *dreyspaltigen* Fühlhörnern.

Fig. V. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis DECIMVS QVINTVS.
Funfzehender Maulwurfskäfer mit *dreyspaltigen* Fühlhörnern.

Fig. VI. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis DECIMVS SEXTVS.
Sechszehender Maulwurfskäfer mit *dreyspaltigen* Fühlhörnern.

Fig. VII. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis DECIMVS SEPTIMVS.
Siebenzehender Maulwurfskäfer mit *dreyspaltigen* Fühlhörnern.

Fig. VIII. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis DECIMVS OCTAVVS.
Achtzehender Maulwurfskäfer mit *dreyspaltigen* Fühlhörnern.

Fig. IX. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis DECIMVS NONVS.
Neunzehender Maulwurfskäfer mit *dreyspaltigen* Fühlhörnern.

TABVLA XXVI



























TABVLA XXVI.
Sechs und zwanzigste Tafel.

Fig. I. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis VNDECIMVS.
Eilfter Maulwurfskäfer mit *dreyspaltigen* Fühlhörnern.

Fig. II. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis DVODECIMVS.
Zwölfter Maulwurfskäfer mit *dreyspaltigen* Fühlhörnern.

Fig. III. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis DECIMVS TERTIVS.
Dreyzehender Maulwurfskäfer mit *dreyspaltigen* Fühlhörnern.

Fig. IV. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis DECIMVS QVARTVS.
Vierzehender Maulwurfskäfer mit *dreyspaltigen* Fühlhörnern.

Fig. V. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis DECIMVS QVINTVS.
Funfzehender Maulwurfskäfer mit *dreyspaltigen* Fühlhörnern.

Fig. VI. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis DECIMVS SEXTVS.
Sechszehender Maulwurfskäfer mit *dreyspaltigen* Fühlhörnern.

Fig. VII. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis DECIMVS SEPTIMVS.
Siebenzehender Maulwurfskäfer mit *dreyspaltigen* Fühlhörnern.

Fig. VIII. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis DECIMVS OCTAVVS.
Achtzehender Maulwurfskäfer mit *dreyspaltigen* Fühlhörnern.

Fig. IX. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis DECIMVS NONVS.
Neunzehender Maulwurfskäfer mit *dreyspaltigen* Fühlhörnern.

TABVLA XXVII.
Sieben und zwanzigſte Tafel.

Fig. I. a. b. ACARVS PRIMVS.
Erſte Milbe.

Fig. II. a. b. ACARVS SECVNDVS.
Zweyte Milbe.

Fig. III. a. b. c. ACARVS TERTIVS.
Dritte Milbe.

Fig. IV. a. b. CASSIDA PRIMA.
Erſter Schildkäfer.

Fig. V. CASSIDA SECVNDA.
Zweyter Schildkäfer.

Fig. VI. VII. ACRIDIVM PRIMVM.
Erſte Schnarrheuſchrecke.

Fig. VIII. IX. ACRIDIVM SECVNDVM.
Zweyte Schnarrheuſchrecke.

Fig. X. XI. ACRIDIVM TERTIVM.
Dritte Schnarrheuſchrecke.

TABULA XXIX.


Fig. III


Fig. I


Fig. V.


Fig. II


Fig. IV.



Fig. VI


Fig. VII


Fig. IX



Fig. X.


Fig. VIII

I.N. Maag sc. Ratisbonæ

TABVLA XXVII.
Sieben und zwanzigste Tafel.

Fig. I. a. b. — ACARVS PRIMVS.
Erste Milbe.

Fig. II. a. b. — ACARVS SECVNDVS.
Zweyte Milbe.

Fig. III. a. b. c. — ACARVS TERTIVS.
Dritte Milbe.

Fig. IV. a. b. — CASSIDA PRIMA.
Erster Schildkäfer.

Fig. V. — CASSIDA SECVNDA.
Zweyter Schildkäfer.

Fig. VI. VII. — ACRIDIVM PRIMVM.
Erste Schnarrheuschrecke.

Fig. VIII. IX. — ACRIDIVM SECVNDVM.
Zweyte Schnarrheuschrecke.

Fig. X. XI. — ACRIDIVM TERTIVM.
Dritte Schnarrheuschrecke.

TABVLA XXIX.


Fig. I.


Fig. III.


Fig. V.


Fig. II.


Fig. IV.


Fig. VI.


Fig. VII.


Fig. IX.


Fig. X.


Fig. VIII.

S. L. p. R.

I.N. Maag sc. Ratisbonæ

TABVLA XXX

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. IX.



Fig. X.



Fig. XI.



Fig. XII.



Fig. XIII.



Fig. XIV.



Fig. XV.



Fig. XVI.



Fig. XVII.



I G Fridrich sc Rat

TABVLA XXX.
Dreyſsigſte Tafel.

Fig. I. **CRYPTOCEPHALVS** PRIMVS.
Erſter Fallkäfer.

Fig. II. **CRYPTOCEPHALVS** SECVNDVS.
Zweyter Fallkäfer.

Fig. III. **CRYPTOCEPHALVS** TERTIVS.
Dritter Fallkäfer.

Fig. IV. **CRYPTOCEPHALVS** QVARTVS.
Vierter Fallkäfer.

Fig. V. **CRYPTOCEPHALVS** QVINTVS.
Fünfter Fallkäfer.

Fig. VI. **CRYPTOCEPHALVS** SEXTVS.
Sechster Fallkäfer.

Fig. VII. **CRYPTOCEPHALVS** SEPTIMVS.
Siebender Fallkäfer.

Fig. VIII. **CRYPTOCEPHALVS** OCTAVVS.
Achter Fallkäfer.

Fig. IX. **COCCINELLA** OCTAVA.
Achter Blattlauskäfer.

Fig. X. **COCCINELLA** NONA.
Neunter Blattlauskäfer.

Fig. XI. **COCCINELLA** DECIMA.
Zehender Blattlauskäfer.

Fig. XII. **COCCINELLA** VNDECIMA.
Eilfter Blattlauskäfer.

Fig. XIII. **COCCINELLA** DVODECIMA.
Zwölfter Blattlauskäfer.

Fig. XIV. **COCCINELLA** DECIMA TERTIA.
Dreyzehender Blattlauskäfer.

Fig. XV. **COCCINELLA** DECIMA QVARTA.
Vierzehender Blattlauskäfer.

Fig. XVI. **COCCINELLA** DECIMA QVINTA.
Funfzehender Blattlauskäfer.

Fig. XVII. **COCCINELLA** DECIMA SEXTA.
Sechzehender Blattlauskäfer.

TABVLA XXX

Fig I



Fig II



Fig III.



Fig IV



Fig V.



Fig VI



Fig VII.



Fig VIII



Fig IX



F. X.



Fig XI



Fig XII.





Fig XIII

XIV



Fig. XV.





Fig XVI



Fig XVII.

I G Fridrich sc Rat

TABVLA XXX.
Dreyſsigſte Tafel.

Fig. I.	CRYPTOCEPHALVS PRIMVS. *Erſter* Fallkäfer.
Fig. II.	CRYPTOCEPHALVS SECVNDVS. *Zweyter* Fallkäfer.
Fig. III.	CRYPTOCEPHALVS TERTIVS. *Dritter* Fallkäfer.
Fig. IV.	CRYPTOCEPHALVS QVARTVS. *Vierter* Fallkäfer.
Fig. V.	CRYPTOCEPHALVS QVINTVS. *Fünfter* Fallkäfer.
Fig. VI.	CRYPTOCEPHALVS SEXTVS. *Sechster* Fallkäfer.
Fig. VII.	CRYPTOCEPHALVS SEPTIMVS. *Siebender* Fallkäfer.
Fig. VIII.	CRYPTOCEPHALVS OCTAVVS. *Achter* Fallkäfer.
Fig. IX.	COCCINELLA OCTAVA. *Achter* Blattlauskäfer.
Fig. X.	COCCINELLA NONA. *Neunter* Blattlauskäfer.
Fig. XI.	COCCINELLA DECIMA. *Zehender* Blattlauskäfer.
Fig. XII.	COCCINELLA VNDECIMA. *Eilfter* Blattlauskäfer.
Fig. XIII.	COCCINELLA DVODECIMA. *Zwölfter* Blattlauskäfer.
Fig. XIV.	COCCINELLA DECIMA TERTIA. *Dreyzehender* Blattlauskäfer.
Fig. XV.	COCCINELLA DECIMA QVARTA. *Vierzehender* Blattlauskäfer.
Fig. XVI.	COCCINELLA DECIMA QVINTA. *Funfzehender* Blattlauskäfer.
Fig. XVII.	COCCINELLA DECIMA SEXTA. *Sechzehender* Blattlauskäfer.

TABVLA XXXI.
Ein und dreyſsigſte Tafel.

Fig. I. ELATER antennis *ferratis* OCTAVVS.
Achter Springkäfer mit *ſägförmigen* Fühlhörnern.

Fig. II. ELATER antennis *ferratis* NONVS.
Neunter Springkäfer mit *ſägförmigen* Fühlhörnern.

Fig. III. ELATRR antennis *ferratis* DECIMVS.
Zebender Springkäfer mit *ſägförmigen* Fühlhörnern.

Fig. IV. ELATER antennis *pectinatis* TERTIVS.
Dritter Springkäfer mit *gekämmten* Fühlhörnern.

Fig. V. ELATER antennis *ſetaceis* QVINTVS.
Fünfter Springkäfer mit *borſtigen* Fühlhörnern.

Fig. VI. ELATER antennis *ſerratis* VNDECIMVS.
Eilfter Springkäfer mit *ſägformigen* Fühlhörnern.

Fig. VII. ELATER antennis *ſetaceis* SEXTVS.
Sechster Springkäfer mit *borſtigen* Fühlhörnern.

Fig. VIII. IX. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* TERTIA.
Dritter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. X. XI. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* QVINTA.
Fünfter Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. XII. BVPRESTIS SECVNDA.
Zweyter Stinkkäfer.

Fig. XIII. CARABVS *ouatus* QVINTVS.
Fünfter eyrunder Laufkäfer.

Fig. XIV. ARANEA oculorum ſitu *ſemilunato* TERTIA.
Dritte Spinne mit Augen im *halben Monde*.

TABVLA XXVIII





Fig. II



Fig. II





Fig. III











I. G. Friedrich sc. Ratisb.

TABVLA XXXI.

Ein und dreyssigste Tafel.

Fig. I. ELATER antennis *serratis* OCTAVVS.
Achter Springkäfer mit *sägförmigen* Fühlhörnern.

Fig. II. ELATER antennis *serratis* NONVS.
Neunter Springkäfer mit *sägförmigen* Fühlhörnern.

Fig. III. ELATRR antennis *serratis* DECIMVS.
Zehenter Springkäfer mit *sägförmigen* Fühlhörnern.

Fig. IV. ELATER antennis *pectinatis* TERTIVS.
Dritter Springkäfer mit *gekämmten* Fühlhörnern.

Fig. V. ELATER antennis *setaceis* QVINTVS.
Fünfter Springkäfer mit *borstigen* Fühlhörnern.

Fig. VI. ELATER antennis *serratis* VNDECIMVS.
Eilfter Springkäfer mit *sägförmigen* Fühlhörnern.

Fig. VII. ELATER antennis *setaceis* SEXTVS.
Sechster Springkäfer mit *borstigen* Fühlhörnern.

Fig. VIII. IX. PHALAENA *seticornis* alis *deflexis* TERTIA.
Dritter Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. X. XI. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* QVINTA.
Fünfter Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. XII. BVPRESTIS SECVNDA.
Zweyter Stinkkäfer.

Fig. XIII. CARABVS *ouatus* QVINTVS.
Fünfter eyrunder Laufkäfer.

Fig. XIV. ARANEA oculorum situ *semilunato* TERTIA.
Dritte Spinne mit Augen im *halben Monde*.

TABULA XXVII.

Fig. I

a

b



Fig. II.

a

b



Fig. IV.

a

b



Fig. VI.



Fig. III.

a

b

c



Fig. VIII.



Fig. VII.



Fig. IX.




Fig. V.



Fig. X.



Fig. XI.



I. G. Friedrich sc. Ratisb.

TABVLA XXVIII.

Fig. V.



Fig. I.



Fig. III



Fig. VI.



Fig. II.



Fig. IV.



Fig. VII.



Fig. VIII.



J. N. Maag sc. Ratisbonæ.

TABVLA XXVIII.
Acht und zwanzigste Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* SECVNDA.
Zweyter Nachtfalter mit *gekämten* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. III. IV. PHALAENA *pectinicornis* alis *planis* PRIMA.
Erster Nachtfalter mit *gekämten* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. V. VI. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* TERTIA.
Dritter Nachtfalter mit *gekämten* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. VII. VIII. PHALAENA *seticornis* alis *planis* SEPTIMA.
Siebender Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

TABVLA XXVIII

















TABVLA XXVIII.
Acht und zwanzigſte Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* SECVNDA.
Zweyter Nachtfalter mit *gekämten* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. III. IV. PHALAENA *pectinicornis* alis *planis* PRIMA.
Erſter Nachtfalter mit *gekämten* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. V. VI. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* TERTIA.
Dritter Nachtfalter mit *gekämten* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. VII. VIII. PHALAENA *feticornis* alis *planis* SEPTIMA.
Siebender Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

TABVLA XXIX.
Neun und zwanzigste Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *seticornis* alis *planis* OCTAVA.
Achter Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.


Fig. III. IV. PAPILIO *hexapus* alis *ocellatis* PRIMVS.
Erster sechsfüssiger Tagfalter mit *geäugelten* Flügeln.

Fig. V. VI. PAPILIO *hexapus* alis *caudatis* SECVNDVS.
Zweyter sechsfüssiger Tagfalter mit *geschwänzten* Flügeln.

Fig. VII. VIII. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* QVARTA.
Vierter Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. IX. X. PHALAENA *seticornis* alis *conuolutis* PRIMA.
Erster Nachfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *zusammen gerollten* Flügeln.

TABULA XXXI



S. L. p. R

TABVLA XXIX.

Neun und zwanzigste Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *seticornis* alis *planis* OCTAVA.
Achter Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. III. IV. PAPILIO *hexapus* alis *ocellatis* PRIMVS.
Erster sechsfüßiger Tagfalter mit *geaugelten* Flügeln.

Fig. V. VI. PAPILIO *hexapus* alis *caudatis* SECVNDVS.
Zweyter sechsfüßiger Tagfalter mit *geschwänzten* Flügeln.

Fig. VII. VIII. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* QVARTA.
Vierter Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. IX. X. PHALAENA *seticornis* alis *convolutis* PRIMA.
Erster Nachfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *zusammen gerollten* Flügeln.

TABVLA XXXI.

Fig. I.



Fig. II



Fig. III.



Fig. VIII.




Fig. IV.



Fig. V.



Fig. IX.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. XI.



Fig. X.



Fig. XIV.



Fig. XII.




Fig. XIII.



S L p R

A. F. Haas sc. Ratisbonæ.

TABVLA XXXII.



S. L. p. R

J. A. E. Maag sc. Rat

TABVLA XXXII.

Zwey und dreyſsigſte Tafel.

Fig. I. TIPVLA alis *patentibus* OCTAVA.
Achte Erdfliege mit *offenen* Flügeln.

Fig. II. APIS NONA.
Neunte Biene.

Fig. III. APIS DECIMA.
Zehende Biene.

Fig. IV. APIS VNDECIMA.
Eilfte Biene.

Fig. V. APIS DVODECIMA.
Zwölfte Biene.

Fig. VI. VII. VIII. APIS DECIMA TERTIA.
Dreyzehende Biene.

Fig. IX. X. APIS DECIMA QVARTA.
Vierzehende Biene.

Fig. XI. XII. APIS DECIMA QVINTA.
Funfzehende Biene.

Fig. XIII. APIS DECIMA SEXTA.
Sechzehende Biene.

Fig. XIV. APIS DECIMA SEPTIMA.
Siebenzehende Biene.

Fig. XV. APIS DECIMA OCTAVA.
Achtzehende Biene.


Fig. XVI. XVII. APIS DECIMA NONA.
Neunzehende Biene.

Fig. XVIII. APIS VICESIMA.
Zwanzigſte Biene.

Fig. XIX. APIS VICESIMA PRIMA.
Ein und zwanzigſte Biene.

Fig. XX. ARANEA oculorum ſitu *trium linearum* PRIMA.
Erſte Spinne mit Augen in *drey Reihen.*

TABULA XXXII.



S. T. p. R.   J. A. Haag sculp. Rat.

TABVLA XXXII.
Zwey und dreyſsigſte Tafel.

Fig. I. TIPVLA alis *patentibus* OCTAVA.
Achte Erdfliege mit *offenen* Flügeln.

Fig. II. APIS NONA.
Neunte Biene.

Fig. III. APIS DECIMA.
Zehende Biene.

Fig. IV. APIS VNDECIMA.
Eilfte Biene.

Fig. V. APIS DVODECIMA.
Zwölfte Biene.

Fig. VI. VII. VIII. APIS DECIMA TERTIA.
Dreyzehende Biene.

Fig. IX. X. APIS DECIMA QVARTA.
Vierzehende Biene.

Fig. XI. XII. APIS DECIMA QVINTA.
Funfzehende Biene.

Fig. XIII. APIS DECIMA SEXTA.
Sechzehende Biene.

Fig. XIV. APIS DECIMA SEPTIMA.
Siebenzehende Biene.

Fig. XV. APIS DECIMA OCTAVA.
Achtzehende Biene.

Fig. XVI. XVII. APIS DECIMA NONA.
Neunzehende Biene.

Fig XVIII. APIS VICESIMA.
Zwanzigſte Biene.

Fig. XIX. APIS VICESIMA PRIMA.
Ein und zwanzigſte Biene.

Fig. XX. ARANEA oculorum ſitu *trium linearum* PRIMA.
Erſte Spinne mit Augen in *drey Reihen.*

TABVLA XXXIII.
Drey und dreyſsigſte Tafel.

Fig. I. II. HYDROPHILVS PRIMVS.
Erſter Waſſerkäfer.

Fig. III. IV. NAVCORIS PRIMVS.
Erſte Afterwaſſerwanze.

Fig. V. VI. NOTONECTA PRIMA.
Erſte Waſſerwanze.

Fig. VII. VIII. IX. HEPA SECVNDA.
Zweyter Waſſerſcorpion.

Fig. X. HYDROPHILVS SECVNDVS.
Zweyter Waſſerkäfer.

TABVLA XXXIII












































S. L. p. R.

TABVLA XXXIII.

Drey und dreyſsigſte Tafel.

Fig. I. II. HYDROPHILVS PRIMVS.
Erſter Waſſerkäfer.

Fig. III. IV. NAVCORIS PRIMVS.
Erſte Afterwaſſerwanze.

Fig. V. VI. NOTONECTA PRIMA.
Erſte Waſſerwanze.

Fig. VII. VIII. IX. HEPA SECVNDA.
Zweyter Waſſerſcorpion.

Fig. X. HYDROPHILVS SECVNDVS.
Zweyter Waſſerkäfer.

TABVLA XXXIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. VI.



Fig. X.



Fig. IX.



S. L. p. R.

J. J. Haug sc. Ratisb.

TABVLA XXXIV

Fig. I.

Fig. IV.

Fig. V.

Fig. II.

Fig. III.

Fig. VI.

Fig. VII.

Fig. VIII.

Fig. IX.

Fig. XII.

Fig. X.

Fig. XI.

Loibel p. R

[illegible]

TABVLA XXXIV.
Vier und dreyſsigſte Tafel.

Fig. I. CVRCVLIO femoribus *muticis* NONVS.
Neunter Rüſſelkäfer mit *ungezahnten* Schenkeln.

Fig. II. CVRCVLIO femoribus *muticis* DECIMVS.
Zehender Rüſſelkäfer mit *ungezahnten* Schenkeln.

Fig. III. CVRCVLIO femoribus *muticis* VNDECIMVS.
Eilfter Rüſſelkäfer mit *ungezahnten* Schenkeln.

Fig. IV. CRIOCERIS TERTIA.
Dritter Lilienkäfer.

Fig. V. LEPTVRA thorace *plano* TERTIA.
Dritter Afterholzkäfer mit *platten* Bruſtſchilde.

Fig. VI. VII. PAPILIO *hexapus* alis *integris* PRIMVS
Erſter ſechsfüſsiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Fig. VIII. CICINDELA SECVNDA.
Zweyter Zangenkäfer.


Fig. IX. CICINDELA TERTIA.
Dritter Zangenkäfer.

Fig. X. APIS VICESIMA SECVNDA.
Zwey und zwanzigſte Biene.

Fig. XI. APIS VICESIMA TERTIA.
Drey und zwanzigſte Biene.

Fig. XII. STENOCORVS thorace *inermi* QVARTVS.
Vierter Stutzkäfer mit *ſtachelloſem* Bruſtſchilde.

TABVLA XXVII



TABVLA XXXIV.
Vier und dreyſsigſte Tafel.

Fig. I. CVRCVLIO femoribus *muticis* NONVS.
Neunter Rüſſelkäfer mit *ungezähnten* Schenkeln.

Fig. II. CVRCVLIO femoribus *muticis* DECIMVS.
Zehender Rüſſelkäfer mit *ungezähnten* Schenkeln.



Fig. III. CVRCVLIO femoribus *muticis* VNDECIMVS.
Eilfter Rüſſelkäfer mit *ungezähnten* Schenkeln.

Fig. IV. CRIOCERIS TERTIA.
Dritter Lilienkäfer.

Fig. V. LEPTVRA thorace *plano* TERTIA.
Dritter Afterholzkäfer mit *plattem* Bruſtſchilde.

Fig. VI. VII. PAPILIO *hexapus* alis *integris* PRIMVS.
Erſter ſechsfüſsiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Fig. VIII. CICINDELA SECVNDA.
Zweyter Zangenkäfer.

Fig. IX. CICINDELA TERTIA.
Dritter Zangenkäfer.

Fig. X. APIS VICESIMA SECVNDA.
Zwey und zwanzigſte Biene.

Fig. XI. APIS VICESIMA TERTIA.
Drey und zwanzigſte Biene.

Fig. XII. STENOCORVS thorace *inermi* QVARTVS.
Vierter Stutzkäfer mit *ſtachelloſem* Bruſtſchilde.

TABVLA XXXV.
Fünf und dreyſsigſte Tafel.

Fig. I. II. III. PAPILIO *hexapus* alis *angulatis* PRIMVS.
Erſter ſechsfüſsiger Tagfalter mit *eckigen* Flügeln.

Fig. IV. VESPA QVINTA.
Fünfte Weſpe.

Fig. V. VESPA SEXTA.
Sechste Weſpe.

Fig. VI. BVPRESTIS TERTIA.
Dritter Stinkkäfer.

Fig. VII. BVPRESTIS QVARTA.
Vierter Stinkkäfer.

Fig. VIII. ARANEA oculorum ſitu *ſemilunato* QVARTA.
Vierte Spinne mit Augen im *halben Monde*.

Fig. IX. STAPHYLINVS QVARTVS.
Vierter Raubkäfer.

Fig. X. CICINDELA QVARTA.
Vierter Zangenkäfer.

Tabula XXXI


Fig I


Fig II


Fig IV


Fig III


Fig V



Fig. VI


Fig VII.


Fig VIII


Fig IX


Fig X

TABVLA XXXV.
Fünf und dreyſsigſte Tafel.

Fig. I. II. III. PAPILIO *hexapus alis angularis* PRIMVS.
Erſter ſechsfüſſiger Tagfalter mit *eckigen* Flügeln.

Fig. IV. VESPA QVINTA.
Fünfte Weſpe.

Fig. V. VESPA SEXTA.
Sechste Weſpe.

Fig. VI. BVPRESTIS TERTIA.
Dritter Stinkkäfer.

Fig. VII. BVPRESTIS QVARTA.
Vierter Stinkkäfer.

Fig. VIII. ARANEA oculorum ſitu *ſemilunato* QVARTA.
Vierte Spinne mit Augen im *halben Monde.*

Fig. IX. STAPHYLINVS QVARTVS.
Vierter Raubkäfer.

Fig. X. CICINDELA QVARTA.
Vierter Zangenkäfer.

Tabula XXXV.

Fig. I.



Fig. II.





Fig. III.

Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.






Fig. VIII.

Fig. IX.




Fig. X.



Loibel p. R. — [illegible] Sculp. Ratisbonæ

TABVLA XXXVI.



L. p. R.

I. G. Fridrich sc. Rat.

TABVLA XXXVI.

Sechs und dreyſsigſte Tafel.

Fig. I. CARABVS *oblongus* DECIMVS TERTIVS.
Dreyzehender länglicher Laufkäfer.

Fig. II. CASSIDA TERTIA.
Dritter Schildkäfer.

Fig. III. STOMOXOIDES PRIMVS.
Erſte Taſchenmeſſerfliege.

Fig. IV. V. PAPILIO *hexapus* alis *ocellatis* SECVNDVS.
Zweyter ſechsfüſsiger Tagfalter mit geaugelten Flügeln.

Fig. VI. STAPHYLINVS QVINTVS.
Fünfter Raubkäfer.

Fig. VII. VIII. VOLVCELLA SEXTA.
Sechste Federbuſchfliege.


Fig. IX. X. MVSCA ſpathula antennarum *oblonga* PRIMA.
Erſte Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

Fig. XI. XII. MVSCA ſpathula antennarum *rotunda* SECVNDA.
Zweyte Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Fig. XIII. MELOLONTHA QVINTA.
Fünfter Sägenblattkäfer.

Fig. XIV. MELOLONTHA SEXTA.
Sechster Sägenblattkäfer.

TABVLA XXXVI



L. p R. I G Fridrich sc Rat

TABVLA XXXVI.
Sechs und dreyſsigſte Tafel.

Fig. I. CARABVS *oblongus* DECIMVS TERTIVS.
Dreyzehender länglicher Laufkäfer.

Fig. II. CASSIDA TERTIA.
Dritter Schildkäfer.

Fig. III. STOMOXOIDES PRIMVS.
Erſte Taſchenmeſſerfliege.

Fig. IV. V. PAPILIO *hexapus* alis *ocellatis* SECVNDVS.
Zweyter ſechsfüſsiger Tagfalter mit *geäugelten* Flügeln.

Fig. VI. STAPHYLINVS QVINTVS.
Fünfter Raubkäfer.

Fig. VII. VIII. VOLVCELLA SEXTA.
Sechste Federbuſchfliege.

Fig. IX. X. MVSCA ſpathula antennarum *oblonga* PRIMA.
Erſte Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

Fig. XI. XII. MVSCA ſpathula antennarum *rotunda* SECVNDA.
Zweyte Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Fig. XIII. MELOLONTHA QVINTA.
Fünfter Sägenblattkäfer.

Fig. XIV. MELOLONTHA SEXTA.
Sechster Sägenblattkäfer.

TABVLA XXXVII.
Sieben und dreyſsigſte Tafel.

Fig. I. GRYLLVS PRIMVS.
Erſte Grille.

Fig. II. III. PERLA PRIMA.
Erſte Afterfrühlingsfliege.

Fig. IV. V. PERLA SECVNDA.
Zweyte Afterfrühlingsfliege.

Fig. VI. TENEBRIO antennarum articulis *lentiformibus* PRIMVS.
Erſter Mehlkäfer mit *linſenförmigen* Fühlhörnern.

Fig. VII. VIII. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* QVARTA.
Vierter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. IX. X. PHRYGANEA SECVNDA.
Zweyte Frühlingsfliege.

Fig. XI. ARANEA oculorum ſitu *ſemilunato* QVINTA.
Fünfte Spinne mit Augen im *halben Monde*.

Fig. XII. MVSCA ſpathula antennarum *oblonga* SECVNDA.
Zweyte Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

TABVLA XXXVII

Fig. II.

Fig. IV

Fig. I

Fig. III.

Fig. V

Fig. VI

Fig. VII.

Fig. IX

Fig. VIII

Fig. X

Fig. XI.

Fig. XII

Fig. XIII.

Loibel p. R.

[illegible] Ratisbonae

TABVLA XXXVII.

Sieben und dreyssigste Tafel.

Fig. I. GRYLLVS PRIMVS.
Erste Grille.

Fig. II. III. PERLA PRIMA.
Erste Afterfrühlingsfliege.

Fig. IV. V. PERLA SECVNDA.
Zweyte Afterfruhlingsfliege.

Fig. VI. TENEBRIO antennis articulis *lentiformibus* PRIMVS.
Erster Mehlkäfer mit *linsenförmigen* Fühlhörnern.


Fig. VII. VIII. PHALAENA *setaceis alis deflexis* QVARTA.
Vierter Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. IX. X. PHRYGANEA SECVNDA.
Zweyte Frühlingsfliege.

Fig. XI. ARANEA oculorum situ *semilunato* QVINTA.
Fünfte Spinne mit Augen im *halben Monde*.

Fig. XII. MVSCA spathula antennarum *oblonga* SECVNDA.
Zweyte Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

TABVLA XXXVII.



Loibel p. R.

TABVLA XXXVIII.


Fig. II.


Fig. I.


Fig. III.


Fig. V.



Fig. IV.


Fig. VI.


Fig. VII.


Fig. VIII.


Fig. IX.


Fig. X.


Fig. XI.

S. L. p. R. I.N. Maag sc. Ratisbonae.

TABVLA XXXVIII.

Acht und dreyfsigste Tafel.

Fig. I. ICHNEVMON FASCIATVS SEPTIMVS.
[illegible] Schlupfwespe.

Fig. II. [illegible] *pectinatis* [illegible]
[illegible] mit *gekämmten* [illegible]

Fig. III. CARABVS *elongatus* [illegible]
[illegible] Laufkäfer.

Fig. IV. LEPTVRA thorace *cylindraceo* PRIMA.
Erster Afterholzkäfer mit *walzenförmigem* Brustschilde.

Fig. V. LEPTVRA thorace *cylindraceo* SECVNDA.
Zweyter Afterholzkäfer mit *walzenförmigem* Brustschilde.

Fig. VI. LEPTVRA thorace *globoso* SEXTA.
Sechster Afterholzkäfer mit *kugelichtem* Brustschilde.

Fig. VII. LEPTVRA thorace *globoso* SEPTIMA.
Siebender Holzkäfer mit *kugelichtem* Brustschilde.

Fig. VIII. LEPTVRA thorace *globoso* OCTAVA.
Achter Holzkäfer mit *kugelichtem* Brustschilde.

Fig. IX. LEPTRVA thorace *globoso* NONA.
Neunter Holzkäfer mit *kugelichtem* Brustschilde.

Fig. X. XI. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* SEXTA.
Sechster Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

TABULA XXXVIII


Fig. II.


Fig. I.


Fig. III.


Fig. V.


Fig. IV.


Fig. VI.


Fig. VII.


Fig. VIII.


Fig. IX.


Fig. X.


Fig. XI.

S. L. p. R.   I. N. Maag fc. Ratisbonæ

TABVLA XXXVIII.
Acht und dreysſigſte Tafel.

Fig. I. ICHNEVMON DECIMVS SEPTIMVS.
Siebenzebende Schlupfweſpe.

Fig. II. ELATER antennis *pectinatis* QVARTVS.
Vierter Springkäfer mit *gekämten* Fühlhörnern.

Fig. III. CARABVS *oblongus* DECIMVS QVARTVS.
Vierzebender länglicber Laufkäfer.

Fig. IV. LEPTVRA thorace *cylindraceo* PRIMA.
Erſter Afterholzkäfer mit *walzenäbalicbem* Bruſtſchilde.

Fig. V. LEPTVRA thorace *cylindraceo* SECVNDA.
Zweyter Afterholzkäfer mit *walzenähnlicbem* Bruſtſchilde.

Fig. VI. LEPTVRA thorace *globoſo* SEXTA.
Secbster Afterholzkäfer mit *kugelicbem* Bruſtſchilde.

Fig. VII. LEPTVRA thorace *globoſo* SEPTIMA.
Siebender Holzkäfer mit *kugelichem* Bruſtſchilde.

Fig. VIII. LEPTVRA thorace *globoſo* OCTAVA.
Acbter Holzkäfer mit *kugelicbem* Bruſtſchilde.

Fig. IX. LEPTRVA thorace *globoſo* NONA.
Neunter Holzkäfer mit *kugelicbem* Bruſtſchilde.

Fig. X. XI. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* SEXTA.
Secbster Nachtfalter mit *gekämten* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

TABVLA XXXIX.
Neun und dreyſsigſte Tafel.

Fig. I.	LEPTVRA thorace *cylindraceo* TERTIA. *Dritter* Afterholzkäfer mit *walzenähnlichem* Bruſtſchilde.
Fig. II.	LEPTVRA thorace *conico* PRIMA. *Erſter* Afterholzkäfer mit *kegelähnlichem* Bruſtſchilde.
Fig. III.	LEPTVRA thorace *conico* SECVNDA. *Zweyter* Afterholzkäfer mit *kegelähnlichem* Bruſtſchilde.
Fig. IV.	LEPTVRA thorace *conico* TERTIA. *Dritter* Afterholzkäfer mit *kegelähnlichem* Bruſtſchilde.
Fig. V.	LEPTVRA thorace *conico* QVARTA. *Vierter* Afterholzkäfer mit *kegelähnlichem* Bruſtſchilde.
Fig. VI.	LEPTVRA thorace *conico* QVINTA. *Fünfter* Afterholzkäfer mit *kegelähnlichem* Bruſtſchilde.
Fig. VII.	LEPTVRA thorace *conico* SEXTA. *Sechster* Afterholzkäfer mit *kegelähnlichem* Bruſtſchilde.
Fig. VIII.	LEPTVRA thorace *conico* SEPTIMA. *Siebender* Afterholzkäfer mit *kegelähnlichem* Bruſtſchilde.
Fig. IX.	LEPTVRA thorace *conico* OCTAVA. *Achter* Afterholzkäfer mit *kegelähnlichem* Bruſtſchilde.
Fig. X.	LEPTVRA thorace *conico* NONA. *Neunter* Afterholzkäfer mit *kegelähnlichem* Bruſtſchilde.
Fig. XI.	LEPTVRA thorace *conico* DECIMA. *Zehender* Afterholzkäfer mit *kägelähnlichem* Bruſtſchilde.
Fig. XII.	STAPHYLINVS SEXTVS. *Sechster* Raubkäfer.
Fig. XIII.	PHALANGIVM PRIMVM. *Erſte* Afterſpinne.

TABVLA XXXIX.

























S. L. p. R.

I. G. Fridrich sc. Rat.

TABVLA XXXIX.

Neun und dreyſsigſte Tafel.

Fig. I.	LEPTVRA thorace cylindraceo TERTIA. *Dritter* Afterholzkäfer mit *walzenähnlichem* Bruſtſchilde.
Fig. II.	LEPTVRA thorace *conico* PRIMA. *Erſter* Afterholzkäfer mit *kegelähnlichem* Bruſtſchilde.
Fig. III.	LEPTVRA thorace *conico* SECVNDA. *Zweyter* Afterholzkäfer mit *kegelähnlichem* Bruſtſchilde.
Fig. IV.	LEPTVRA thorace *conico* TERTIA. *Dritter* Afterholzkäfer mit *kegelähnlichem* Bruſtſchilde.
Fig. V.	LEPTVRA thorace *conico* QVARTA. *Vierter* Afterholzkäfer mit *kegelähnlichem* Bruſtſchilde.
Fig. VI.	LEPTVRA thorace *conico* QVINTA. *Fünfter* Afterholzkäfer mit *kegelähnlichem* Bruſtſchilde.
Fig. VII.	LEPTVRA thorace *conico* SEXTA. *Sechster* Afterholzkäfer mit *kegelähnlichem* Bruſtſchilde.
Fig. VIII.	LEPTVRA thorace *conico* SEPTIMA. *Siebender* Afterholzkäfer mit *kegelähnlichem* Bruſtſchilde.
Fig. IX.	LEPTVRA thorace *conico* OCTAVA. *Achter* Afterholzkäfer mit *kegelähnlichem* Bruſtſchilde.
Fig. X.	LEPTVRA thorace *conico* NONA. *Neunter* Afterholzkäfer mit *kegelähnlichem* Bruſtſchilde.
Fig. XI.	LEPTVRA thorace *conico* DECIMA. *Zehender* Afterholzkäfer mit *kegelähnlichem* Bruſtſchilde.
Fig. XII.	STAPHYLINVS SEXTVS. *Sechster* Raubkäfer.
Fig. XIII.	PHALANGIVM PRIMVM. *Erſte* Afterſpinne.

TABVLA XXXIX.


Fig. I.


Fig. II.


Fig. IV.


Fig. III.


Fig. V.


Fig. VI.



Fig. XIII.


Fig. VII.


Fig. VIII.


Fig. X.


Fig. IX.


Fig. XII.


Fig. XI.

S.L.p.R. I.G.Fridrich sc. Rat.

TABVLA XL.

Fig. I.





Fig. II.

Fig. III.





Fig. IV.

Fig. V.



Fig. VI.





Fig. VII.

Fig. VIII.






Fig. IX.

L. p. R.

I. G. Fridrich sc. Rat.

TABVLA XL.
Vierzigste Tafel.

Fig. I. II. MVSCA [illegible] in sussurrorum *oblonga* TERTIA.
Dritte [illegible]ege mit *länglichem* Spadel.

Fig. III. IV. PAPILIO *hexapus* alis *integris* SECVNDVS.
Zweyter sechsfüssiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Fig. V. VI. CASSIDA QVARTA.
Vierter Schildkäfer.

Fig. VII. PELTIS PRIMA.
Erster Geiferkäfer.

Fig. VIII. IX. PAPILIO *tetrapus* alis *angulatis* PRIMVS.
Erster vierfüssiger Tagfalter mit *eckigen* Flügeln.

TABVLA XL.



Fig. I



Fig. II



Fig. III



Fig. IV.



Fig. V





Fig. VII.



Fig. VIII



Fig. IX.

I. G. Fridrich sc. Rat.

L. p. R.

TABVLA XL.
Vierzigste Tafel.

Fig. I. II.	MVSCA spathula antennarum *oblonga* TERTIA. *Dritte* Hausfliege mit *länglichem* Spadel.
Fig. III. IV.	PAPILIO *hexapus* alis *integris* SECVNDVS. *Zweyter sechsfüssiger* Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.
Fig. V. VI.	CASSIDA QVARTA. *Vierter* Schildkäfer.
Fig. VII.	PELTIS PRIMA. *Erster* Geiferkäfer.
Fig. VIII. IX.	PAPILIO *tetrapus* alis *angulatis* PRIMVS. *Erster vierfüssiger* Tagfalter mit *eckigen* Flügeln.

TABVLA XLI.
Ein und vierzigfte Tafel.

Fig. I. II. III. CIMEX *quinque* antennarum articulis QVINTVS.
Fünfte Wanze mit *fünfgliederigen* Fühlhörnern.

Fig. IV. V. CIMEX *quatuor* antennarum articulis DECIMVS TERTIVS.
Dreyzehende Wanze mit *viergliederigen* Fühlhörnern.

Fig. VI. VII. CIMEX *quatuor* antennarum articulis DECIMVS QVARTVS.
Vierzehende Wanze mit *viergliederigen* Fühlhörnern.

Fig. VIII. IX. CIMEX *quinque* antennarum articulis SEXTVS.
Sechste Wanze mit *fünfgliederigen* Fühlhörnern.

Fig. X. XI. ICHNEVMON DECIMVS OCTAVVS.
Achtzehende Schlupfwefpe.


Fig. XII. XIII. FORFICVLA PRIMA.
Erfter Ohrkäfer.

Fig. XIV. CARABVS *ouatus* SEXTVS.
Sechster eyrunder Laufkäfer.

Fig. XV. XVI. TELEPHORVS *ouatus* QVARTVS.
Vierter eyrunder Warzenkäfer.

Fig. XVII. XVIII. PHALAENA *feticornis* alis *deflexis* QVINTA.
Fünfter Nachtfalter mit *borftigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

TABULA XLI



I. p. R

I. G. Fridrich ... Kat

TABVLA XLI.
Ein und vierzigfte Tafel.

Fig. I. II. III. CIMEX *quinque* antennarum articulis QVINTVS.
Fünfte Wanze mit *fünfgliederigen* Fühlhörnern.

Fig. IV. V. CIMEX *quatuor* antennarum articulis DECIMVS TERTIVS.
Dreyzehende Wanze mit *viergliederigen* Fühlhörnern.

Fig. VI. VII. CIMEX *quatuor* antennarum articulis DECIMVS QVARTVS.
Vierzehende Wanze mit *viergliederigen* Fühlhörnern.

Fig. VIII. IX. CIMEX *quinque* antennarum articulis SEXTVS.
Sechste Wanze mit *fünfgliederigen* Fühlhörnern.

Fig. X. XI. ICHNEVMON DECIMVS OCTAVVS.
Achtzehende Schlupfwespe.


Fig. XII. XIII. FORFICVLA PRIMA.
Erster Ohrkäfer.

Fig. XIV. CARABVS *ouatus* SEXTVS.
Sechster eyrunder Laufkäfer.

Fig. XV. XVI. TELEPHORVS *ouatus* QVARTVS.
Vierter eyrunder Warzenkäfer.

Fig. XVII. XVIII. PHALAENA *feticornis* alis *deflexis* QVINTA.
Fünfter Nachtfalter mit *borftigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

TABVLA XLI.




I. p. R. I. G. Fridrich sc. Rat.

TABVLA XLII.




























Loibel p. R. I. G. Fridrich sc. Rat.

TABVLA XLII.
Zwey und vierzigſte Tafel.

Fig. I. II. DERMESTES PRIMVS.
Erſter Speckkäfer.

Fig. III. DERMESTES SECVNDVS.
Zweyter Speckkäfer.

Fig. IV. DERMESTES TERTIVS.
Dritter Speckkäfer.

Fig. V. VI. CHRYSIS PRIMA.
Erſte Goldweſpe.

Fig. VII. EPHEMERA SECVNDA.
Zweyte Uferaasfliege.

Fig. VIII. IX. TENTHREDO antennis *ſetaceis* TERTIA.
Dritte Sägfliege mit *borſtigen* Fühlhörnern.

Fig. X. ATTELABVS SECVNDVS.
Zweyter Schildkrötenkäfer.


Fig. XI. CIMEX *quinque* antennarum articulis SEPTIMVS.
Siebende Wanze mit *fünfgliederigen* Fühlhörnern.


Fig. XII. CIMEX *quatuor* antennarum articulis DECIMVS QVINTVS.
Funfzehende Wanze mit *viergliederigen* Fühlhörnern.

Fig. XIII. ARANEA oculorum ſitu *ſemilunato* SEXTA.
Sechste Spinne mit Augen im *halben Monde*.

TABVLA XLII.



























Loibel p. R.

I. G. Friedrich sc. Rat.

TABVLA XLII.
Zwey und vierzigste Tafel.

Fig. I. II. DERMESTES PRIMVS.
Erster Speckkäfer.

Fig. III. DERMESTES SECVNDVS.
Zweyter Speckkäfer.

Fig. IV. DERMESTES TERTIVS.
Dritter Speckkäfer.

Fig. V. VI. CHRYSIS PRIMA.
Erste Goldwespe.

Fig. VII. EPHEMERA SECVNDA.
Zweyte Vferaasfliege.

Fig. VIII. IX. TENTHREDO antennis *setaceis* TERTIA.
Dritte Sägfliege mit *borstigen* Fühlhörnern.

Fig. X. ATTELABVS SECVNDVS.
Zweyter Schildkrötenkäfer.

Fig. XI. CIMEX *quinque* antennarum articulis SEPTIMVS.
Siebende Wanze mit *fünfgliederigen* Fühlhörnern.

Fig. XII. CIMEX *quatuor* antennarum articulis DECIMVS QVINTVS.
Funfzehende Wanze mit *viergliederigen* Fühlhörnern.

Fig. XIII. ARANEA oculorum situ *semilunato* SEXTA.
Sechste Spinne mit Augen im *halben Monde.*

TABVLA XLIII.
Drey und vierzigste Tafel.

Fig. I. II. ICHNEVMON DECIMVS NONVS.
Neunzehende Schlupfwespe.

Fig. III. IV. CIMEX *quinque* antennarum articulis OCTAVVS.
Achte Wanze mit *fünfgliederigen* Fühlhörnern.

Fig. V. VI. ICHNEVMON VICESIMVS.
Zwanzigste Schlupfwespe.

Fig. VII. VIII. CIMEX *quatuor* antennarum articulis DECIMVS SEXTVS.
Sechzehende Wanze mit *viergliederigen* Fühlhörnern.

Fig. IX. CVRCVLIO femoribus *muticis* DVODECIMVS.
Zwölfter Rüsselkäfer mit *ungezähnten* Schenkeln.

Fig. X. CVRCVLIO femoribus *muticis* DECIMVS TERTIVS.
Dreyzehender Rüsselkäfer mit *ungezähnten* Schenkeln.

Fig. XI. XII. PHALAENA *pectinicornis* alis *planis* SECVNDA.
Zweyter Nachtfalter mit *gekämten* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. XIII. XIV. PHALAENA *seticornis* alis *deflexis* SEXTA.
Sechster Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. XV. XVI. CIMEX *quinque* antennarum articulis NONVS.
Neunte Wanze mit *fünfgliederigen* Fühlhörnern.

TABVLA XLIII



J. C. Haupt. Ratisbona

TABVLA XLIII.
Drey und vierzigſte Tafel.

Fig. I. II. ICHNEVMON DECIMVS NONVS.
Neunzehende Schlupfweſpe.

Fig. III. IV. CIMEX *quinque* antennarum articulis OCTAVVS.
Achte Wanze mit *fünfgliederigen* Fühlhörnern.

Fig. V. VI. ICHNEVMON VICESIMVS.
Zwanzigſte Schlupfweſpe.

Fig. VII. VIII. CIMEX *quatuor* antennarum articulis DECIMVS SEXTVS.
Sechzehende Wanze mit *viergliederigen* Fühlhörnern.

Fig. IX. CVRCVLIO femoribus *muticis* DVODECIMVS.
Zwelfter Rüſſelkäfer mit *ungezähnten* Schenkeln.

Fig. X. CVRCVLIO femoribus *muticis* DECIMVS TERTIVS.
Dreyzehender Rüſſelkäfer mit *ungezähnten* Schenkeln.

Fig. XI. XII. PHALAENA *pectinicornis* alis *planis* SECVNDA.
Zweyter Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. XIII. XIV. PHALAENA *seticornis* alis *deflexis* SEXTA.
Sechster Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. XV. XVI. CIMEX *quinque* antennarum articulis NONVS.
Neunte Wanze mit *fünfgliederigen* Fühlhörnern.

TABVLA XLIII.


Fig. I.


Fig. III.


Fig. II.



Fig. IV.


Fig. V.


Fig. VIII.


Fig. VI.


Fig. VII.


Fig. IX.



Fig. XI.


Fig. X.



Fig. XIII.


Fig. XV.


Fig. XII.


Fig. XIV.


Fig. XVI.

...bel p. 2.

J. N. C. Haag sc. Ratisbona

TABVLA XLIV.

Fig. II.



Fig. I.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.




Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. IX.



Fig. X.



Fig. XI.



Leh. d. p. R. G. P. Trautner sc. Nor.

TABVLA XLIV.

Vier und vierzigste Tafel.

Fig. I. CVRCVLIO femoribus *muticis* DECIMVS QVARTVS.
Vierzehnter Rüsselkäfer mit *ungezähnten* Schenkeln.

Fig. II. CHRYSOMELA VICESIMA SECVNDA.
Zwey und zwanzigster Blattkäfer.

Fig. III. APIS VICESIMA QVARTA.
Vier und zwanzigste Biene.

Fig. IV. V. PHRYGANEA TERTIA.
Dritte Frühlingsfliege.


Fig. VI. LIBELLVLA alis *erectis* SECVNDA.
Zweytes Jüngfergen mit *aufgerichteten* Flügeln.

Fig. VII. VIII. CRABRO TERTIVS.
Dritte Kolbenfliege.

Fig. IX. X. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* [illegible].
[illegible] Nachtfalter mit *kammförmigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. XI. ARANEA oculorum situ *quatuor* linearum PRIMA.
Erste Spinne mit Augen in *vier* Reihen.

TABULA XLII



[illegible] R. G. P. Trautner sc. Nor.

TABVLA XLIV.
Vier und vierzigſte Tafel.

Fig. I. CVRCVLIO femoribus *muticis* DECIMVS QVARTVS.
Vierzehender Rüſſelkäfer mit *ungezähnten* Schenkeln.

Fig. II. CHRYSOMELA VICESIMA SECVNDA.
Zwey und zwanzigſter Blattkäfer.

Fig. III. APIS VICESIMA QVARTA.
Vier und zwanzigſte Biene.

Fig. IV. V. PHRYGANEA TERTIA.
Dritte Frühlingsfliege.

Fig. VI. LIBELLVLA alis *erectis* SECVNDA.
Zweytes Jüngfergen mit *aufgerichteten* Flügeln.

Fig. VII. VIII. CRABRO TERTIVS.
Dritte Kolbenfliege.

Fig. IX. X. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* SEPTIMA.
Siebender Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. XI. ARANEA oculorum ſitu *quatuor* linearum PRIMA.
Erſte Spinne mit Augen in *vier* Reihen.

TABVLA XLV.
Fünf und vierzigſte Tafel.

Fig. I. II.
PAPILIO *hexapus* alis *caudatis* TERTIVS.
Dritter ſechsfüſsiger Tagfalter mit *geſchwänzten* Flügeln.

Fig. III. IV.
PAPILIO *hexapus* alis caudatis QVARTVS.
Vierter ſechsfüſsiger Tagfalter mit *geſchwänzten* Flügeln.

Fig. V.
ELATER antennis *pectinatis* QVINTVS.
Fünfter Springkäfer mit *gekämten* Fühlhörnern.

Fig. VI.
APIS VICESIMA QVINTA.
Fünf und zwanzigſte Biene.

Fig. VII.
ICHNEVMON VICESIMVS PRIMVS.
Ein und zwanzigſte Schlupfweſpe.

TABULA XLV


Fig. I


Fig. II


Fig. V



Fig. VI


Fig. III


Fig. IV


Fig. VII

Loibel p. R. ... Ratisbonæ

TABVLA XLV.
Fünf und vierzigste Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *hexapus* alis *caudatis* TERTIVS.
Dritter sechsfüßiger Tagfalter mit *geschwänzten* Flügeln.

Fig. III. IV. PAPILIO *hexapus* alis caudatis QVARTVS.
Vierter sechsfüßiger Tagfalter mit *geschwänzten* Flügeln.

Fig. V. ELATER antennis *pectinatis* QVINTVS.
Fünfter Springkäfer mit *gekämten* Fühlhörnern.

Fig. VI. APIS VICESIMA QVINTA.
Fünf und zwanzigste Biene.

Fig. VII. ICHNEVMON VICESIMVS PRIMVS.
Ein und zwanzigste Schlupfwespe.

TABULA XLV.

Fig. I.

Fig. II.

Fig. V.

Fig. VI.

Fig. III.

Fig. IV.

Fig. VII.

Leibel p. R.

J. F. Haid exc. Ratisbonae.

TABVLA XLVI.

Fig. I.



Fig. III.



Fig. II.



Fig. IV.




Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. IX.



Fig. X.




Fig. XI.



Fig. XII.



Loibel p. R. I.N. Maag sc. Ratisbonæ

TABVLA XLVI.
Sechs und vierzigste Tafel.

Fig. I. II. CIMEX *quinque* antennarum articulis DECIMVS.
Zehende Wanze mit *fünfgliederigen* Fühlhörnern.

Fig. III. CIMEX *quinque* antennarum articulis VNDECIMVS.
Eilfte Wanze mit *fünfgliederigen* Fühlhörnern.

Fig. IV. V. CIMEX *quinque* antennarum articulis DVODECIMVS.
Zwölfte Wanze mit *fünfgliederigen* Fühlhörnern.

Fig. VI. CIMEX *quinque* antennarum articulis DECIMVS TERTIVS.
Dreyzehende Wanze mit *fünfgliederigen* Fühlhörnern.

Fig. VII. VIII. CIMEX *quinque* antennarum articulis DECIMVS QVARTVS.
Vierzehende Wanze mit *fünfgliederigen* Fühlhörnern.

Fig. IX. BOMBYLIVS PRIMVS.
Erste Rüsselfliege.

Fig. X. XI. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis VICESIMVS.
Zwanzigster Maulwurfskäfer mit *dreyblättrigen* Fühlhörnern.

Fig. XII. SCOLOPENDRA PRIMA.
Erster Vielfuss.

TABVLA XLVI

Fig. I



Fig. III



Fig. II.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. IX.



Fig. X.



Fig. XI.



Fig. XII.



Loibel p. R. I.N. Maag sc. Ratisbonæ

TABVLA XLVI.

Sechs und vierzigfte Tafel.

Fig. I. II. CIMEX *quinque* antennarum articulis DECIMVS.
Zebende Wanze mit *fünfgliederigen* Fühlhörnern.

Fig. III. CIMEX *quinque* antennarum articulis VNDECIMVS.
Eilfte Wanze mit *fünfgliederigen* Fühlhörnern.

Fig. IV. V. CIMEX *quinque* antennarum articulis DVODECIMVS.
Zwölfte Wanze mit *fünfgliederigen* Fühlhörnern.

Fig. VI. CIMEX *quinque* antennarum articulis DECIMVS TERTIVS.
Dreyzebende Wanze mit *fünfgliederigen* Fühlhörnern.

Fig. VII. VIII. CIMEX *quinque* antennarum articulis DECIMVS QVARTVS.
Vierzebende Wanze mit *fünfgliederigen* Fühlhörnern.

Fig. IX. BOMBYLIVS PRIMVS.
Erfte Rüffelfliege.

Fig. X. XI. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis VICESIMVS.
Zwanzigfter Maulwurfskäfer mit *dreyfpaltigen* Fühlhörnern.

Fig. XII. SCOLOPENDRA PRIMA.
Erfter Vielfufs.

TABVLA XLVII.
Sieben und vierzigste Tafel.

Fig. I. CANTHARIS PRIMA.
Erster Pflasterkäfer.

Fig. II. III. PHALAENA *feticornis* alis *deflexis* SEPTIMA.
Siebender Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. IV. V. CHRYSOMELA VICESIMA TERTIA.
Drey und zwanzigster Blattkäfer.

Fig. VI. VII. STRATIOMYS SEXTA.
Sechste Waffenfliege.

Fig. VIII. ARANEA oculorum situ *semilunato* SEPTIMA.
Siebende Spinne mit Augen im *halben Monde*.

Fig. IX. ASILVS OCTAVVS.
Achte Raubfliege.

TABULA XLVII



















IX Mag. et Rat

TABVLA XLVII.
Sieben und vierzigste Tafel.

Fig. I. CANTHARIS PRIMA.
Erster Pflasterkäfer.

Fig. II. III. PHALAENA *seticornis* alis *deflexis* SEPTIMA.
Siebender Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. IV. V. CHRYSOMELA VICESIMA TERTIA.
Drey und zwanzigster Blattkäfer.

Fig. VI. VII. STRATIOMYS SEXTA.
Sechste Waffenfliege.

Fig. VIII. ARANEA oculorum situ *semilunato* SEPTIMA.
Siebende Spinne mit Augen im *halben Monde*.

Fig. IX. ASILVS OCTAVVS.
Achte Raubfliege.

TABVLA XLVII


Fig. I.


Fig. II.


Fig. III.


Fig. IV.


Fig. VI.


Fig. V.


Fig. VII.



Fig. VIII.


Fig. IX.

Loibel p. R.

I.N. Maag sc. Rat.

TABVLA XLVIII.



Loibel p. R. I. G. Fridrich sc. R.

TABVLA XLVIII.
Acht und vierzigste Tafel.

Fig. I. LIBELLVLA alis *erectis* TERTIA.
[illegible] Jüngfergen mit *aufgerichteten* Flügeln.

Fig. II. LIBELLVLA alis *erectis* QVARTA.
[illegible] Jüngfergen mit *aufgerichteten* Flügeln.

Fig. III. LIBELLVLA alis *erectis* QVINTA.
[illegible] Jüngfergen mit *aufgerichteten* Flügeln.

Fig. IV. LEPTVRA thorace *cylindraceo* [illegible].
[illegible] Afterholzkäfer mit *walzenförmigem* Brustschilde.

Fig. V. LEPTVRA thorace *cylindraceo* [illegible].
[illegible] Afterholzkäfer mit *walzenförmigem* Brustschilde.

Fig. VI. [illegible] DECIMA SEPTIMA.
[illegible] Bastiauskäfer.

Fig. VII. [illegible]
[illegible] Flügeln.


Fig. VIII. [illegible] articulis [illegible]
[illegible]

Fig. IX. [illegible]
[illegible] Raubfliege.

Fig. X. ASILVS [illegible]
[illegible] Raubfliege.

Fig. XI. [illegible]
[illegible] Bienenkäfer.

TABVLA XLVIII



TABVLA XLVIII.
Acht und vierzigste Tafel.

Fig. I. LIBELLVLA alis *erectis* TERTIA.
Drittes Jüngfergen mit *aufgerichteten* Flügeln.

Fig. II. LIBELLVLA alis *erectis* QVARTA.
Viertes Jüngfergen mit *aufgerichteten* Flügeln.

Fig. III. LIBELLVLA alis *erectis* QVINTA.
Fünftes Jüngfergen mit *aufgerichteten* Flügeln.

Fig. IV. LEPTVRA thorace *cylindraceo* QVARTA.
Vierter Afterholzkäfer mit *walzenähnlichem* Brustschilde.

Fig. V. LEPTVRA thorace *cylindraceo* QVINTA.
Fünfter Afterholzkäfer mit *walzenähnlichem* Brustschilde.

Fig. VI. COCCINELLA DECIMA SEPTIMA.
Siebenzebender Blattlauskäfer.

Fig. VII. TIPVLA alis *patentibus* NONA.
Neunte Erdfliege mit *offenen* Flügeln.

Fig. VIII. CIMEX *quatuor* antennarum articulis DECIMVS SEPTIMVS.
Siebenzebende Wanze mit *viergliederigen* Fühlhörnern.

Fig. IX. ASILVS NONVS.
Neunte Raubfliege.


Fig. X. ASILVS DECIMVS.
Zebende Raubfliege.

Fig. XI. CLERVS PRIMVS.
Erster Bienenkäfer.

TABVLA XLIX.
Neun und vierzigſte Tafel.

Fig. I.	BVPRESTIS QVINTA. *Fünfter* Stinkkäfer.
Fig. II. III.	STOMOXOIDES SECVNDVS. *Zweyte* Taſchenmeſſerſliege.
Fig. IV.	ICHNEVMON VICESIMVS SECVNDVS. *Zwey und zwanzigſte* Schlupfweſpe.
Fig. V.	ARANEA oculorum ſitu *ſemilunato* OCTAVA. *Achte* Spinne mit Augen im *halben Monde.*
Fig. VI.	ARANEA oculorum ſitu *ſemilunato* NONA. *Neunte* Spinne mit Augen im *halben Monde.*
Fig. VII.	ARANEA oculorum ſitu *duarum linearum* PRIMA. *Erſte* Spinne mit Augen in *zwo Reihen.*
Fig. VIII.	ARANEA oculorum ſitu *duarum linearum* SECVNDA. *Zweyte* Spinne mit Augen in *zwo Reihen.*
Fig. IX.	ARANEA oculorum ſitu *quatuor linearum* SECVNDA. *Zweyte* Spinne mit Augen in *vier Reihen.*

TABULA XLIX.



Loibel p. R. I. X. Mayr sc. Rat.

TABVLA XLIX.
Neun und vierzigſte Tafel.

Fig. I. BVPRESTIS QVINTA.
Fünfter Stinkkäfer.

Fig. II. III. STOMOXOIDES SECVNDVS.
Zweyte Taſchenmeſſerfliege.

Fig. IV. ICHNEVMON VICESIMVS SECVNDVS.
Zwey und zwanzigſte Schlupfweſpe.

Fig. V. ARANEA oculorum ſitu *ſemilunato* OCTAVA.
Achte Spinne mit Augen in *halben Monde.*

Fig. VI. ARANEA oculorum ſitu *ſemilunato* NONA.
Neunte Spinne mit Augen im *halben Monde.*

Fig. VII. ARANEA oculorum ſitu *duarum linearum* PRIMA.
Erſte Spinne mit Augen in *zwo Reihen.*

Fig. VIII. ARANEA oculorum ſitu *duarum linearum* SECVNDA.
Zweyte Spinne mit Augen in *zwo Reihen.*

Fig. IX. ARANEA oculorum ſitu *quatuor linearum* SECVNDA.
Zweyte Spinne mit Augen in *vier Reihen.*

Tabvla XLIX.



Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.




Fig. IX.



Fig. VIII.

Loibel p. R. I.N. Maag sc. Rat.

TABVLA L.



Loibel p. R.

I.N. Maag sc. Rat

TABVLA L.
Funfzigste Tafel.

Fig. I. II. LIBELLOIDES [illegible] PRIMA.
Erstes Afterjungfergen [illegible]

Fig. III. LIBELLOIDES [illegible]
Zweytes Afterjüngfergen [illegible]

Fig. IV. CVRCVLIO [illegible]
Siebender [illegible] *mit gezahnten* Schenkeln.

Fig. V. ICHNEVMON VICESIMVS TERTIVS.
Drey und zwanzigste Schlupfwespe.

Fig. VI. TENTHREDO *antennis setaceis* QVARTA.
Vierte Sägfliege mit *borstigen* Fühlhörnern.


Fig. VII. BVPRESTIS SEXTA.
Sechster Stinkkäfer.

Fig. VIII. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis VICESIMVS PRIMVS.
Ein und zwanzigster Maulwurfskäfer mit *dreyspaltigen* Fühlhörnern.

Fig. IX. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis VICESIMVS SECVNDVS.
Zwey und zwanzigster Maulwurfskäfer mit *dreyspaltigen* Fühlhörnern.

Fig. X. APIS VICESIMA SEXTA.
Sechs und zwanzigste Biene.

TABVLA I.



TABVLA L.
Funfzigste Tafel.

Fig. I. II. LIBELLOIDES PRIMVS. FEMINA.
Erstes Afterjüngfergen. *Weibgen.*

Fig. III. LIBELLOIDES SECVNDVS. MAS.
Zweytes Afterjüngfergen. *Männgen.*

Fig. IV. CVRCVLIO femoribus *dentatis* SEPTIMVS.
Siebender Rüffelkäfer mit *gezähnten* Schenkeln.

Fig. V. ICHNEVMON VICESIMVS TERTIVS.
Drey und zwanzigste Schlupfwespe.

Fig. VI. TENTHREDO antennis *setaceis* QVARTA.
Vierte Sägfliege mit *borstigen* Fühlhörnern.

Fig. VII. BVPRESTIS SEXTA.
Sechster Stinkkäfer.

Fig. VIII. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis VICESIMVS PRIMVS.
Ein und zwanzigster Maulwurfskäfer mit *dreyspaltigen* Fühlhörnern.

Fig. IX. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis VICESIMVS SECVNDVS.
Zwey und zwanzigster Maulwurfskäfer mit *dreyspaltigen* Fühlhörnern.

Fig. X. APIS VICESIMA SEXTA.
Sechs und zwanzigste Biene.

D. IACOBI CHRISTIANI SCHAEFFERI

ICONES INSECTORVM

CIRCA RATISBONAM

INDIGENORVM

COLORIBVS NATVRAM REFERENTIBVS

EXPRESSAE.

VOLVM. I. PARS II.



D. Iacob Chriftian Schäffers


natürlich ausgemahlte

Abbildungen

Regensburgifcher Infecten.

Erfter Band. Zweyter Theil.

Gedruckt bey Heinrich Gottfried Zunkel.



CHRISTIANO VII.

DANORVM NORVAGIORVM GOTH. ET VANDAL.
POTENTISSIMO AEQVE AC AMANTISSIMO

R E G I

RELIGIONE ERGA DEVM
IVSTITIA SAPIENTIA CLEMENTIA
ERGA POPVLOS SVOS PARITER AC IN LITTERAS
AMORE ET MVNIFICENTIA

LAVDATISSIMO PRINCIPI

60

SANCTO CONNVBII FOEDERE

CVM

CAROLINA MECHTILDE

BRITANNICA

FRIDERICI LVDOVICI

WALLIAE OLIM DVCIS INTER CAELITES IAM AGENTIS

EX AVGVSTA SAXO-GOTHANA

FILIA POSTHVMA

GEORGII III. M. B. F. H. REGIS

SORORE

DATA DIVINO NVMINE

POPVLORVM EXOPTATISSIMA VOTIS

REGNIS DANICIS

REGINA

FORMAE VENVSTATE

INGENII ELEGANTIA

MENTIS SANCTITATE

VIRTVTVM COPIA

ADMIRABILI

INDISSOLVBILI ANIMORVM CONSPIRATIONE

CONIVNCTO

61

CONIVGIBVS FELICISSIMIS

AVGVSTAM

MATRIMONII

AMORIS

OMNIVM LAETITIARVM

DIVTVRNITATEM

SIMVLQVE

SANGVINEM INDOLEM VIRTVTES

ORNAMENTA REGIA

VT PVLCHRA NVMEROSAQVE PROLE

AD EXTREMAM TRANSFVNDERE POSTERITATEM

CAELESTIBVS DECRETIS IVBEANTVR

LAETANTI GRATOQVE ANIMO PRECATVR

TENVEQVE

PRO VIRIVM FACVLTATE MVNVSCVLVM

NOVA ANIMALCVLORVM SIMVLACRA

SVBMISSISSIMA PIETATE

OFFERT

AC

VT REGIA ANIMORVM SERENITATE

SVSCIPIANT FOVEANTQVE

SVMMO STVDIO

ROGAT OBSECRAT

REGI

REGINAE

AMPLISSIMA MAIESTATE

SPLENDIDISSIMIS

PERPETVA FIDE DEVOTISSIMVS

IACOBVS CHRISTIANVS SCHAEFFERVS. D.

INSECTA
RATISBONENSIA.
VOL. I. PARS II.

Regensburgiſche
Inſecten.
Erſter Band. Zweyter Theil.

AC

VT REGIA ANIMORVM SERENITATE

SVSCIPIANT FOVEANTQVE

SVMMO STVDIO

ROGAT OBSECRAT

REGI

REGINAE

AMPLISSIMA MAIESTATE

SPLENDIDISSIMIS

PERPETVA FIDE DEVOTISSIMVS

IACOBVS CHRISTIANVS SCHAEFFERVS. D.

INSECTA
RATISBONENSIA.
VOL. I. PARS II.

Regensburgiſche
Inſecten.
Erſter Band. Zweyter Theil.

TABVLA LI.
Ein und funfzigſte Tafel.

Fig. I. CARABVS *oblongus* DECIMVS QVINTVS.
Funfzehender länglicher Laufkäfer.

Fig. II. ASILVS VNDECIMVS.
Eilfte Raubfliege.

Fig. III. TENEBRIO antennarum articulis *clauatis* PRIMVS.
Erſter Mehlkäfer mit *käulenähnlichen* Fühlhörnern.

Fig. IV. CIMEX *quinque* antennarum articulis DECIMVS QVINTVS.
Funfzehende Wanze mit *fünfgliederigen* Fühlhörnern.

Fig. V. MELOLONTHA SEPTIMA.
Siebender Sägenblattkäfer.

Fig. VI. COCCINELLA DECIMA OCTAVA.
Achtzehender Blattlauskäfer.

Fig. VII. CHRYSOMELA VICESIMA QVARTA.
Vier und zwanzigſter Blattkäfer.

Fig. VIII. IX. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* OCTAVA.
Achter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. X. PHALAENA *ſeticornis* alis *patentibus* SEXTA.
Sechſter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Fig. XI. XII. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* NONA.
Neunter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

TABULA LI


Fig I.


Fig II


Fig III.


Fig IV.




Fig VI







Fig VIII


Fig X


IX


Fig XI.


XII

Lambl p R

TABVLA LI.
Ein und funfzigste Tafel.

Fig. I. CARABVS *oblongus* DECIMVS QVINTVS.
Funfzehender länglicher Laufkäfer.

Fig. II. ASILVS VNDECIMVS.
Eilfte Raubfliege.

Fig. III. TENEBRIO antennarum articulis *clauatis* PRIMVS.
Erster Mehlkäfer mit *kälenähnlichen* Fühlhörnern.

Fig. IV. CIMEX *quinque* antennarum articulis DECIMVS QVINTVS.
Funfzehende Wanze mit *fünfgliederigen* Fühlhörnern.

Fig. V. MELOLONTHA SEPTIMA.
Siebender Sägenblattkäfer.

Fig. VI. COCCINELLA DECIMA OCTAVA.
Achtzehender Blattlauskäfer.

Fig. VII. CHRYSOMELA VICESIMA QVARTA.
Vier und zwanzigster Blattkäfer.

Fig. VIII. IX. PHALAENA *feticornis* alis *deflexis* OCTAVA.
Achter Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. X. PHALAENA *feticornis* alis *patentibus* SEXTA.
Sechster Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Fig. XI. XII. PHALAENA *feticornis* alis *deflexis* NONA.
Neunter Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

TABVLA LI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.




Fig. VI.






Fig. VII.




Fig. VIII.




Fig. IX.



Fig. X.



Fig. XI.




Fig. XII.



Loibel p. R.

G. P. Trautner sc.

TABULA LII.



Loibel p. R.　　　　G. P. Trautner sc. Norimb.

TABVLA LII.
Zwey und funfzigste Tafel.

Fig. I. **LIBELLVLA** alis *patentibus* SEXTA.
Sechstes Jüngferchen mit *offenen* Flügeln.

Fig. II. **VESPA** SEPTIMA.
Siebende Wespe.

Fig. III. **NEMOTELVS** QVARTVS.
Vierte Stiletfliege.

Fig. IV. **ICHNEVMON** VICESIMVS QVARTVS.
Vier und zwanzigste Schlupfwespe.

Fig. V. **ICHNEVMON** VICESIMVS QVINTVS.
Fünf und zwanzigste Schlupfwespe.

Fig. VI. **APIS** VICESIMA SEPTIMA.
Sieben und zwanzigste Biene.

Fig. VII. **CANTHARIS** SECVNDA.
Zweyter Pflasterkäfer.

Fig. VIII. **LEPTVRA** thorace *cylindraceo* SEXTA.
Sechster Afterholzkäfer mit [illegible].


Fig. IX. X. **CRIOCERIS** QVARTA.
Vierter Lilienkäfer.

Fig. XI. XII. **MELOLONTHA** OCTAVA.
Achter Sägenblattkäfer.

Fig. XIII. **MVSCA** *spathula* antennarum *rotunda* TERTIA.
Dritte Hausfliege mit *rundlichem* [illegible].

Fig. XIV. **ASILVS** DVODECIMVS.
Zwölfte Raubfliege.

TABVLA LII.



Loibel p. R

64

TABVLA LII.

Zwey und funfzigste Tafel.

Fig. I.	LIBELLVLA alis *patentibus* SEXTA. *Sechstes* Jüngferchen mit *offenen* Flügeln.
Fig. II.	VESPA SEPTIMA. *Siebende* Wespe.
Fig. III.	NEMOTELVS QVARTVS. *Vierte* Stiletfliege.
Fig. IV.	ICHNEVMON VICESIMVS QVARTVS. *Vier und zwanzigste* Schlupfwespe.
Fig. V.	ICHNEVMON VICESIMVS QVINTVS. *Fünf und zwanzigste* Schlupfwespe.
Fig. VI.	APIS VICESIMA SEPTIMA. *Sieben und zwanzigste* Biene.
Fig. VII.	CANTHARIS SECVNDA. *Zweyter* Pflasterkäfer.
Fig. VIII.	LEPTVRA thorace *cylindraceo* SEXTA. *Sechster* Afterholzkäfer mit *walzenähnlichem* Brustschilde.
Fig. IX. X.	CRIOCERIS QVARTA. *Vierter* Lilienkäfer.
Fig. XI. XII.	MELOLONTHA OCTAVA. *Achter* Sägenblattkäfer.
Fig. XIII.	MVSCA *spathula* antennarum *rotunda* TERTIA. *Dritte* Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.
Fig. XIV.	ASILVS DVODECIMVS. *Zwölfte* Raubfliege.

TABVLA LIII.
Drey und funfzigſte Tafel.

Fig. I. II. HIPPOBOSCA SECVNDA.
Zweyte Pferdfliege.

Fig. III. NEMOTELVS QVINTVS.
Fünfte Stiletfliege.

Fig. IV. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis VICESIMVS TERTIVS.
Drey und zwanzigſter Maulwurfskäfer mit *dreyſpaltigen* Fühlhörnern.

Fig. V. VESPA OCTAVA.
Achte Weſpe.

Fig. VI. RHINOMACER TERTIVS.
Dritter Afterrüſſelkäfer.

Fig. VII. BVPRESTIS SEPTIMA.
Siebender Stinkkäfer.

Fig. VIII. CEROCOMA PRIMA. MAS.
Erſter Kronenkäfer. *Männgen.*

Fig. IX. CEROCOMA SECVNDA. FEMINA.
Zweyter Kronenkäfer. *Weibgen.*

Fig. X. VESPA NONA.
Neunte Weſpe.

Fig. XI. APIS VICESIMA OCTAVA.
Acht und zwanzigſte Biene.

TABULA LIII

Fig. I.



Fig. III



Fig. II



Fig. IV



Fig. VI



Fig. V



Fig. VIII



Fig. IX



Fig. VII



Fig. X



Fig. XI



Loibel p. R.

J. T. Trautner sc.

TABVLA LIII.
Drey und funfzigſte Tafel.

Fig. I. II. HIPPOBOSCA SECVNDA.
Zweyte Pferdfliege.

Fig. III. NEMOTELVS QVINTVS.
Fünfte Stiletfliege.

Fig. IV. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis VICESIMVS TERTIVS.
Drey und zwanzigſter Maulwurfskäfer mit *dreyſpaltigen* Fühlhörnern.

Fig. V. VESPA OCTAVA.
Achte Weſpe.

Fig. VI. RHINOMACER TERTIVS.
Dritter Afterrüſſelkäfer.

Fig. VII. BVPRESTIS SEPTIMA.
Siebender Stinkkäfer.

Fig. VIII. CEROCOMA PRIMA. MAS.
Erſter Kronenkäfer. *Männgen.*

Fig. IX. CEROCOMA SECVNDA. FEMINA.
Zweyter Kronenkäfer. *Weibgen.*

Fig. X. VESPA NONA.
Neunte Weſpe.

Fig. XI. APIS VICESIMA OCTAVA.
Acht und zwanzigſte Biene.

TABVLA LIIII


Fig. I.


Fig. III


Fig. II.


Fig. IV


Fig. V.


Fig. VI.


Fig. VIII.


Fig. VII.


Fig. IX


Fig. X.


Fig. XI.

Leibel p. R

G. P. Trautner sc.

TABVLA LIV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VIII.



Fig. VII.



Fig. IX.



Fig. X.



Fig. XI.



Loibel p R.

G. P. Trautner sc. Nor

TABVLA LIV.
Vier und funfzigste Tafel.

Fig. I. MVSCA spathula antennarum oblo[illegible] [illegible]
Vierte Hausfliege mit *läng*[illegible]

Fig. II. MVSCA spathula antennarum [illegible]
Funfte Hausfliege mit [illegible]

Fig. III. MVSCA spathula [illegible] *oblong*[illegible]
Sechste Hausflie[illegible] [illegible]

Fig. IV. MVSCA spathula ant[illegible] [illegible]
Siebende Hausfliege [illegible]

Fig. V. MVSCA spathula antennarum [illegible]
Achte Hausfliege mit *läng*[illegible]

Fig. VI. VII. MVSCA spathula [illegible] *rotunda* Q[illegible]
Vierte Hausfliege mit *rundlichem* Sp[illegible]

Fig. VIII. MVSCA spathula anten[illegible] *oblonga* NONA
Neunte Hausfliege mit *läng*[illegible]

Fig. IX. MVSCA sp[illegible] antennarum *oblonga* [illegible]
Zehende Haus[illegible] mit *länglichem* [illegible]

Fig. X. MVSCA spathula antennarum *rotunda* Q[illegible]
Fünfte Hausfliege mit *rundlichem* Sp[illegible]

Fig. XI. MVSCA spathula antennarum *rotunda* SEXTA
Sechste Hausfliege mit *rundlichem* Spa[illegible]

TABULA LII

Fig. I



Fig. II



Fig. III



Fig. IV



Fig. V



Fig. VI



Fig. VIII



Fig. VII



Fig. IX



Fig. X



Fig. XI



Loibel p. R

G. P. Trautner sc. Nor.

TABVLA LIV.
Vier und funfzigste Tafel.

Fig. I. MVSCA spathula antennarum *oblonga* QVARTA.
Vierte Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

Fig. II. MVSCA spathula antennarum *oblonga* QVINTA.
Fünfte Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

Fig. III. MVSCA spathula antennarum *oblonga* SEXTA.
Sechste Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

Fig. IV. MVSCA spathula antennarum *oblonga* SEPTIMA.
Siebende Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

Fig. V. MVSCA spathula antennarum *oblonga* OCTAVA.
Achte Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

Fig. VI. VII. MVSCA spathula antennarum *rotunda* QVARTA.
Vierte Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Fig. VIII. MVSCA spathula antennarum *oblonga* NONA.
Neunte Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

Fig. IX. MVSCA spathula antennarum *oblonga* DECIMA.
Zehende Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

Fig. X. MVSCA spathula antennarum *rotunda* QVINTA.
Fünfte Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Fig. XI. MVSCA spathula antennarum *rotunda* SEXTA.
Sechste Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

TABVLA LV.
Fünf und funfzigste Tafel.

Fig. I. CERAMBYX SEPTIMVS.
Siebender Holzkäfer.

Fig. II. CERAMBYX OCTAVVS.
Achter Holzkäfer.

Fig. III. CERAMBYX NONVS.
Neunter Holzkäfer.

Fig. IV. CERAMBYX DECIMVS.
Zehender Holzkäfer.

Fig. V. CERAMBYX VNDECIMVS.
Eilfter Holzkäfer.

Fig. VI. LEPTVRA thorace *cylindraceo* SEPTIMA.
Siebender Afterholzkäfer mit *walzenähnlichem* Bruſtſchilde.

Fig. VII. LEPTVRA thorace *plano* QVARTA.
Vierter Afterholzkäfer mit *flachem* Bruſtſchilde.


Fig. VIII. LEPTVRA thorace *globoſo* DECIMA.
Zehender Afterholzkäfer mit *kugelichem* Bruſtſchilde.

Fig. IX. LEPTVRA thorace *cylindraceo* OCTAVA.
Achter Afterholzkäfer mit *walzenähnlichem* Bruſtſchilde.

Fig. X. XI. TENTHREDO antennis *clauatis* SEXTA.
Sechſte Sägfliege mit *käulförmigen* Fühlhörnern.

Fig. XII. XIII. TENTHREDO antennis *clauatis* SEPTIMA.
Siebende Sägfliege mit *käulförmigen* Fühlhörnern.

TABULA LI



Lindel p. R

G. P. Trautner sc. Nor.

TABVLA LV.
Fünf und funfzigste Tafel.

Fig. I. CERAMBYX SEPTIMVS.
Siebender Holzkäfer.

Fig. II. CERAMBYX OCTAVVS.
Achter Holzkäfer.

Fig. III. CERAMBYX NONVS.
Neunter Holzkäfer.

Fig. IV. CERAMBYX DECIMVS.
Zehender Holzkäfer.

Fig. V. CERAMBYX VNDECIMVS.
Eilfter Holzkäfer.

Fig. VI. LEPTVRA thorace *cylindraceo* SEPTIMA.
Siebender Afterholzkäfer mit *walzenähnlichem* Brustschilde.

Fig. VII. LEPTVRA thorace *plano* QVARTA.
Vierter Afterholzkäfer mit *flachem* Brustschilde.

Fig. VIII. LEPTVRA thorace *globoso* DECIMA.
Zehender Afterholzkäfer mit *kugelichem* Brustschilde.

Fig. IX. LEPTVRA thorace *cylindraceo* OCTAVA.
Achter Afterholzkäfer mit *walzenähnlichem* Brustschilde.

Fig. X. XI. TENTHREDO antennis *clauatis* SEXTA.
Sechste Sagfliege mit *käulformigen* Fühlhörnern.

Fig. XII. XIII. TENTHREDO antennis *clauatis* SEPTIMA.
Siebende Sagfliege mit *käulformigen* Fühlhörnern.

TABVLA LV.

Fig. II.



Fig. III.



Fig. I.




Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. IX.





Fig. X.

Fig. XII.





Fig. XI.



Fig. XIII.

Loibel p. R.

G. P. Trautner sc. Nor.

TABULA LVI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. V.



Fig. IV.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. IX.



Fig. X.



Loibel p. R.

G. P. Trautner sc. Nor.

TABVLA LVI.
Sechs und funfzigste Tafel.

Fig. I. TENTHREDO antennis pectinatis SECVNDA.
Zweyte Sägfliege mit *gekämten* Fühlhörnern.

Fig. II. TENTHREDO antennis *filiformibus* TERTIA.
Dritte Sägfliege mit *fadenähnlichen* Fühlhörnern.

Fig. III. TENTHREDO antennis *filiformibus* QVARTA.
Vierte Sägfliege mit *fadenähnlichen* Fühlhörnern.

Fig. IV. RHINOMACER QVARTVS.
Vierter Afterrüffelkäfer.

Fig. V. VI. RHINOMACER QVINTVS.
Fünfter Afterrüffelkäfer.

Fig. VII. RHINOMACER SEXTVS.
Sechster Afterrüffelkäfer.

Fig. VIII. RHINOMACER SEPTIMVS.
Siebender Afterrüffelkäfer.

Fig. IX. RHINOMACER OCTAVVS.
Achter Afterrüffelkäfer.

Fig. X. RHINOMACER NONVS.
Neunter Afterrüffelkäfer.

TABULA LVI

Fig. I.



Fig. II



Fig. III.



Fig. V



Fig. IV.



Fig. VI.



Fig. VII



Fig. VIII



Fig. IX.



Fig. X



L. del. p. E.

G. P. Trautner sc. Nor.

TABVLA LVI.
Sechs und funfzigste Tafel.

Fig. I. TENTHREDO antennis *pectinatis* SECVNDA.
Zweyte Sägfliege mit *gekämten* Fühlhörnern.

Fig. II. TENTHREDO antennis *filiformibus* TERTIA.
Dritte Sägfliege mit *fadenähnlichen* Fühlhörnern.

Fig. III. TENTHREDO antennis *filiformibus* QVARTA.
Vierte Sägfliege mit *fadenähnlichen* Fühlhörnern.

Fig. IV. RHINOMACER QVARTVS.
Vierter Afterrüsselkäfer.

Fig. V. VI. RHINOMACER QVINTVS.
Fünfter Afterrüsselkäfer.

Fig. VII. RHINOMACER SEXTVS.
Sechster Afterrüsselkäfer.

Fig. VIII. RHINOMACER SEPTIMVS.
Siebender Afterrüsselkäfer.

Fig. IX. RHINOMACER OCTAVVS.
Achter Afterrüsselkäfer.

Fig. X. RHINOMACER NONVS.
Neunter Afterrüsselkäfer.

TABVLA LVII.
Sieben und funfzigste Tafel.

Fig. I. II. CIMEX *quinque* antennarum articulis DECIMVS SEXTVS.
Sechzehende Wanze mit *fünfgliederigen* Fühlhörnern.

Fig. III. CIMEX *quinque* antennarum articulis DECIMVS SEPTIMVS.
Siebenzehende Wanze mit *fünfgliederigen* Fühlhörnern.

Fig. IV. CIMEX *quatuor* antennarum articulis DECIMVS OCTAVVS.
Achtzehende Wanze mit *viergliederigen* Fühlhörnern.

Fig. V. CIMEX *quatuor* antennarum articulis DECIMVS NONVS.
Neunzehende Wanze mit *viergliederigen* Fühlhörnern.

Fig. VI. CIMEX *quinque* antennarum articulis DECIMVS OCTAVVS.
Achtzehende Wanze mit *fünfgliederigen* Fühlhörnern.

Fig. VII. VIII. CIMEX *quinque* antennarum articulis DECIMVS NONVS.
Neunzehende Wanze mit *fünfgliederigen* Fühlhörnern.


Fig. IX. CIMEX *quinque* antennarum articulis VICESIMVS.
Zwanzigste Wanze mit *fünfgliederigen* Fühlhörnern.

Fig. X. CIMEX *quinque* antennarum articulis VICESIMVS PRIMVS.
Ein und zwanzigste Wanze mit *fünfgliederigen* Fühlhörnern.

Fig. XI. CIMEX *quinque* antennarum articulis VICESIMVS SECVNDVS.
Zwey und zwanzigste Wanze mit *fünfgliederigen* Fühlhörnern.

Fig. XII. CIMEX *quatuor* antennarum articulis VICESIMVS.
Zwanzigste Wanze mit *viergliederigen* Fühlhörnern.

TABULA LVII



Loibel p. R

G. P. Trautner sc. Nor.

TABVLA LVII.
Sieben und funfzigste Tafel.

Fig. I. II. CIMEX *quinque* antennarum articulis DECIMVS SEXTVS.
Sechzehende Wanze mit *funfgliederigen* Fühlhörnern.

Fig. III. CIMEX *quinque* antennarum articulis DECIMVS SEPTIMVS.
Siebenzehende Wanze mit *funfgliederigen* Fuhlhörnern.

Fig. IV. CIMEX *quatuor* antennarum articulis DECIMVS OCTAVVS.
Achtzehende Wanze mit *viergliederigen* Fuhlhörnern.

Fig. V. CIMEX *quatuor* antennarum articulis DECIMVS NONVS.
Neunzehende Wanze mit *viergliederigen* Fühlhörnern.

Fig. VI. CIMEX *quinque* antennarum articulis DECIMVS OCTAVVS.
Achtzehende Wanze mit *fünfgliederigen* Fühlhörnern.

Fig. VII. VIII. CIMEX *quinque* antennarum articulis DECIMVS NONVS.
Neunzehende Wanze mit *funfgliederigen* Fühlhörnern.

Fig. IX. CIMEX *quinque* antennarum articulis VICESIMVS.
Zwanzigste Wanze mit *funfgliederigen* Fühlhörnern.

Fig. X. CIMEX *quinque* antennarum articulis VICESIMVS PRIMVS.
Ein und zwanzigste Wanze mit *fünfgliederigen* Fühlhörnern.

Fig. XI. CIMEX *quinque* antennarum articulis VICESIMVS SECVNDVS.
Zwey und zwanzigste Wanze mit *funfgliederigen* Fuhlhörnern.

Fig. XII. CIMEX *quatuor* antennarum articulis VICESIMVS.
Zwanzigste Wanze mit *viergliederigen* Fühlhörnern.

TABVLA LVII.

Fig. I.



Fig. III.



Fig. II



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VIII.



Fig. VII



Fig. IX



Fig. X.



Fig. XI.



Fig. XII.



Loibel p. R

G. P. Trautner sc. Nor.

TABVLA LVIII.

Fig. I.



Fig. II.




Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VII.



Fig. VI.



Fig. VIII.



Fig. IX.





Fig. X.

Loibel p. R. G. P. Trautner sc. Norimb.

TABVLA LVIII.
Acht und funfzigste Tafel.

Fig. I. **PHALAENA** *pectinicornis alis patentibus* TERTIA.
Dritter Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Fig. II. III. **PAPILIO** *tetrapus* alis *integris* SECVNDVS.
Zweyter vierfüssiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Fig. IV. **PHALAENA** *pectinicornis alis patentibus* QVARTA.
Vierter Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Fig. V. **MVSCA** spathula antennarum *oblonga* VNDECIMA.
Eilfte Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

Fig. VI. **MVSCA** spathula antennarum *oblonga* DVODECIMA.
Zwölfte Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

Fig. VII. **CANTHARIS** TERTIA.
Dritter Pflasterkäfer.

Fig. VIII. **LEPTVRA** thorace *conico* VNDECIMA.
Eilfter Afterholzkäfer mit *kegelähnlichem* Brustschilde.

Fig. IX. **LEPTVRA** thorace *conico* DVODECIMA.
Zwölfter Afterholzkäfer mit *kegelähnlichem* Brustschilde.

Fig. X. **LEPTVRA** thorace *conico* DECIMA TERTIA.
Dreyzehender Afterholzkäfer mit *kegelähnlichem* Brustschilde.

TABULA LVIII

Fig. I






Fig. II

Fig. IV





Fig. III

Fig. V



Fig. VII





Fig. VI

Fig. VIII





Fig. X.



Fig. IX

Ledel p. R

G. P. Trautner sc. Norimb.

TABVLA LVIII.
Acht und funfzigste Tafel.

Fig. I. PHALAENA *pectinicornis* alis *patentibus* TERTIA.
Dritter Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Fig. II. III. PAPILIO *tetrapus* alis *integris* SECVNDVS.
Zweyter vierfüsiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Fig. IV. PHALAENA *pectinicornis* alis *patentibus* QVARTA.
Vierter Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Fig. V. MVSCA spathula antennarum *oblonga* VNDECIMA.
Eilfte Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

Fig. VI. MVSCA spathula antennarum *oblonga* DVODECIMA.
Zwölfte Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

Fig. VII. CANTHARIS TERTIA.
Dritter Pflasterkäfer.

Fig. VIII. LEPTVRA thorace *conico* VNDECIMA.
Eilfter Afterholzkäfer mit *kegelähnlichem* Brustschilde.

Fig. IX. LEPTVRA thorace *conico* DVODECIMA.
Zwölfter Afterholzkäfer mit *kegelähnlichem* Brustschilde.

Fig. X. LEPTVRA thorace *conico* DECIMA TERTIA.
Dreyzehender Afterholzkäfer mit *kegelähnlichem* Brustschilde.

TABVLA LIX.
Neun und funfzigſte Tafel.

Fig. I. CANTHARIS QVARTA.
Vierter Pflaſterkäfer.

Fig. II. III. STRATIOMYS SEPTIMA.
Siebende Waffenfliege.


Fig. IV. V. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* OCTAVA.
Achter Nachtfalter mit *gekämten* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. VI. LEPTVRA thorace *conico* DECIMA QVARTA.
Vierzehender Afterholzkäfer mit *kegelähnlichem* Bruſtſchilde.

Fig. VII. ARANEA oculorum ſitu *ſemilunato* DECIMA.
Zehende Spinne mit Augen im *halben Monde*.

Fig. VIII. IX. PHALAENA *ſeticornis* alis *conuolutis* SECVNDA.
Zweyter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *zuſammengerollten* Flügeln.

TABULA LIX.



TABVLA LIX.
Neun und funfzigste Tafel.

Fig. I. CANTHARIS QVARTA.
Vierter Pflasterkäfer.

Fig. II. III. STRATIOMYS SEPTIMA.
Siebende Waffenfliege.

Fig. IV. V. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* OCTAVA.
Achter Nachtfalter mit *gekämten* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. VI. LEPTVRA thorace *conico* DECIMA QVARTA.
Vierzehender Afterholzkäfer mit *kegelähnlichem* Bruftfchilde.

Fig. VII. ARANEA oculorum situ *femiluncto* DECIMA.
Zehende Spinne mit Augen im *halben Monde.*

Fig. VIII. IX. PHALAENA *feticornis* alis *conuolutis* SECVNDA.
Zweyter Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *zusammengerollten* Flügeln.

TABVLA LIX.


Fig. I.


Fig. II.


Fig. IV.


Fig. III.


Fig. VI.


Fig. V.



Fig. VII.


Fig. VIII.


Fig. IX.

Loibel p. R. — I N Maag sc. Rat.

TABVLA LX.



Loibel p. R. I. G. Fridrich sc. Rat.

TABVLA LX.
Sechzigste Tafel.

Fig. I. **LIBELLVLA** alis *patentibus* SEPTIMA.
Siebendes Jüngferchen mit *offenen* Flügeln.

Fig. II. **CLERVS** SECVNDVS.
Zweyter Bienenkäfer.

Fig. III. **TENEBRIO** antennarum articulis *lentiformibus* SECVNDVS.
Zweyter Mehlkäfer mit *linsenförmigen* Fühlhörnern.

Fig. IV. **ICHNEVMON** VICESIMVS SEXTVS.
Sechs und zwanzigste Schlupfwespe.


Fig. V. **CVRCVLIO** femoribus *muticis* DECIMVS QVINTVS.
Funfzehender Rüsselkäfer mit *ungezähnten* Schenkeln.

Fig. VI. VII. **PHALAENA** *pectinicornis* alis *deflexis* NONA.
Neunter Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. VIII. IX. **PHALAENA** *seticornis* alis *deflexis* DECIMA.
Zehender Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. X. **CIMEX** *quinque* antennarum articulis VICESIMVS TERTIVS.
Drey und zwanzigste Wanze mit *fünfgliedrigen* Fühlhörnern.

TABVLA LX



TABVLA LX.
Sechzigfte Tafel.

Fig. I. LIBELLVLA alis *patentibus* SEPTIMA.
Siebendes Jüngferchen mit *offenen* Flügeln.

Fig. II. CLERVS SECVNDVS.
Zweyter Bienenkäfer.

Fig. III. TENEBRIO antennarum articulis *lentiformibus* SECVNDVS.
Zweyter Mehlkäfer mit *linsenförmigen* Fühlhörnern.

Fig. IV. ICHNEVMON VICESIMVS SEXTVS.
Sechs und zwanzigfte Schlupfwefpe.

Fig. V. CVRCVLIO femoribus *muticis* DECIMVS QVINTVS.
Funfzehender Rüffelkäfer mit *ungezähnten* Schenkeln.

Fig. VI. VII. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* NONA.
Neunter Nachtfalter mit *gekämten* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. VIII. IX. PHALAENA *feticornis* alis *deflexis* DECIMA.
Zehender Nachtfalter mit *borftigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. X. CIMEX *quinque* antennarum articulis VICESIMVS TERTIVS.
Drey und zwanzigfte Wanze mit *fünfgliederigen* Fühlhörnern.

TABVLA LXI.
Ein und sechzigste Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* DECIMA.
Zehender Nachtfalter mit *gekämten* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. III. ICHNEVMON VICESIMVS SEPTIMVS.
Sieben und zwanzigste Schlupfwespe.

Fig. IV. ICHNEVMON VICESIMVS OCTAVVS.
Acht und zwanzigste Schlupfwespe.

Fig. V. ICHNEVMON VICESIMVS NONVS.
Neun und zwanzigste Schlupfwespe.

Fig. VI. ICHNEVMON TRICESIMVS.
Dreyssigste Schlupfwespe.

Fig. VII. ICHNEVMON TRICESIMVS PRIMVS.
Ein und dreyssigste Schlupfwespe.

Fig. VIII. ICHNEVMON TRICESIMVS SECVNDVS.
Zwey und dreyssigste Schlupfwespe.

Fig. IX. ICHNEVMON TRICESIMVS TERTIVS.
Drey und dreyssigste Schlupfwespe.

Fig. X. ICHNEVMON TRICESIMVS QVARTVS.
Vier und dreyssigste Schlupfwespe.

TABVLA LXI

Fig I.




Fig. II.





Fig III

Fig I



Fig V





Fig VI

Fig VIII



Fig VII





Fig IX



Fig X

Loibel p R

TABVLA LXI.
Ein und ſechzigſte Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* DECIMA.
Zehnder Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. III. ICHNEVMON VICESIMVS SEPTIMVS.
Sieben und zwanzigſte Schlupfweſpe.

Fig. IV. ICHNEVMON VICESIMVS OCTAVVS.
Acht und zwanzigſte Schlupfweſpe.

Fig. V. ICHNEVMON VICESIMVS NONVS.
Neun und zwanzigſte Schlupfweſpe.

Fig. VI. ICHNEVMON TRICESIMVS.
Dreyſſigſte Schlupfweſpe.

Fig. VII. ICHNEVMON TRICESIMVS PRIMVS.
Ein und dreyſſigſte Schlupfweſpe.

Fig. VIII. ICHNEVMON TRICESIMVS SECVNDVS.
Zwey und dreyſſigſte Schlupfweſpe.

Fig. IX. ICHNEVMON TRICESIMVS TERTIVS.
Drey und dreyſſigſte Schlupfweſpe.

Fig. X. ICHNEVMON TRICESIMVS QVARTVS.
Vier und dreyſſigſte Schlupfweſpe.

TABVLA LXI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. V.



Fig. IV.



Fig. VI.



Fig. VIII.



Fig. VII.





Fig. IX.




Fig. X.

Loibel p. R.

J. F. Haage sculpt.

TABVLA LXII.



Loibel p. R I. G. Fridrich sc. Rat.

TABVLA LXII.
Zwey und ſechzigſte Tafel.

Fig. I. II. LOCVSTA PRIMA.
Erſte Heuſchrecke.

Fig. III. IV. LOCVSTA SECVNDA.
Zweyte Heuſchrecke.

Fig. V. LOCVSTA TERTIA.
Dritte Heuſchrecke.

Fig. VI. COCCINELLA DECIMA NONA.
Neunzehender Blattlauskäfer.


Fig. VII. MELOLONTHA NONA.
Neunter Sägenblattkäfer.

Fig. VIII. IX. TENTHREDO antennis *ſetaceis* QVINTA.
Fünfte Sägfliege mit *borſtigen* Fühlhörnern.

Fig. X. CIRCVLIO femoribus *muticis* DECIMVS SEXTVS.
Sechzehender Rüſſelkäfer mit *ungezähnten* Schenkeln.

Fig. XI. CVRCVLIO femoribus *muticis* DECIMVS SEPTIMVS.
Siebenzehender Rüſſelkäfer mit *ungezähnten* Schenkeln.

TABULA LXII


Fig. I
Fig. III.
Fig. II
Fig. IV.
Fig. VI
Fig. V
Fig. VII
Fig. VIII.
Fig. X
Fig. XI
Fig. IX.

TABVLA LXII.
Zwey und ſechzigſte Tafel.

Fig. I. II. LOCVSTA PRIMA.
Erſte Heuſchrecke.

Fig. III. IV. LOCVSTA SECVNDA.
Zweyte Heuſchrecke.

Fig. V. LOCVSTA TERTIA.
Dritte Heuſchrecke.

Fig. VI. COCCINELLA DECIMA NONA.
Neunzehender Blattlauskäfer.

Fig. VII. MELOLONTHA NONA.
Neunter Sägenblattkäfer.

Fig. VIII. IX. TENTHREDO antennis *ſetaceis* QVINTA.
Fünfte Sägfliege mit *borſtigen* Fühlhörnern.

Fig. X. CIRCVLIO femoribus *muticis* DECIMVS SEXTVS.
Sechzehender Rüſſelkäfer mit *ungezähnten* Schenkeln.

Fig. XI. CVRCVLIO femoribus *muticis* DECIMVS SEPTIMVS.
Siebenzehender Rüſſelkäfer mit *ungezähnten* Schenkeln.

TABVLA LXIII.
Drey und fechzigfte Tafel.

Fig. I. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis VICESIMVS QVARTVS.
Vier und zwanzigfter Maulwurfskäfer mit *dreyfpaltigen* Fühlhörnern.

Fig. II. COPRIS *corniger* PRIMVS.
Erfter gehörnter Aftermaulwurfskäfer.

Fig. III. COPRIS *corniger* SECVNDVS.
Zweyter gehörnter Aftermaulwurfskäfer.

Fig. IV. COPRIS *corniger* TERTIVS.
Dritter gehörnter Aftermaulwurfskäfer.


Fig. V. COPRIS *corniger* QVARTVS.
Vierter gehörnter Aftermaulwurfskäfer.

Fig. VI. LEPTVRA thorace *plano* QVINTA.
Fünfter Afterholzkäfer mit *flachem* Bruftfchilde.

Fig. VII. PLATYCERVS SECVNDVS.
Zweyter Kam̃käfer.

Fig. VIII. PHALAENA *feticornis* alis *patentibus* SEPTIMA.
Siebender Nachtfalter mit *borftigen* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

TABVLA LXIII.



Loibl p. R. I. G. Fridrich sc. Rat.

TABVLA LXIII.
Drey und sechzigste Tafel.

Fig. I. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis VICESIMVS QVARTVS.
Vier und zwanzigster Maulwurfskäfer mit *dreyspaltigen* Fühlhörnern.

Fig. II. COPRIS *corniger* PRIMVS.
Erster gehörnter Aftermaulwurfskäfer.

Fig. III. COPRIS *corniger* SECVNDVS.
Zweyter gehörnter Aftermaulwurfskäfer.

Fig. IV. COPRIS *corniger* TERTIVS.
Dritter gehörnter Aftermaulwurfskäfer.

Fig. V. COPRIS *corniger* QVARTVS.
Vierter gehörnter Aftermaulwurfskäfer.

Fig. VI. LEPTVRA thorace *plano* QVINTA.
Fünfter Afterholzkäfer mit *flachem* Brustschilde.

Fig. VII. PLATYCERVS SECVNDVS.
Zweyter Kamkäfer.

Fig. VIII. PHALAENA *seticornis* alis *patentibus* SEPTIMA.
Siebender Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

TABVLA LXIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Loibel p. R. | I. G. Fridrich sc. Rat.

TABVLA LXIV.

Fig. I





Fig. II.

Fig. III.



Fig. IV.





Fig. V.

Fig. VIII.




Fig. VI.



Fig. VII.



Loibel p. R

I. G. Fridrich sc. Rat

TABVLA LXIV.
Vier und ſechzigſte Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* VNDECIMA.
Eilfter Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. III. LEPTVRA thorace *globoſo* VNDECIMA.
Eilfter Afterholzkäfer mit *rundlichem* Bruſtſchilde.

Fig. IV. LEPTVRA thorace *plano* SEXTA.
Sechſter Afterholzkäfer mit *flachem* Bruſtſchilde.

Fig. V. LEPTVRA thorace *plano* SEPTIMA.
Siebender Afterholzkäfer mit *flachem* Bruſtſchilde.

Fig. VI. LEPTVRA thorace *plano* OCTAVA.
Achter Afterholzkäfer mit *flachem* Bruſtſchilde.

Fig. VII. LEPTVRA thorace *plano* NONA.
Neunter Afterholzkäfer mit *flachem* Bruſtſchilde.

Fig. VIII. ARANEA oculorum ſitu *quadrato* QVINTA.
Fünfte Spinne mit Augen im *Vierecke*.

TABULA LXII

Fig. I



Fig. II



Fig. III



Fig. IV



Fig. V



Fig. VIII

Fig. VI





Fig. VII



Loibel p. R. J. G. Fridrich sc. R.

TABVLA LXIV.
Vier und ſechzigſte Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* VNDECIMA.
Eilfter Nachtfalter mit *gekämten* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. III. LEPTVRA thorace *globoſo* VNDECIMA.
Eilfter Afterholzkäfer mit *rundlichem* Bruſtſchilde.

Fig. IV. LEPTVRA thorace *plano* SEXTA.
Sechſter Afterholzkäfer mit *flachem* Bruſtſchilde.

Fig. V. LEPTVRA thorace *plano* SEPTIMA.
Siebender Afterholzkäfer mit *flachem* Bruſtſchilde.

Fig. VI. LEPTVRA thorace *plano* OCTAVA.
Achter Afterholzkäfer mit *flachem* Bruſtſchilde.


Fig. VII. LEPTVRA thorace *plano* NONA.
Neunter Afterholzkäfer mit *flachem* Bruſtſchilde.

Fig. VIII. ARANEA oculorum ſitu *quadrato* QVINTA.
Fünfte Spinne mit Augen im *Vierecke*.

TABVLA LXV.
Fünf und ſechzigſte Tafel.

Fig. I.	CERAMBYX DVODECIMVS. *Zwölfter* Holzkäfer.
Fig. II.	CRYPTOCEPHALVS NONVS. *Neunter* Fallkäfer.
Fig. III.	CRYPTOCEPHALVS DECIMVS. *Zehender* Fallkäfer.
Fig. IV.	CRYPTOCEPHALVS VNDECIMVS. *Eilfter* Fallkäfer.
Fig. V.	CRYPTOCEPHALVS DVODECIMVS. *Zwölfter* Fallkäfer.
Fig. VI.	CRYPTOCEPHALVS DECIMVS TERTIVS. *Dreyzehender* Fallkäfer.
Fig. VII.	CHRYSOMELA VICESIMA QVINTA. *Fünf und zwanzigſter* Blattkäfer.
Fig. VIII.	CHRYSOMELA VICESIMA SEXTA. *Sechs und zwanzigſter* Blattkäfer.
Fig. IX.	CHRYSOMELA VICESIMA SEPTIMA. *Sieben und zwanzigſter* Blattkäfer.
Fig. X.	CHRYSOMELA VICESIMA OCTAVA. *Acht und zwanzigſter* Blattkäfer.
Fig. XI.	LEPTVRA thorace *conico* DECIMA QVINTA. *Funfzehender* Afterholzkäfer mit *kägelähnlichem* Bruſtſchilde.

TABVLA LXV



Loibel p R

I G Friedrich sc Rat

TABVLA LXV.
Fünf und fechzigfte Tafel.

Fig. I. CERAMBYX DVODECIMVS.
Zwölfter Holzkäfer.

Fig. II. CRYPTOCEPHALVS NONVS.
Neunter Fallkäfer.

Fig. III. CRYPTOCEPHALVS DECIMVS.
Zehender Fallkäfer.

Fig. IV. CRYPTOCEPHALVS VNDECIMVS.
Eilfter Fallkäfer.

Fig. V. CRYPTOCEPHALVS DVODECIMVS.
Zwölfter Fallkäfer.

Fig. VI. CRYPTOCEPHALVS DECIMVS TERTIVS.
Dreyzehender Fallkäfer.

Fig. VII. CHRYSOMELA VICESIMA QVINTA.
Fünf und zwanzigster Blattkäfer.


Fig. VIII. CHRYSOMELA VICESIMA SEXTA.
Sechs und zwanzigster Blattkäfer.

Fig. IX. CHRYSOMELA VICESIMA SEPTIMA.
Sieben und zwanzigster Blattkäfer.

Fig. X. CHRYSOMELA VICESIMA OCTAVA.
Acht und zwanzigster Blattkäfer.

Fig. XI. LEPTVRA *thorace conico* DECIMA QVINTA.
Fünfzehender Afterholzkäfer mit *kägelähnlichem* Bruftfchilde.


TABVLA LXV.



Loibel p. R.

I. G. Fridrich sc. Rat.

TABVLA LXVI.



Loibel p. R. J. N. Maag sc. Rat.

TABVLA LXVI.

Sechs und sechzigste Tafel.

Fig. I. TENEBRIO antennarum articulis *lentiformibus* TERTIVS.
Dritter Mehlkäfer mit *linsenförmigen* Fühlhörnern.

Fig. II. III. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* DVODECIMA.
Zwölfter Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. IV. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis VICESIMVS QVINTVS.
Fünf und zwanzigster Maulwurfskäfer mit *dreyspaltigen* Fühlhörnern.


Fig. V. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis VICESIMVS SEXTVS.
Sechs und zwanzigster Maulwurfskäfer mit *dreyspaltigen* Fühlhörnern.

Fig. VI. CARABVS *ouatus* SEPTIMVS.
Siebender eyrunder Laufkäfer.

Fig. VII. CARABVS *ouatus* OCTAVVS.
Achter eyrunder Laufkäfer.

Fig. VIII. IX. PHALAENA *seticornis* alis *deflexis* VNDECIMA.
Eilfter Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

TABVLA LXVI.



TABVLA LXVI.
Sechs und ſechzigſte Tafel.

Fig. I. TENEBRIO antennarum articulis *lentiformibus* TERTIVS.
Dritter Mehlkäfer mit *linſenförmigen* Fühlhörnern.

Fig. II. III. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* DVODECIMA.
Zwölfter Nachtfalter mit *gekämten* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. IV. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis VICESIMVS QVINTVS.
Fünf und zwanzigſter Maulwurfskäfer mit *dreyſpaltigen* Fühlhörnern.

Fig. V. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis VICESIMVS SEXTVS.
Sechs und zwanzigſter Maulwurfskäfer mit *dreyſpaltigen* Fühlhörnern.

Fig. VI. CARABVS *ouatus* SEPTIMVS.
Siebender eyrunder Laufkäfer.

Fig. VII. CARABVS *ouatus* OCTAVVS.
Achter eyrunder Laufkäfer.

Fig. VIII. IX. PHALAENA *seticornis* alis *deflexis* VNDECIMA.
Eilfter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

TABVLA LXVII.
Sieben und ſechzigſte Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *ſeticornis* alis *planis* NONA.
Neunter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. III. PRIONVS SECVNDVS.
Zweyter Sägenholzkäfer.

Fig. IV. BVPRESTIS OCTAVA.
Achter Stinkkäfer.

Fig. V. BVPRESTIS NONA.
Neunter Stinkkäfer.

Fig. VI. BVPRESTIS DECIMA.
Zehender Stinkkäfer.


Fig. VII. BVPRESTIS VNDECIMA.
Eilfter Stinkkäfer.

Fig. VIII. BVPRESTIS DVODECIMA.
Zwölfter Stinkkäfer.

Fig. IX. BVPRESTIS DECIMA TERTIA.
Dreyzehender Stinkkäfer.

Fig. X. XI. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* DECIMA TERTIA.
Dreyzehender Nachtfalter mit *gekämten* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

TABULA LXVII



Loibel p. R.

TABVLA LXVII.
Sieben und fechzigfte Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *feticornis* alis *planis* NONA.
Neunter Nachtfalter mit *borftigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. III. PRIONVS SECVNDVS.
Zweyter Sägenholzkäfer.

Fig. IV. BVPRESTIS OCTAVA.
Achter Stinkkäfer.

Fig. V. BVPRESTIS NONA.
Neunter Stinkkäfer.

Fig. VI. BVPRESTIS DECIMA.
Zehender Stinkkäfer.


Fig. VII. BVPRESTIS VNDECIMA.
Eilfter Stinkkäfer.

Fig. VIII. BVPRESTIS DVODECIMA.
Zwölfter Stinkkäfer.

Fig. IX. BVPRESTIS DECIMA TERTIA.
Dreyzehender Stinkkäfer.


Fig. X. XI. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* DECIMA TERTIA.
Dreyzehender Nachtfalter mit *gekämten* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

TABVLA LXVII.



Loibel p. R. J. J. Haag sc. Rat.

TABVLA LXVIII.



Loibel p. R

J. N. Maag sc. Rat

TABVLA LXVIII.

Acht und ſechzigſte Tafel.

Fig. I. LEPTVRA *thorace plano* DECIMA.
Zehender Afterholzkäfer mit *flachem* Bruſtſchilde.

Fig. II. III. PHALAENA *pectinicornis* alis *planis* TERTIA.
Dritter Nachtfalter mit *gekämten* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. IV. V. PHALAENA *pectinicornis* alis *planis* QVARTA.
Vierter Nachtfalter mit *gekämten* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.


Fig. VI. MVSCA *ſpathula* antennarum *rotunda* SEPTIMA.
Siebende Hausfliege mit *rundlichem* Spatel.

Fig. VII. VIII. TENTHREDO antennis *pectinatis* TERTIA.
Dritte Sägfliege mit *gekämten* Fühlhörnern.

Fig. IX. TENTHREDO antennis *clauatis* OCTAVA.
Achte Sägfliege mit *käulformigen* Fühlhörnern.

Fig. X. TENTHREDO antennis *clauatis* NONA.
Neunte Sägfliege mit *käulformigen* Fühlhörnern.

TABULA LXVIII



Loibel p. R

TABVLA LXVIII.

Acht und ſechzigſte Tafel.

Fig. I. LEPTVRA thorace *plano* DECIMA.
Zehender Afterholzkäfer mit *flachem* Bruſtſchilde.

Fig. II. III. PHALAENA *pectinicornis* alis *planis* TERTIA.
Dritter Nachtfalter mit *gekämten* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. IV. V. PHALAENA *pectinicornis* alis *planis* QVARTA.
Vierter Nachtfalter mit *gekämten* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. VI. MVSCA *ſpathula* antennarum *rotunda* SEPTIMA.
Siebende Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Fig. VII. VIII. TENTHREDO antennis *pectinatis* TERTIA.
Dritte Sägfliege mit *gekämten* Fühlhörnern.

Fig. IX. TENTHREDO antennis *clauatis* OCTAVA.
Achte Sägfliege mit *käulförmigen* Fühlhörnern.

Fig. X. TENTHREDO antennis *clauatis* NONA.
Neunte Sägfliege mit *käulförmigen* Fühlhörnern.

TABVLA LXIX.
Neun und ſechzigſte Tafel.

Fig. I. LEPTVRA thorace *plano* VNDECIMA.
Eilſter Afterholzkäfer mit *flachem* Bruſtſchilde.

Fig. II. III. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* DECIMA QVARTA.
Vierzehender Nachtfalter mit *gekämten* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. IV. V. SPHINX alis *integris* cauda *ſimplici* QVARTA.
Vierter Dämmerungsfalter mit *ganzen* Flügeln und *einfachem* Schwanze.

Fig. VI. PHALAENA *pectinicornis* alis *patentibus* QVINTA.
Fünfter Nachtfalter mit *gekämten* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Fig. VII. APIS VICESIMA NONA.
Neun und zwanzigſte Biene.

Fig. VIII. APIS TRICESIMA.
Dreyſsigſte Biene.

Fig. IX. APIS TRICESIMA PRIMA.
Ein und dreyſsigſte Biene.

TABULA CXIX



















TABVLA LXIX.
Neun und ſechzigſte Tafel.

Fig. I. LEPTVRA thorace *plano* VNDECIMA.
Eilfter Afterholzkäfer mit *flachem* Bruſtſchilde.

Fig. II. III. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* DECIMA QVARTA.
Vierzehender Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. IV. V. SPHINX alis *integris* cauda *ſimplici* QVARTA.
Vierter Dämmerungsfalter mit *ganzen* Flügeln und *einfachem* Schwanze.

Fig. VI. PHALAENA *pectinicornis* alis *patentibus* QVINTA.
Fünfter Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Fig. VII. APIS VICESIMA NONA.
Neun und zwanzigſte Biene.

Fig. VIII. APIS TRICESIMA.
Dreyſsigſte Biene.

Fig. IX. APIS TRICESIMA PRIMA.
Ein und dreyſsigſte Biene.

TABVLA LXIX.

Fig. II.



Fig. I.



Fig. IV.



Fig. III.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. IX.



Loibl p. R.

J. A. C. Maag sc. Rat.

TABVLA LXX.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. V.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. VII.



Fig. VI.



Fig. VIII.



Loibel p. Rat. I. G. Fridrich sc. Rat.

TABVLA LXX.
Siebenzigste Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *tetrapus* alis *angulatis* SECVNDVS.
Zweyter vierfüßiger Tagfalter mit *eckigen* Flügeln.

Fig. III. IV. V. VESPA DECIMA.
Zehende Wespe.

Fig. VI. ICHNEVMON [illegible] QVINTVS.
Fünf und dreyssigste Sch[illegible]pe

Fig. VII. VIII. TENTHREDO antennis *pectinatis* [illegible]
Vierte Sägfliege mit *gekämmten* Fühlhörnern.

TABVLA LXX

Fig. I



Fig. II.



Fig. V.




Fig. III



Fig. IV.



Fig. VII



Fig. VI.



Fig. VIII



Loibl p. Rat

I G Fridrich sc. Rat

TABVLA LXX.
Siebenzigſte Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *tetrapus* alis *angulatis* SECVNDVS.
Zweyter vierfüſsiger Tagfalter mit *eckigen* Flügeln.

Fig. III. IV. V. VESPA DECIMA.
Zehende Weſpe.

Fig. VI. ICHNEVMON TRICESIMVS QVINTVS.
Fünf und dreyſsigſte Schlupfweſpe.

Fig. VII. VIII. TENTHREDO antennis *pectinatis* QVARTA.
Vierte Sägfliege mit *gekämten* Fühlhörnern.

TABVLA LXXI.
Ein und ſiebenzigſte Tafel.

Fig. I. SPHINX alis *integris* cauda *ſimplici* QVINTA.
Fünfter Dämmerungsfalter mit *ganzen* Flügeln und *einfachem* Schwanze.

Fig. II. VESPA VNDECIMA.
Eilfte Weſpe.

Fig. III. STAPHYLINVS SEPTIMVS.
Siebender Raubkäfer.


Fig. IV. V. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* DECIMA QVINTA.
Funfzebender Nachtfalter mit *gekämten* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. VI. MVSCA ſpathula antennarum *rotunda* OCTAVA.
Achte Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Fig. VII. TENTHREDO antennis *clauatis* DECIMA.
Zebende Sägfliege mit *käulförmigen* Fühlhörnern.

Fig. VIII. ARANEA oculorum ſitu *ſemilunato* VNDECIMA.
Eilfte Spinne mit Augen im *halben Monde*.

TABVLA LXXI



Lobel p. R

I.G. Trautsch sc. Rat.

TABVLA LXXI.
Ein und ſiebenzigſte Tafel.

Fig. I.
SPHINX alis *integris* cauda *ſimplici* QVINTA.
Fünfter Dämmerungsfalter mit *ganzen* Flügeln und *einfachem* Schwanze.

Fig. II.
VESPA VNDECIMA.
Eilfte Weſpe.

Fig. III.
STAPHYLINVS SEPTIMVS.
Siebender Raubkäfer.

Fig. IV. V.
PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* DECIMA QVINTA.
Funfzehender Nachtfalter mit *gekämten* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. VI.
MVSCA ſpathula antennarum *rotunda* OCTAVA.
Achte Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Fig. VII.
TENTHREDO antennis *clavatis* DECIMA.
Zehende Sägfliege mit *käulförmigen* Fühlhörnern.

Fig. VIII.
ARANEA oculorum ſitu *ſemilunato* VNDECIMA.
Eilfte Spinne mit Augen im *halben Monde*.

TABVLA LXXI.

Fig. I.



Fig. II.





Fig. III.

Fig. IV.



Fig. V.




Fig. VI.








Fig. VII.



Loibel p. R.   I.G. Fridrich sc. Rat.

TABVLA LXXII.



Loibel p. R.

J. V. Maag sc. Rat.

TABVLA LXXII.

Zwey und ſiebenzigſte Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *ſeticornis* alis *planis* DECIMA.
Zehender Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln


Fig. III. STENOCORVS thorace *inermi* QVINTVS.
Fünfter Stutzkäfer mit *ſtachelloſem* Bruſtſchilde,

Fig. IV. ICHNEVMON TRICESIMVS SEXTVS.
Sechs und dreyſsigſte Schlupfweſpe.

Fig. V. ICHNEVMON TRICESIMVS SEPTIMVS.
Sieben und dreyſsigſte Schlupfweſpe.

Fig. VI. VII. VIII. TABANVS TERTIVS.
Dritte Bremſenfliege.

TABVLA LXXII.



L. del. p. R.

J. F. Haag sc. Rat.

TABVLA LXXII.
Zwey und fiebenzigfte Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *feticornis* alis *planis* DECIMA.
Zehender Nachtfalter mit *borftigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. III. STENOCORVS thorace *inermi* QVINTVS.
Fünfter Stutzkäfer mit *ftachellofem* Bruftfchilde.

Fig. IV. ICHNEVMON TRICESIMVS SEXTVS.
Sechs und dreyfsigfte Schlupfwefpe.

Fig. V. ICHNEVMON TRICESIMVS SEPTIMVS.
Sieben und dreyfsigfte Schlupfwefpe.

Fig. VI. VII. VIII. TABANVS TERTIVS.
Dritte Bremfenfliege.

TABVLA LXXIII.

Drey und ſiebenzigſte Tafel.

Fig. I. ICHNEVMON TRICESIMVS OCTAVVS.
Acht und dreyſsigſte Schlupfweſpe.

Fig. II. COPRIS *corniger* QVINTVS.
Fünfter gehörnter Aftermaulwurfskäfer.

Fig. III. COPRIS *corniger* SEXTVS.
Sechſter gehörnter Aftermaulwurfskäfer.

Fig. IV. COPRIS *corniger* SEPTIMVS.
Siebender gehörnter Aftermaulwurfskäfer.

Fig. V. COPRIS *corniger* OCTAVVS.
Achter gehörnter Aftermaulwurfskäfer.


Fig. VI. COPRIS *muticus* TERTIVS.
Dritter ungehörnter Aftermaulwurfskäfer.

Fig. VII. MVSCA ſpathula antennarum *rotunda* NONA.
Neunte Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Fig. VIII. MVSCA ſpathula antennarum *fuſiformi* PRIMA.
Erſte Hausfliege mit *ſpindelförmigem* Spadel.

Fig. IX. ICHNEVMON TRICESIMVS NONVS.
Neun und dreyſsigſte Schlupfweſpe.

TABVLA LXXIII



Lodel p R

TABVLA LXXIII.

Drey und ſiebenzigſte Tafel.

Fig. I. ICHNEVMON TRICESIMVS OCTAVVS.
Acht und dreyſsigſte Schlupfweſpe.

Fig. II. COPRIS *corniger* QVINTVS.
Fünfter gehörnter Aftermaulwurfskäfer.

Fig. III. COPRIS *corniger* SEXTVS.
Sechſter gehörnter Aftermaulwurfskäfer.

Fig. IV. COPRIS *corniger* SEPTIMVS.
Siebender gehörnter Aftermaulwurfskäfer.

Fig. V. COPRIS *corniger* OCTAVVS.
Achter gehörnter Aftermaulwurfskäfer.

Fig. VI. COPRIS *muticus* TERTIVS.
Dritter ungehörnter Aftermaulwurfskäfer.

Fig. VII. MVSCA ſpathula antennarum *rotunda* NONA.
Neunte Hausfliege mit *rundlichem* Spatel.

Fig. VIII. MVSCA ſpathula antennarum *fuſiformi* PRIMA.
Erſte Hausfliege mit *ſpindelförmigen* Spatel.

Fig. IX. ICHNEVMON TRICESIMVS NONVS.
Neun und dreyſsigſte Schlupfweſpe.

TABULA LXXIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. IV.



Fig. III.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. IX.



Lobel p R.

TABVLA LXXIV.

Fig. I.




Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.






Fig. VII.




Fig. VIII.



Loibel p. R

TABVLA LXXIV.
Vier und ſiebenzigſte Tafel.

Fig. II. FORMICALEO SECVNDVS.
Zweyter Ameiſenlöwe.

Fig. III. SCARABAEVS *trilus* antennarum lamellis VIGESIMVS SEPTIMVS.
Sieben und zwanzigſter Maulwurfskäfer mit *dreyſpaltigen* Fühlhörnern.

Fig. IV. ICHNEVMON QVADRAGESIMVS.
Vierzigſte Schlupfweſpe.

Fig. V. VESPA DVODECIMA.
Zwölfte Weſpe.

Fig. VI. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis VIGESIMVS OCTAVVS.
Acht und zwanzigſter Maulwurfskäfer mit *dreyſpaltigen* Fühlhörnern.

Fig. VII. VIII. CHRYSIS SECVNDA.
Zweyte Goldweſpe.

TABULA LXXIV

Fig. I






Fig. II

Fig. III



Fig. IV





Fig. V

Fig. VI



Fig. VII





Fig. VIII

Loibel p. R

TABVLA LXXIV.

Vier und fiebenzigfte Tafel.

Fig. I. II. FORMICALEO SECVNDVS.
Zweyter Ameifenlöwe.

Fig. III. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis VICESIMVS SEPTIMVS.
Sieben und zwanzigfter Maulwurfskäfer mit *dreyfpaltigen* Fühlhörnern.

Fig. IV. ICHNEVMON QVADRAGESIMVS.
Vierzigfte Schlupfwefpe.

Fig. V. VESPA DVODECIMA.
Zwölfte Wefpe.

Fig. VI. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis VICESIMVS OCTAVVS.
Acht und zwanzigfter Maulwurfskäfer mit *dreyfpaltigen* Fühlhörnern.

Fig. VII. VIII. CHRYSIS SECVNDA.
Zweyte Goldwefpe.

TABVLA LXXV.
Fünf und ſiebenzigſte Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *tetrapus* alis *integris* TERTIVS.
Dritter vierfüſsiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Fig. III. PELTIS SECVNDA.
Zweyter Geiferkäfer.

Fig. IV. PELTIS TERTIA.
Dritter Geiferkäfer.

Fig. V. PELTIS QVARTA.
Vierter Geiferkäfer.

Fig. VI. PELTIS QVINTA.
Fünfter Geiferkäfer.

Fig. VII. PLATYCERVS TERTIVS.
Dritter Kam̃käfer.

Fig. VIII. RHINOMACER DECIMVS.
Zehender Afterrüſſelkäfer.

TABVLA LXXV

Fig I





Fig II

Fig III



Fig IV



Fig V

Fig VI



Fig VII



Fig VIII



Lobel p R

TABVLA LXXV.
Fünf und fiebenzigfte Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *tetrapus* alis *integris* TERTIVS.
Dritter vierfüßiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Fig. III. PELTIS SECVNDA.
Zweyter Geiferkäfer.

Fig. IV. PELTIS TERTIA.
Dritter Geiferkäfer.

Fig. V. PELTIS QVARTA.
Vierter Geiferkäfer.

Fig. VI. PELTIS QVINTA.
Fünfter Geiferkäfer.

Fig. VII. PLATYCERVS TERTIVS.
Dritter Kam̃käfer.

Fig. VIII. RHINOMACER DECIMVS.
Zehender Afterrüffelkäfer.

TABVLA LXXV.

Fig. I.





Fig. II.

Fig. III.



Fig. IV.





Fig. V.

Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Loibel p. R.

J. N. Mollinger sc. Rat.

TABVLA LXXVI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.

Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. IX.



Loibl p. R.

J. N. C. Maag sc. Rat.

TABVLA LXXVI.
Sechs und ſiebenzigſte Tafel.

Fig. I. RHINOMACER VNDECIMVS.
Eilfter Afterrüſſelkäfer.

Fig. II. RHINOMACER DVODECIMVS.
Zwölfter Afterrüſſelkäfer.

Fig. III. RHINOMACER DECIMVS TERTIVS.
Dreyzehender Afterrüſſelkäfer.

Fig. IV. V. PHALAENA *ſeticornis* alis *planis* VNDECIMA.
Eilfter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. VI. NEMOTELVS SEXTVS.
Sechſte Stiletfliege.

Fig. VII. NEMOTELVS SEPTIMVS.
Siebende Stiletfliege.

Fig. VIII. NEMOTELVS OCTAVVS.
Achte Stiletfliege.

Fig. IX. NEMOTELVS NONVS.
Neunte Stiletfliege.

TABULA LXXVI

Fig. I



Fig. II



Fig. III



Fig. IV



Fig. V



Fig. VI



Fig. VII



Fig. VIII



Fig. IX



TABVLA LXXVI.
Sechs und ſiebenzigſte Tafel.

Fig. I. RHINOMACER VNDECIMVS.
Eilfter Afterrüſſelkäfer.

Fig. II. RHINOMACER DVODECIMVS.
Zwölfter Afterrüſſelkäfer.

Fig. III. RHINOMACER DECIMVS TERTIVS.
Dreyzehender Afterrüſſelkäfer.

Fig. IV. V. PHALAENA *ſeticornis* alis *planis* VNDECIMA.
Eilfter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. VI. NEMOTELVS SEXTVS.
Sechſte Stiletfliege.

Fig. VII. NEMOTELVS SEPTIMVS.
Siebende Stiletfliege.

Fig. VIII. NEMOTELVS OCTAVVS.
Achte Stiletfliege.

Fig. IX. NEMOTELVS NONVS.
Neunte Stiletfliege.

TABVLA LXXVII.
Sieben und siebenzigste Tafel.

Fig. I. ELATER antennis *setaceis* SEPTIMVS.
Siebender Springkäfer mit *borstigen* Fühlhörnern.

Fig. II. ELATER antennis *setaceis* OCTAVVS.
Achter Springkäfer mit *borstigen* Fühlhörnern.

Fig. III. IV. PHALAENA *seticornis* alis *planis* DVODECIMA.
Zwölfter Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. V. MELOLONTHA DECIMA.
Zehender Sägenblattkäfer.

Fig. VI. DIAPERIS PRIMA.
Erster Herzkäfer.

Fig. VII. CRYPTOCEPHALVS DECIMVS QVARTVS.
Vierzehender Fallkäfer.

Fig. VIII. CRYPTOCEPHALVS DECIMVS QVINTVS.
Funfzehender Fallkäfer.

TABVLA LXXVII

Fig. I



Fig. II





Fig. III

Fig. V





Fig. VI

Fig. IV





Fig. VII



Fig. VIII.

Lodd. p. R

TABVLA LXXVII.

Sieben und ſiebenzigſte Tafel.

Fig. I. ELATER antennis *ſetaceis* SEPTIMVS.
Siebender Springkäfer mit *borſtigen* Fühlhörnern.

Fig. II. ELATER antennis *ſetaceis* OCTAVVS.
Achter Springkäfer mit *borſtigen* Fühlhörnern.

Fig. III.IV. PHALAENA *ſeticornis* alis *planis* DVODECIMA.
Zwölfter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. V. MELOLONTHA DECIMA.
Zehender Sägenblattkäfer.

Fig. VI. DIAPERIS PRIMA.
Erſter Herzkäfer.

Fig. VII. CRYPTOCEPHALVS DECIMVS QVARTVS.
Vierzehender Fallkäfer.


Fig. VIII. CRYPTOCEPHALVS DECIMVS QVINTVS.
Funfzehender Fallkäfer.

TABVLA LXXVII.



















Loibl p. R. J. N. Maag sc. Rat.

TABVLA LXXVIII.



Loibel p R

J. N. Maag sc. Rat.

TABVLA LXXVIII.
Acht und ſiebenzigſte Tafel.

Fig. I. II. SPHINX *alis integris* cauda *ſimplici* SEXTA.
Sechſter Dämmerungsfalter mit *ganzen* Flügeln und *einfachem* Schwanze.


Fig. III. BOMBYLIVS SECVNDVS.
Zweyte Rüſſelfliege.

Fig. IV. APIS TRICESIMA SECVNDA.
Zwey und dreyſsigſte Biene.

Fig. V. APIS TRICESIMA TERTIA.
Drey und dreyſsigſte Biene.

Fig. VI. ASILVS DECIMVS TERTIVS.
Dreyzehende Raubfliege.

TABVLA LXXVIII.



TABVLA LXXVIII.
Acht und ſiebenzigſte Tafel.

Fig. I. II. SPHINX alis *integris* cauda *ſimplici* SEXTA.
Sechſter Dämmerungsfalter mit *ganzen* Flügeln und *einfachem* Schwanze.

Fig. III. BOMBYLIVS SECVNDVS.
Zweyte Rüſſelfliege.

Fig. IV. APIS TRICESIMA SECVNDA.
Zwey und dreyſsigſte Biene.

Fig. V. APIS TRICESIMA TERTIA.
Drey und dreyſsigſte Biene.

Fig. VI. ASILVS DECIMVS TERTIVS.
Dreyzehende Raubfliege.

TABVLA LXXIX.
Neun und ſiebenzigſte Tafel.

Fig. I.
CVRCVLIO femoribus *muticis* DECIMVS OCTAVVS.
Achtzehender Rüſſelkäfer mit *ungezähnten* Schenkeln.

Fig. II. III.
PAPILIO *hexapus* alis *integris* TERTIVS.
Dritter ſechsfüſsiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Fig. IV.
CIMEX *quinque* antennarum articulis VICESIMVS QVARTVS.
Sechs und zwanzigſte Wanze mit *fünfgliederigen* Fühlhörnern.

Fig. V.
BOMBYLIVS TERTIVS.
Dritte Rüſſelfliege.

Fig. VI.
BOMBYLIVS QVARTVS.
Vierte Rüſſelfliege.

Fig. VII.
STENOCORVS thorace *inermi* SEXTVS.
Sechſter Stutzkäfer mit *ſtachelloſem* Bruſtſchilde.

TABULA LXXIX

Fig. I





Fig. II.



Fig. III.

Fig. IV.





Fig. V.



Fig. VI.

Fig. VII.



Leibel p. R. Haag ... Rat.

TABVLA LXXIX.
Neun und siebenzigste Tafel.

Fig. I. CVRCVLIO femoribus *muticis* DECIMVS OCTAVVS.
Achtzehender Rüsselkäfer mit *ungezähnten* Schenkeln.

Fig. II. III. PAPILIO *hexapus* alis *integris* TERTIVS.
Dritter sechsfüssiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Fig. IV. CIMEX *quinque* antennarum articulis VICESIMVS QVARTVS.
Sechs und zwanzigste Wanze mit *fünfgliederigen* Fühlhörnern.

Fig. V. BOMBYLIVS TERTIVS.
Dritte Rüsselfliege.

Fig. VI. BOMBYLIVS QVARTVS.
Vierte Rüsselfliege.

Fig. VII. STENOCORVS thorace *inermi* SEXTVS.
Sechster Stutzkäfer mit *stachellosem* Brustschilde.

TABVLA LXXIX.











Fig. III.

Fig. IV.



Fig. V.






Fig. VI.

Fig. VII.



Leibd p. R. J. V. Haag sc. Rat.

TABVLA LXXX.



Loibel p. R.   I. G. Fridrich sc. Rat.

TABVLA LXXX.
Achtzigſte Tafel.

Fig. I. **VOLVCELLA** SEPTIMA.
Siebende Federbuſchfliege.


Fig. II. **ICHNEVMON** QVADRAGESIMVS PRIMVS.
Ein und vierzigſte Schlupfweſpe.

Fig. III. **ICHNEVMON** QVADRAGESIMVS SECVNDVS.
Zwey und vierzigſte Schlupfweſpe.

Fig. IV. V. **SPHINX** alis *integris* cauda *ſimplici* SEPTIMA.
Siebender Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln und *einfachem* Schwanze.

Fig. VI. VII. **PHALAENA** *ſeticornis* alis *planis* DECIMA TERTIA.
Dreyzehender Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

TABVLA LXXX.



I. d. a. p. R. I. G. Fridrich sc. Rat.

TABVLA LXXX.
Achtzigſte Tafel.

Fig. I. VOLVCELLA SEPTIMA.
Siebende Federbuſchfliege.

Fig. II. ICHNEVMON QVADRAGESIMVS PRIMVS.
Ein und vierzigſte Schlupfweſpe.

Fig. III. ICHNEVMON QVADRAGESIMVS SECVNDVS.
Zwey und vierzigſte Schlupfweſpe.

Fig. IV. V. SPHINX alis *integris* cauda *ſimplici* SEPTIMA.
Siebender Dämmerungsfalter mit *ganzen* Flügeln und *einfachem* Schwanze.

Fig. VI. VII. PHALAENA *ſeticornis* alis *planis* DECIMA TERTIA.
Dreyzehender Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

TABVLA LXXXI.
Ein und achtzigſte Tafel.

Fig. I. MVSCA ſpathula antennarum *rotunda* DECIMA.
Zebende Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Fig. II. III. SPHEX PRIMA.
Erſte Afterweſpe.


Fig. IV. ICHNEVMON QVADRAGESIMVS TERTIVS.
Drey und vierzigſte Schlupfweſpe.

Fig. V. CHRYSIS TERTIA.
Dritte Goldweſpe.

Fig. VI. VESPA DECIMA TERTIA.
Dreyzebende Weſpe.

Fig. VII. APIS TRICESIMA QVARTA.
Vier und dreyſsigſte Biene.

TABULA LXXXI



Lochd p. R

I. G. Friedrich sc. Rat.

TABVLA LXXXI.
Ein und achtzigſte Tafel.

Fig. I. MVSCA ſpathula antennarum *rotunda* DECIMA.
Zehende Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Fig. II. III. SPHEX PRIMA.
Erſte Afterweſpe.

Fig. IV. ICHNEVMON QVADRAGESIMVS TERTIVS.
Drey und vierzigſte Schlupfweſpe.

Fig. V. CHRYSIS TERTIA.
Dritte Goldweſpe.

Fig. VI. VESPA DECIMA TERTIA.
Dreyzehende Weſpe.

Fig. VII. APIS TRICESIMA QVARTA.
Vier und dreyſsigſte Biene

TABVLA LXXXI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III



Fig. IV.




Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Loibl p. R.   I. G. Fridrich sc. Rat.

TABVLA LXXXII.


Fig. I


Fig. II.

Fig. III.




Fig. IV.


Fig. V.

Fig. VI.



Loibel p. R.

TABVLA LXXXII.
Zwey und achtzigste Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *tetrapus* alis *integris* QVINTVS.
Vierter vierfüßiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Fig. III. ICHNEVMON QVADR[illegible] QVARTVS.
Vier und vierzigste Schlupfwespe.

Fig. IV. STENOCORVS thorace *inermi* SEPTIMVS.
Siebender Stutzkäfer mit *stachellosem* Brustschilde.

Fig. V. STENOCORVS thorace *armato* QVARTVS.
Vierter Stutzkäfer mit *stachelichtem* Brustsch. ec.

Fig. VI. CIMEX *quinque* antennarum articulis VICESIMVS QVINTVS.
Fünf und zwanzigste Wanze mit *fünfgliedrigen* Fühlhörnern.

TABVLA LXXXII.



Fig. I



Fig. II.

Fig. III.





Fig. IV



Fig. V

Fig. VI



L. del. p. R. M.G. sc. R.

TABVLA LXXXII.
Zwey und achtzigste Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *tetrapus* alis *integris* QVINTVS.
Vierter vierfüßiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Fig. III. ICHNEVMON QVADRAGESIMVS QVARTVS.
Vier und vierzigste Schlupfwespe.

Fig. IV. STENOCORVS thorace *inermi* SEPTIMVS.
Siebender Stutzkäfer mit *stachellosem* Brustschilde.

Fig. V. STENOCORVS thorace *armato* QVARTVS.
Vierter Stutzkäfer mit *stachelichem* Brustschilde.

Fig. VI. CIMEX *quinque* antennarum articulis VICESIMVS QVINTVS.
Fünf und zwanzigste Wanze mit *fünfgliederigen* Fühlhörnern.

TABVLA LXXXIII.
Drey und achtzigſte Tafel.

Fig. I. ICHNEVMON QVADRAGESIMVS QVINTVS.
Fünf und vierzigſte Schlupfweſpe.

Fig. II. STENOCORVS thorace *inermi* OCTAVVS.
Achter Stutzkäfer mit *ſtachelloſem* Bruſtſchilde.

Fig. III. STENOCORVS thorace *armato* QVINTVS.
Fünfter Stutzkäfer mit *ſtachelichem* Bruſtſchilde.


Fig. IV. V. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* DECIMA SEXTA.
Sechzehender Nachtfalter mit *gekämten* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. VI. ICHNEVMON QVADRAGESIMVS SEXTVS.
Sechs und vierzigſte Schlupfweſpe.

Fig. VII. ICHNEVMON QVADRAGESIMVS SEPTIMVS.
Sieben und vierzigſte Schlupfweſpe.

Fig. VIII. ICHNEVMON QVADRAGESIMVS OCTAVVS.
Acht und vierzigſte Schlupfweſpe.

TABULA LXXXIII



Leibel f. R.

J.G. sc.

TABVLA LXXXIII.
Drey und achtzigste Tafel.

Fig. I. ICHNEVMON QVADRAGESIMVS QVINTVS.
Fünf und vierzigste Schlupfwespe.

Fig. II. STENOCORVS thorace *inermi* OCTAVVS.
Achter Stutzkäfer mit *flachellosem* Bruftschilde.

Fig. III. STENOCORVS thorace *armato* QVINTVS.
Funfter Stutzkäfer mit *flachelichem* Bruftschilde.

Fig. IV. V. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* DECIMA SEXTA.
Sechszehender Nachtfalter mit *gekämten* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. VI. ICHNEVMON QVADRAGESIMVS SEXTVS.
Sechs und vierzigste Schlupfwespe.

Fig. VII. ICHNEVMON QVADRAGESIMVS SEPTIMVS.
Sieben und vierzigste Schlupfwespe.

Fig. VIII. ICHNEVMON QVADRAGESIMVS OCTAVVS.
Acht und vierzigste Schlupfwespe.

TABVLA LXXXIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Loibel p. R.

NG. sc.

TABVLA LXXXIV.

Fig. I.




Fig. II.



Fig. IV.



Fig. III.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. IX.



Leibl p. R.

TABVLA LXXXIV.
Vier und achtzigste Tafel.

Fig. I. STENOCORVS thorace *inermi* NONVS.
Neunter Stutzkäfer mit *flachbeulosem* Brustschilde.

Fig. II. STENOCORVS thorace *inermi* DECIMVS.
Zehender Stutzkäfer mit *flachbeulosem* Brustschilde.

Fig. III. STENOCORVS thorace *inermi* VNDECIMVS.
Eilfter Stutzkäfer mit *flachbeulosem* Brustschilde.

Fig. IV. STENOCORVS thorace *inermi* DVODECIMVS.
Zwölfter Stutzkäfer mit *flachbeulosem* Brustschilde.

Fig. V. VI. PHALAENA *seticornis* alis *deflexis* DVODECIMA.
Zwölfter Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. VII. CHRYSOMELA VICESIMA NONA.
Neun und zwanzigster Blattkäfer.

Fig. VIII. ICHNEVMON QVADRAGESIMVS NONVS.
Neun und vierzigste Schlupfwespe.

Fig. IX. ICHNEVMON QVINQVAGESIMVS.
Funfzigste Schlupfwespe.

TABVLA LXXXIV.



Fig I.



Fig II.



Fig IV.



Fig III.



Fig V.



Fig VI.



Fig VII.



Fig VIII.



Fig IX.

TABVLA LXXXIV.
Vier und achtzigste Tafel.

Fig. I. STENOCORVS thorace *inermi* NONVS.
Neunter Stutzkäfer mit *ſtachelloſem* Bruſtſchilde.

Fig. II. STENOCORVS thorace *inermi* DECIMVS.
Zehender Stutzkäfer mit *ſtachelloſem* Bruſtſchilde.

Fig. III. STENOCORVS thorace *inermi* VNDECIMVS.
Eilfter Stutzkäfer mit *ſtachelloſem* Bruſtſchilde.

Fig. IV. STENOCORVS thorace *inermi* DVODECIMVS.
Zwölfter Stutzkäfer mit *ſtachelloſem* Bruſtſchilde.

Fig. V. VI. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* DVODECIMA.
Zwölfter Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abbangenden* Flügeln.

Fig. VII. CHRYSOMELA VICESIMA NONA.
Neun und zwanzigſter Blattkäfer.

Fig. VIII. ICHNEVMON QVADRAGESIMVS NONVS.
Neun und vierzigſte Schlupfweſpe.

Fig. IX. ICHNEVMON QVINQVAGESIMVS.
Funfzigſte Schlupfweſpe.

TABVLA LXXXV.
Fünf und achtzigste Tafel.

Fig. I. II. SPHEX SECVNDA.
Zweyte Afterwefpe.

Fig. III. STAPHYLINVS OCTAVVS.
Achter Raubkäfer.

Fig. IV. V. PHALAENA *pectinicornis* alis *planis* QVINTA.
Fünfter Nachtfalter mit *gekämten* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. VI. PHALAENA *pectinicornis* alis *planis* SEXTA.
Sechster Nachtfalter mit *gekämten* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. VII. LEPTVRA thorace *plano* DVODECIMA.
Zwölfter Afterholzkäfer mit *flachem* Bruftfchilde.

Fig. VIII. IX. TABANVS QVARTVS.
Vierte Bremfenfliege.

TABULA LXXXV


Fig. I


Fig. II


Fig. III



Fig. IV.


Fig. V


Fig. VI



Fig. VII.


Fig. VIII.


Fig. IX.

Laukel p. R.

TABVLA LXXXV.
Fünf und achtzigste Tafel.

Fig. I. II. SPHEX SECVNDA.
Zweyte Afterwespe.

Fig. III. STAPHYLINVS OCTAVVS.
Achter Raubkäfer.

Fig. IV. V. PHALAENA *pectinicornis* alis *planis* QVINTA.
Fünfter Nachtfalter mit *gekämten* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. VI. PHALAENA *pectinicornis* alis *planis* SEXTA.
Sechster Nachtfalter mit *gekämten* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. VII. LEPTVRA thorace *plano* DVODECIMA.
Zwölfter Afterholzkäfer mit *flachem* Brustschilde.

Fig. VIII. IX. TABANVS QVARTVS.
Vierte Bremsenfliege.

TABULA LXXXV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.





Fig. IV.




Fig. V.

Fig. VI.




Fig. VII.



Fig. VIII.





Fig. IX.

Loibel p. R.

M.G. sc. R.

TABVLA LXXXVI.



Fig. I.



Fig. II.

Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.





Fig. VII.

Fig. VIII.



Loibel p. R.

I. G. Fridrich sc. Rat.

TABVLA LXXXVI.
Sechs und achtzigste Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* DECIMA SEPTIMA.
Siebenzehender Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. III. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* DECIMA OCTAVA.
Achtzehender Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. IV. CICINDELA QVINTA.
Fünfter Zangenkäfer.

Fig. V. CLERVS TERTIVS.
Dritter Bienenkäfer.

Fig. VI. CRYPTOCEPHALVS DECIMVS SEXTVS.
Sechszehender Fallkäfer.

Fig. VII. CRYPTOCEPHALVS DECIMVS SEPTIMVS.
Siebenzehender Fallkäfer.

Fig. VIII. CRYPTOCEPHALVS DECIMVS OCTAVVS.
Achtzehender Fallkäfer.

TABULA LXXXVI

Fig I



Fig II



Fig III.



Fig IV




Fig VI



Fig V







Fig VII

Fig VIII



Lobl. p. R.

I.G. Fridrich sc. Rat.

TABVLA LXXXVI.
Sechs und achtzigſte Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* DECIMA SEPTIMA.
Siebenzehender Nachtfalter mit *gekämten* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. III. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* DECIMA OCTAVA.
Achtzehender Nachtfalter mit *gekämten* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. IV. CICINDELA QVINTA.
Fünfter Zangenkäfer.

Fig. V. CLERVS TERTIVS.
Dritter Bienenkäfer.

Fig. VI. CRYPTOCEPHALVS DECIMVS SEXTVS.
Sechszehender Fallkäfer.

Fig. VII. CRYPTOCEPHALVS DECIMVS SEPTIMVS.
Siebenzehender Fallkäfer.

Fig. VIII. CRYPTOCEPHALVS DECIMVS OCTAVVS.
Achtzehender Fallkäfer.

TABVLA LXXXVII.
Sieben und achtzigſte Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *pectinicornis* alis *planis* SEPTIMA.
Siebender Nachtfalter mit *gekämten* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. III. PHALAENA *pectinicornis* alis *planis* OCTAVA.
Achter Nachtfalter mit *gekämten* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.


Fig. IV. MVSCA ſpathula antennarum *fuſiformi* SECVNDA.
Zweyte Hausfliege mit *ſpindelformigem* Spadel.

Fig. V. CRYPTOCEPHALVS DECIMVS NONVS.
Neunzehender Fallkäfer.

Fig. VI. CRYPTOCEPHALVS VICESIMVS.
Zwanzigſter Fallkäfer.

Fig. VII. CIMEX *quatuor* antennarum articulis VICESIMVS PRIMVS.
Ein und zwanzigſte Wanze mit *viergliederigen* Fühlhörnern.

TABULA LXXXVII



Leld p. R. I. G. Fridrich sc. R.

TABVLA LXXXVII.
Sieben und achtzigste Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *pectinicornis* alis *planis* SEPTIMA.
Siebender Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. III. PHALAENA *pectinicornis* alis *planis* OCTAVA.
Achter Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. IV. MVSCA spathula antennarum *fusiformi* SECVNDA.
Zweyte Hausfliege mit *spindelförmigem* Spadel.

Fig. V. CRYPTOCEPHALVS DECIMVS NONVS.
Neunzehender Fallkäfer.

Fig. VI. CRYPTOCEPHALVS VICESIMVS.
Zwanzigster Fallkäfer.

Fig. VII. CIMEX *quatuor* antennarum articulis VICESIMVS PRIMVS.
Ein und zwanzigste Wanze mit *viergliederigen* Fühlhörnern.

TABVLA LXXXVII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. IV.



Fig. III.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Loibel p. R.   I. G. Fridrich sc. Rat.

TABVLA LXXXVIII.

Fig. II.



Fig. I.



Fig. III.



Fig. IV.





Fig. V.



Fig. VI.

Fig. VII.



Fig. VIII.



Leibd p. R.

I. G. Fridrich sc. Rat.

TABVLA LXXXVIII.
Acht und achtzigste Tafel.

Fig. I. CARABVS *oblongus* DECIMVS SEXTVS.
Sechszehender länglicher Laufkäfer.

Fig. II. III. BLATTA PRIMA.
Erste Schabe.

Fig. IV. PHALAENA *pectinicornis alis planis* NONA.
Neunter Nachtfalter *mit gekämten* Fühlhörnern *und flachen* Flügeln.


Fig. V. PHALAENA *pectinicornis alis planis* DECIMA.
Zehender Nachtfalter *mit gekämten* Fühlhörnern *und flachen* Flügeln.

Fig. VI. PANORPA PRIMA.
Erste Scorpionfliege.

Fig. VII. PANORPA SECVNDA.
Zweyte Scorpionfliege.

Fig. VIII. IVLVS PRIMVS.
Erster Tausendfuss.

TABULA LXXXVIII.



Ledel p. R.   I. G. Fridrich sc.

TABVLA LXXXVIII.
Acht und achtzigste Tafel.

Fig. I. CARABVS *oblongus* DECIMVS SEXTVS.
Sechzehender länglicher Laufkäfer.

Fig. II. III. BLATTA PRIMA.
Erste Schabe.

Fig. IV. PHALAENA *pectinicornis* alis *planis* NONA.
Neunter Nachtfalter mit *gekämten* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. V. PHALAENA *pectinicornis* alis *planis* DECIMA.
Zehender Nachtfalter mit *gekämten* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. VI. PANORPA PRIMA.
Erste Scorpionfliege.

Fig. VII. PANORPA SECVNDA.
Zweyte Scorpionfliege.

Fig. VIII. IVLVS PRIMVS.
Erster Taufendfufs.

TABVLA LXXXIX.
Neun und achtzigſte Tafel.

Fig. I. BOMBYLIVS QVINTVS.
Fünfte Rüſſelfliege.

Fig. II. III. PHALAENA *pectinicornis* alis *planis* VNDECIMA.
Eilfter Nachtfalter mit *gekämten* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. IV. V. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* DVODECIMA.
Zwölfter Nachtfalter mit *gekämten* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. VI. ANTHRIBVS PRIMVS.
Erſter Bürſtenkäfer.

Fig. VII. OESTRVS PRIMVS.
Erſte Viehfliege.

Fig. VIII. MVSCA ſpathula antennarum *oblonga* DECIMA TERTIA.
Dreyzehende Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

TABVLA LXXXIX

Fig. I



Fig. II



Fig. III



Fig. VI



Fig. VII



Fig. IV



Fig. V



Fig. VIII



TABVLA LXXXIX.
Neun und achtzigste Tafel.

Fig. I. BOMBYLIVS QVINTVS.
Fünfte Rüsselfliege.

Fig. II. III. PHALAENA *pectinicornis* alis *planis* VNDECIMA.
Eilfter Nachtfalter mit *gekämten* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. IV. V. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* DVODECIMA.
Zwölfter Nachtfalter mit *gekämten* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. VI. ANTHRIBVS PRIMVS.
Erster Bürstenkäfer.

Fig. VII. OESTRVS PRIMVS.
Erste Viehfliege.

Fig. VIII. MVSCA spathula antennarum *oblonga* DECIMA TERTIA.
Dreyzehende Hausfliege mit *länglichem* Spadel.

TABVLA LXXXIX.


Fig. I.


Fig. II


Fig. III


Fig. VI.


Fig. VII.


Fig. IV.


Fig. V.


Fig. VIII.

Loibel p. R. I. G. Fridrich sc. Rat.

TABVLA XC.


Fig. I.


Fig. II.


Fig. III.


Fig. IV.


Fig. V.


Fig. VI.


Fig. VIII.


Fig. VII


Fig. IX.

Leibel p. R

I. G. Fridrich sc. Rat.

TABVLA XC.
Neunzigste Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* DECIMA NONA.
Neunzehnter Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. III. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* VICESIMA.
Zwanzigster Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.


Fig. IV. PYROCHORA PRIMA.
Erster Feuerkäfer.

Fig. V. VI. PHRYGANEA QVARTA.
Vierte Frühlingsfliege.

Fig. VII. DYTICVS SEXTVS.
Sechster Schwimmkäfer.

Fig. VIII. IX. CRABRO QVARTVS.
Vierte Kolbenfliege.

TABVLA X[illegible]



I. G. Fridrich … R.

Loebel p. R

TABVLA XC.
Neunzigſte Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* DECIMA NONA.
Neunzehender Nachtfalter mit *gekämten* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. III. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* VICESIMA.
Zwanzigſter Nachtfalter mit *gekämten* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. IV. PYROCHORA PRIMA.
Erſter Feuerkäfer.

Fig. V. VI. PHRYGANEA QVARTA.
Vierte Frühlingsfliege.

Fig. VII. DYTICVS SEXTVS.
Sechſter Schwimkäfer.

Fig. VIII. IX. CRABRO QVARTVS.
Vierte Kolbenfliege.

TABVLA XCI.

Ein und neunzigste Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *hexapus* alis *integris* QVARTVS.
Vierter sechsfüssiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Fig. III. PAPILIO *hexapus* alis *integris* QVINTVS.
Fünfter sechsfüssiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Fig. IV. MVSCA spathula antennarum *rotunda* VNDECIMA.
Eilfte Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Fig. V. VESPA DECIMA QVARTA.
Vierzehende Wespe.

Fig. VI. LOCVSTA QVARTA.
Vierte Heuschrecke.

Fig. VII. MVSCA spathula antennarum *fusiformi* TERTIA.
Drite Hausfliege mit *spindelförmigem* Spadel.

Fig. VIII. NEMOTELVS DECIMVS.
Zehende Stiletfliege.

TABULA XCI



Fig. I.



Fig. II




Fig. III.



Fig. IV



Fig. VI




Fig. V.



Fig. VII



Fig. VIII

Teibel p. R

I. G. Fridrich sc. Rat

TABVLA XCI.
Ein und neunzigſte Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *hexapus* alis *integris* QVARTVS.
Vierter ſechsfüſſiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Fig. III. PAPILIO *hexapus* alis *integris* QVINTVS.
Fünfter ſechsfüſſiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Fig. IV. MVSCA ſpathula antennarum *rotunda* VNDECIMA.
Eilfte Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Fig. V. VESPA DECIMA QVARTA.
Vierzehende Weſpe.

Fig. VI. LOCVSTA QVARTA.
Vierte Heuſchrecke.

Fig. VII. MVSCA ſpathula antennarum *fuſiformi* TERTIA.
Dritte Hausfliege mit *ſpindelförmigem* Spadel.

Fig. VIII. NEMOTELVS DECIMVS.
Zehende Stiletfliege.

TABVLA XCI.

Fig. I.





Fig. II.

Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.






Fig. VI.

Fig. VII.





Fig. VIII.

Leibel p. R.

I. G. Fridrich sc. Rat.

TABVLA XCII.

Fig. I



Fig. II



Fig. III



Fig. IV



Fig. V



Fig. VI



Fig. VII



Loibel p. R.

I. G. Fridrich sc. Rat.

TABVLA XCII.
Zwey und neunzigste Tafel.

Fig. I. LIBELLVLA alis *patentibus* OCTAVA.
Achtes Jüngferchen mit *offenen* Flügeln.

Fig. II. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* VICESIMA PRIMA.
Ein und zwanzigster Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhornern und *abhangenden* Flügeln

Fig. III. PHALAENA *seticornis* alis *planis* DECIMA QVARTA.
Vierzehender Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln

Fig. IV. PHALAENA *seticornis* alis *deflexis* DECIMA TERTIA.
Dreyzehender Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. V. VI. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* VICESIMA SECVNDA.
Zwey und zwanzigster Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. VII. PHALAENA *seticornis* alis *deflexis* VICESIMA TERTIA.
Drey und zwanzigster Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

TABVLA XCII

Fig. I



Fig. II



Fig. III



Fig. IV



Fig. V



Fig. VI



Fig. VII



TABVLA XCII.
Zwey und neunzigste Tafel.

Fig. I. LIBELLVLA alis *patentibus* OCTAVA.
Achtes Jüngferchen mit *offenen* Flügeln.

Fig. II. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* VICESIMA PRIMA.
Ein und zwanzigster Nachtfalter mit *gekämten* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln

Fig. III. PHALAENA *seticornis* alis *planis* DECIMA QVARTA.
Vierzehender Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. IV. PHALAENA *seticornis* alis *deflexis* DECIMA TERTIA.
Dreyzehender Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. V. VI. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* VICESIMA SECVNDA.
Zwey und zwanzigster Nachtfalter mit *gekämten* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. VII. PHALAENA *seticornis* alis *deflexis* VICESIMA TERTIA.
Drey und zwanzigster Nachtfalter mit *gekämten* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

TABVLA XCIII.
Drey und neunzigſte Tafel.

Fig. I. SCARABAEVS *ſeptem* antennarum lamellis SECVNDVS.
Zweyter Maulwurfskäfer mit *ſiebenſpaltigen* Fühlhörnern.

Fig. II. SCARABAEVS *ſeptem* antennarum lamellis TERTIVS.
Dritter Maulwurfskäfer mit *ſiebenſpaltigen* Fühlhörnern.

Fig. III. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis VICESIMVS NONVS.
Neun und zwanzigſter Maulwurfskäfer mit *dreyſpaltigen* Fühlhörnern.

Fig. IV. PELTIS SEXTA.
Sechſter Geiferkäfer.


Fig. V. PELTIS SEPTIMA.
Siebender Geiferkäfer.

Fig. VI. PELTIS OCTAVA.
Achter Geiferkäfer.

Fig. VII. PTEROPHORVS PRIMVS.
Erſter Fächerfalter.

Fig. VIII. VESPA DECIMA QVINTA.
Funfzehende Weſpe.

TABULA XCIII



G. P. Trautner sc. Nor.

TABVLA XCIII.
Drey und neunzigste Tafel.

Fig. I. SCARABAEVS *septem* antennarum lamellis SECVNDVS.
Zweyter Maulwurfskäfer mit *siebenspaltigen* Fühlhörnern.

Fig. II. SCARABAEVS *septem* antennarum lamellis TERTIVS.
Dritter Maulwurfskäfer mit *siebenspaltigen* Fühlhörnern.

Fig. III. SCARABAEVS *tribus* antennarum lamellis VICESIMVS NONVS.
Neun und zwanzigster Maulwurfskäfer mit *dreyspaltigen* Fühlhörnern.

Fig. IV. PELTIS SEXTA.
Sechster Geiferkäfer.

Fig. V. PELTIS SEPTIMA.
Siebender Geiferkäfer.

Fig. VI. PELTIS OCTAVA.
Achter Geiferkäfer.

Fig. VII. PTEROPHORVS PRIMVS.
Erster Fächerfalter.

Fig. VIII. VESPA DECIMA QVINTA.
Funfzehende Wespe.

TABULA XCIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Loibel p. R.

G. P. Trautner sc. Nor.

TABVLA XCIV.

Fig. I



Fig. II.



Fig. IV.



Fig. III.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Leibel p. R. G. P. Trautner sc. Nor.

TABVLA XCIV.

Vier und neunzigste Tafel.

Fig. I. PAPILIO *europus* alis *angulatis* TERTIVS.
Dritter europäischer Tagfalter mit *eckigen* Flügeln.

Fig. II. NEMOTELVS VNDECIMVS.
Eilfte Stiletfliege.

Fig. IV. V. SPHEX TERTIVS.
Dritte Afterwespe.

Fig. VI. LEPTVRA thorace *plano* DECIMA TERTIA.
Dreyzehender Afterholzkäfer mit *flachem* Brustschilde.

Fig. VII. LEPTVRA thorace *plano* DECIMA QVARTA.
Vierzehender Afterholzkäfer mit *flachem* Brustschilde.

Fig. VIII. LEPTVRA thorace *plano* DECIMA QVINTA.
Funfzehender Afterholzkäfer mit *flachem* Brustschilde.

TABVLA XCIV

Fig. I



Fig. II



Fig. IV



Fig. III.



Fig. V.



Fig. VI



Fig. VII.



Fig. VIII



Ledel p. R

P Tr.

TABVLA XCIV.
Vier und neunzigſte Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *tetrapus* alis *angulatis* TERTIVS.
Dritter vierfüſsiger Tagfalter mit *eckigen* Flügeln.

Fig. III. NEMOTELVS VNDECIMVS.
Eilfte Stiletfliege.

Fig. IV. V. SPHEX TERTIVS.
Dritte Afterweſpe.

Fig. VI. LEPTVRA thorace *plano* DECIMA TERTIA.
Dreyzehender Afterholzkäfer mit *flachem* Bruſtſchilde.

Fig. VII. LEPTVRA thorace *plano* DECIMA QVARTA.
Vierzehender Afterholzkäfer mit *flachem* Bruſtſchilde.

Fig. VIII. LEPTVRA thorace *plano* DECIMA QVINTA.
Funfzehender Afterholzkäfer mit *flachem* Bruſtſchilde.

TABVLA XCV.

Fünf und neunzigſte Tafel.

Fig. I. RAPHIDIA PRIMA.
Erſte Kameelfliege.

Fig. II. RAPHIDIA SECVNDA.
Zweyte Kameelfliege.

Fig. III. CISTELA PRIMA.
Erſter Kegelkäfer.

Fig. IV. MYLABRIS PRIMA.
Erſter Fühlſpitzenkäfer.

Fig. V. MYLABRIS SECVNDA.
Zweyter Fühlſpitzenkäfer.

Fig. VI. NECYDALIS SECVNDVS.
Zweyter Fliegenkäfer.

Fig. VII. NECYDALIS TERTIVS.
Dritter Fliegenkäfer.

Fig. VIII. IX. PHALAENA *ſeticornis* alis *deflexis* DECIMA QVARTA.
Vierzehender Nachtfalter mit *borſtigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

TABULA XCV



















TABVLA XCV.
Fünf und neunzigste Tafel.

Fig. I. RAPHIDIA PRIMA.
Erste Kameelfliege.

Fig. II. RAPHIDIA SECVNDA.
Zweyte Kameelfliege.

Fig. III. CISTELA PRIMA.
Erster Kegelkäfer.

Fig. IV. MYLABRIS PRIMA.
Erster Fühlspitzenkäfer.

Fig. V. MYLABRIS SECVNDA.
Zweyter Fühlspitzenkäfer.

Fig. VI. NECYDALIS SECVNDVS.
Zweyter Fliegenkäfer.

Fig. VII. NECYDALIS TERTIVS.
Dritter Fliegenkäfer.

Fig. VIII. IX. PHALAENA *seticornis* alis *deflexis* DECIMA QVARTA.
Vierzehender Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

TABVLA XCV.

Fig. I



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VIII.



Fig. IX.



Fig. VII.



Loibel p. R.

C. P. Trautner sc. Nor.

TABVLA XCVI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.




Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. IX.



Loibel p. R. I. G. Fridrich sc. Rat.

TABVLA XCVI.

Sechs und neunzigste Tafel.

Fig. I. [illegible] NONVS.
Neunter [illegible]

Fig. II. CICADA PRIMA.
[illegible] Schaumfliege.

Fig. III. CICADA SECVNDA.
Zweyte Schaumfliege.

Fig. IV. V. SPHINX *alis integris cauda simplici* OCTAVA.
Achter Dämmerungsfalter mit *ganzen* Flügeln und *einfachem* Schwanze.

Fig. VI. CICADA TERTIA.
Dritte Schaumfliege.

Fig. VII. CICADA QVARTA.
Vierte Schaumfliege.

Fig. VIII. CASSIDA QVINTA.
Fünfter Schildkäfer.

Fig. IX. TENTHREDO *antennis setaceis* SEXTA.
Sechste Sägfliege mit *borstigen* Fühlhörnern.

TABULA XCVI

Fig. I



Fig. II



Fig. III



Fig. IV




Fig. V.



Fig. VI



Fig. VII



Fig. VIII.



Fig. IX



Lodel p. R

I. G. Fridrich sc. Rat.

TABVLA XCVI.
Sechs und neunzigste Tafel.

Fig. I. COPRIS *corniger* NONVS.
Neunter gehörnter Aftermaulwurfskäfer.

Fig. II. CICADA PRIMA.
Erste Schaumfliege.

Fig. III. CICADA SECVNDA.
Zweyte Schaumfliege.

Fig. IV. V. SPHINX alis *integris* cauda *simplici* OCTAVA.
Achter Dämmerungsfalter mit *ganzen* Flügeln und *einfachem* Schwanze.

Fig. VI. CICADA TERTIA.
Dritte Schaumfliege.

Fig. VII. CICADA QVARTA.
Vierte Schaumfliege.

Fig. VIII. CASSIDA QVINTA.
Fünfter Schildkäfer.

Fig. IX. TENTHREDO antennis *setaceis* SEXTA.
Sechste Sägfliege mit *borstigen* Fühlhörnern.

TABVLA XCVII.
Sieben und neunzigſte Tafel.

Fig. I. NOTONECTA SECVNDA.
Zweyte Waſſerwanze.

Fig. II. CORIXA PRIMA.
Erſter Rückenſchwimmer.

Fig. III. IV. PAPILIO *tetrapus* alis *integris* QVINTVS.
Fünfter vierfüſsiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.


Fig. V. VI. PAPILIO *tetrapus* alis *integris* SEXTVS.
Sechſter vierfüſsiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Fig. VII. PAPILIO *hexapus* alis *integris* SEXTVS.
Sechſter ſechsfüſsiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Fig. VIII. IX. PAPILIO *hexapus* alis *integris* SEPTIMVS.
Siebender ſechsfüſsiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Fig. X. XI. PAPILIO *hexapus* alis *integris* OCTAVVS.
Achter ſechsfüſsiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

TABULA XCVII























TABVLA XCVII.
Sieben und neunzigſte Tafel.

Fig. I. NOTONECTA SECVNDA.
Zweyte Waſſerwanze.

Fig. II. CORIXA PRIMA.
Erſter Rückenſchwimmer.

Fig. III. IV. PAPILIO *tetrapus* alis *integris* QVINTVS.
Fünfter vierfüſsiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Fig. V. VI. PAPILIO *tetrapus* alis *integris* SEXTVS.
Sechſter vierfüſsiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Fig. VII. PAPILIO *hexapus* alis *integris* SEXTVS.
Sechſter ſechsfüſsiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Fig. VIII. IX. PAPILIO *hexapus* alis *integris* SEPTIMVS.
Siebender ſechsfüſsiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

Fig. X. XI. PAPILIO *hexapus* alis *integris* OCTAVVS.
Achter ſechsfüſsiger Tagfalter mit *ganzen* Flügeln.

TABVLA XCVII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III



Fig. V



Fig. VII.



Fig. VI.





Fig. X



Fig. VIII



Fig. IV




Fig. IX.



Fig. XI.

Loibel p. Rat.   I. G. Fridrich sc. Rat.

TABVLA XCVIII.



Leibel p. R.

MG. et R.

TABVLA XCVIII.

Acht und neunzigste Tafel.

Fig. I. II. SPHINX alis *integris* cauda *simplici* NONA.
Neunter Dämmerungsfalter mit *ganzen* Flügeln und *einfachem* Schwanze.

Fig. III. IV. PAPILIO *hexapus* alis *ocellatis* TERTIVS.
Dritter sechsfüßiger Tagfalter mit *geäugelten* Flügeln.


Fig. V. VI. PAPILIO *hexapus* alis *ocellatis* QVARTVS.
Vierter sechsfüßiger Tagfalter mit *geäugelten* Flügeln.

Fig. VII. VIII. PAPILIO *hexapus* alis *ocellatis* QVINTVS.
Fünfter sechsfüßiger Tagfalter mit *geäugelten* Flügeln.

Fig. IX. PAPILIO *hexapus* alis *ocellatis* SEXTVS.
Sechster sechsfüßiger Tagfalter mit *geäugelten* Flügeln.

O

TABULA XCVIII



TABVLA XCVIII.
Acht und neunzigste Tafel.

Fig. I. II. SPHINX alis *integris* cauda *simplici* NONA.
Neunter Dämmerungsfalter mit *ganzen* Flügeln und *einfachem* Schwanze.

Fig. III. IV. PAPILIO *hexapus* alis *ocellatis* TERTIVS.
Dritter sechfüſsiger Tagfalter mit *geäugelten* Flügeln.

Fig. V. VI. PAPILIO *hexapus* alis *ocellatis* QVARTVS.
Vierter sechsfüſsiger Tagfalter mit *geäugelten* Flügeln.

Fig. VII. VIII. PAPILIO *hexapus* alis *ocellatis* QVINTVS.
Fünfter sechsfüſsiger Tagfalter mit *geäugelten* Flügeln.

Fig. IX. PAPILIO *hexapus* alis *ocellatis* SEXTVS.
Sechster sechsfüſsiger Tagfalter mit *geäugelten* Flügeln.

TABVLA XCIX.
Neun und neunzigste Tafel.

Fig. I. II. SPHINX alis *integris* cauda *ſimplici* DECIMA.
Zehender Dämmerungsfalter mit *ganzen* Flügeln und *einfachem* Schwanze.

Fig. III. IV. SPHINX alis *integris* cauda *ſimplici* VNDECIMA.
Eilfter Dämmerungsfalter mit *ganzen* Flügeln und *einfachem* Schwanze.

Fig. V. VI. SPHINX alis *angulatis* PRIMA.
Erſter Dämmerungsfalter mit *eckigen* Flügeln.

TABVLA XCIX.



TABVLA XCIX.

Neun und neunzigſte Tafel.

Fig. I. II. SPHINX alis *integris* cauda *ſimplici* DECIMA.
Zehender Dämmerungsfalter mit *ganzen* Flügeln und *einfachem* Schwanze.

Fig. III. IV. SPHINX alis *integris* cauda *ſimplici* VNDECIMA.
Eilfter Dämmerungsfalter mit *ganzen* Flügeln und *einfachem* Schwanze.

Fig. V. VI. SPHINX alis *angulatis* PRIMA.
Erſter Dämmerungsfalter mit *eckigen* Flügeln.

TABVLA XCIX.



Loibel p. R.

MG. sc. R.

TABVLA C.


Fig I


Fig. II.


Fig III


Fig. VI


Fig V


Fig. IV

Loibel p R.

I C Fridrich sc Rat

TABVLA C.
Hundertſte Tafel.

Fig. I. SPHINX alis angulatis SECVNDA.
Zweyter Dämmerungsfalter mit eckigen Flügeln.

Fig. II. SPHINX alis angulatis TERTIA.
Dritter Dämmerungsfalter mit eckigen Flügeln.

Fig. III. IV. SPHINX alis angulatis QVARTA.
Vierter Dämmerungsfalter mit eckigen Flügeln.

Fig. V. SPHINX alis angulatis QVINTA.
Fünfter Dämmerungsfalter mit eckigen Flügeln.

Fig. VI. SPHINX alis angulatis SEXTA.
Sechster Dämmerungsfalter mit eckigen Flügeln.

TABVLA C



Fig. I



Fig. II



Fig. III



Fig. V



Fig. VI



Fig. IV

Lobel p. R   I. C. Fridrich sc. R.

TABVLA C.
Hundertste Tafel.

Fig. I. SPHINX alis *angulatis* SECVNDA.
Zweyter Dämmerungsfalter mit *eckigen* Flügeln.

Fig. II. SPHINX alis *angulatis* TERTIA.
Dritter Dämmerungsfalter mit *eckigen* Flügeln.

Fig. III. IV. SPHINX alis *angulatis* QVARTA.
Vierter Dämmerungsfalter mit *eckigen* Flügeln.

Fig. V. SPHINX alis *angulatis* QVINTA.
Fünfter Dämmerungsfalter mit *eckigen* Flügeln.

Fig. VI. SPHINX alis *angulatis* SEXTA.
Sechster Dämmerungsfalter mit *eckigen* Flügeln.

INDEX.
Regifter.

	No.	Tab.	Fig.
ASILVS.	1	8	11
	2	—	12
	3	—	13
	4	—	14
	5	—	15
	6	17	6
	7	—	7
	8	47	9
	9	48	9
	10	—	10
	11	51	2
	12	52	14
	13	78	6
ATTELABVS.	1	3	9
	2	42	10
BIBIO.	1	15	1. 2
Biene. s. APIS.			
Bienenkäfer. s. CLERVS.			
BLATTA.	1	88	2. 3
Blattkäfer. s. CHRYSOMELA.			
Blattlauskäfer. s. COCCINELLA.			
Blattlauslöwe. s. HEMEROBIVS.			
BOMBYLIVS.	1	46	9
	2	78	3
	3	79	5
	4	—	6
	5	89	1
Bremsenfliege. s. TABANVS.			
BVPRESTIS.	1	2	1
	2	31	12
	3	35	6
	4	—	7
	5	49	1
	6	50	7
	7	53	7
	8	67	4
	9	—	5
	10	—	6
	11	—	7
	12	—	8
	13	—	9
Bürstenkäfer. s. ANTHRIBVS.			
CANTHARIS.	1	47	1
	2	52	7
	3	58	7
	4	59	1
CARABVS. Fam. I. *Oblong.*	1	3	1
	2	—	2
	3	11	1
	4	—	2
	5	18	1
	6	—	2
	7	—	3
	8	—	4
	9	—	5
	10	—	6
	11	—	7
	12	—	9
	13	36	1
	14	38	3
	15	51	1
	16	88	1
Fam. II. *Ouat.*	1	1	13
	2	2	13
	3	—	14
	4	18	8
	5	31	13
	6	41	14
	7	66	6
	8	—	7
CASSIDA.	1	27	4 a. b.
	2	—	5
	3	36	2
	4	40	5. 6
	5	96	8
CERAMBYX.	1	1	1
	2	10	1
	3	11	7
	4	14	7
	5	—	8
	6	—	9
	7	55	1
	8	—	2
	9	—	3
	10	—	4
	11	—	5
	12	65	1

CERO-

	No.	Tab.	Fig.
CEROCOMA.	1	53	8
	2	—	9
CHRYSIS.	1	42	5.6
	2	47	7.8
	3	81	5
CHRYSOMELA.	1	1	3
	2	3	4
	3	21	1.2
	4	—	3
	5	—	4
	6	—	5
	7	—	6
	8	—	7
	9	—	8
	10	—	9
	11	—	10
	12	—	11
	13	—	12
	14	—	13
	15	—	14
	16	—	15
	17	—	16
	18	—	17
	19	—	18
	20	—	19
	21	—	20
	22	44	2
	23	47	4.5
	24	51	7
	25	65	7
	26	—	8
	27	—	9
	28	—	10
	29	84	7
CICADA.	1	96	2
	2	—	3
	3	—	6
	4	—	7
CICINDELA.	1	4	8
	2	34	8
	3	—	9
	4	35	10
	5	86	4
CIMEX. Fam. I. *Art. quat.*	1	11	15.16
			17
	2	13	1
	3	—	2
	4	—	3
	5	—	4
	6	—	5
	7	—	6.7
	8	—	8
	9	—	9
	10	—	10
	11	—	11
	12	—	12
	13	41	4.5
	14	—	6.7
	15	42	12
	16	43	7.8
	17	48	8
	18	57	4
	19	—	5
	20	—	12
	21	87	7
Fam. II. *Art. quinq.*	1	2	3
	2	5	9.10
	3	—	11
	4	11	10.11.
			12
	5	41	1.2.3
	6	—	8.9
	7	42	11
	8	43	3.4
	9	—	15.16
	10	46	1.2
	11	—	3
	12	—	4.5
	13	—	6
	14	—	7.8
	15	51	4
	16	57	1.2
	17	—	3
	18	—	6
	19	—	7.8
	20	—	9
	21	—	10
	22	—	11
	23	60	10
	24	79	4
	25	82	6

	No.	Tab.	Fig.
CISTELA.	1	95	3
CLERVS.	1	48	11
	2	60	2
	3	86	5
COCCINELLA.	1	1	2
	2	9	7
	3	—	8
	4	—	9
	5	—	10
	6	—	11
	7	—	12
	8	30	9
	9	—	10
	10	—	11
	11	—	12
	12	—	13
	13	—	14
	14	—	15
	15	—	16
	16	—	17
	17	48	6
	18	51	6
	19	62	6
COPRIS.			
Fam. I. *Cornig.*	1	63	2
	2	—	3
	3	—	4
	4	—	5
	5	73	2
	6	—	3
	7	—	4
	8	—	5
	9	96	1
Fam. II. *Mutic.*	1	3	7
	2	—	8
	3	73	6
CORIXA.	1	97	2
CRABRO.	1	11	3
	2	—	4
	3	44	7. 8
	4	90	8. 9
CRIOCERIS.	1	4	4
	2	—	5
	3	34	4
	4	52	9. 10

	No.	Tab.	Fig.
CRYPTOCEPHALVS.	1	30	1
	2	—	2
	3	—	3
	4	—	4
	5	—	5
	6	—	6
	7	—	7
	8	—	8
	9	65	2
	10	—	3
	11	—	4
	12	—	5
	13	—	6
	14	77	7
	15	—	8
	16	85	6
	17	—	7
	18	—	8
	19	87	5
	20	—	6
CVRCVLIO.			
Fam. I. *Mutic.*	1	2	11
	2	—	12
	3	25	3
	4	—	4
	5	—	6
	6	—	7
	7	—	9
	8	—	10
	9	34	1
	10	—	2
	11	—	3
	12	43	9
	13	—	10
	14	44	1
	15	60	5
	16	62	10
	17	—	11
	18	79	1
Fam. II. *Dentat.*	1	1	11 a. b.
	2	—	12
	3	25	1
	4	—	2
	5	—	5
	6	—	8
	7	50	4

Däm-

	No.	Tab.	Fig.
Dämmerungsfalter. ſ. SPHINX.			
DERMESTES.	1	42	1. 2
	2	—	3
	3	—	4
DIAPERIS.	1	77	6
DYTICVS.	1	3	3
	2	8	7
	3	—	8
	4	—	9
	5	—	10
	6	90	7
ELATER.			
Fam. I. *Pectin.*	1	2	5
	2	—	6
	3	31	4
	4	38	2
	5	45	5
Fam. II. *Serrat.*	1	4	6
	2	—	7
	3	11	8
	4	—	9
	5	19	1
	6	—	3
	7	—	4
	8	31	1
	9	—	2
	10	—	3
	11	—	6
Fam. III. *Setac.*	1	19	2
	2	—	5
	3	—	6
	4	—	7
	5	31	5
	6	—	7
	7	67	1
	8	—	2
EPHEMERA.	1	9	5. 6
	2	42	7
Erdfliege. ſ. TIPVLA.			
Fächerkäfer. ſ. PTEROPHORVS.			
Fallkäfer. ſ. CRYPTOCEPHALVS.			
Federbuſchfliege. ſ. VOLVCELLA.			

	No	Tab.	Fig.
Feuerkäfer. ſ. PYROCHORA.			
Fliegenkäfer. ſ. NECYDALIS.			
FORFICVLA.	1	41	12. 13
FORMICA.	1	5	3. 4
FORMICALEO.	1	22	1. 2
	2	74	1. 2
Frühlingsfliege. ſ. PHRYGANEA.			
Fühlſpitzenkäfer. ſ. MYLABRIS.			
Geiferkäfer. ſ. PELTIS.			
Goldweſpe. ſ. CHRYSIS.			
Grille. ſ. GRYLLVS.			
GRYLLVS.	1	37	1
Hausfliege. ſ. MVSCA.			
HEMEROBIVS.	1	5	7. 8
	2	9	2. 3
HEPA.	1	5	5. 6
	2	33	7. 8. 9
Herzkäfer. ſ. DIAPERIS.			
Heuſchrecke. ſ. LOCVSTA.			
HIPPOBOSCA.	1	11	5. 6
	2	53	1. 2
Holzkäfer. ſ. CERAMBYX.			
HYDROPHILVS.	1	33	1. 2
	2	—	10
ICHNEVMON.	1	1	10
	2	5	2
	3	6	11
	4	—	12
	5	—	13
	6	20	2. 3
	7	—	4. 5
	8	—	6
	9	—	7
	10	—	8
	11	—	9
	12	—	10
	13	—	11
	14	—	12
	15	—	13
	16	—	14
	17	38	1
	18	41	10. 11
	19	43	1. 2
	20	—	5. 6
	21	45	7

	No.	Tab.	Fig.
PAPILIO.			
Fam. I. *Tetr. Al. angul.*	1	40	8. 9
	2	70	1. 2
	3	94	1. 2
Fam. II. *Tetr. Al. integr.*	1	7	1. 2
	2	58	1. 2
	3	75	2. 3
	4	82	1. 2
	5	97	1. 2
	6	—	4. 5
Fam. III. *Hex. Al. caud.*	1	14	1. 2
	2	29	5. 6
	3	45	1. 2
	4	—	3. 4
Fam. IV. *Hex. Al. ocel.*	1	29	3. 4
	2	36	4. 5
	3	98	3. 4
	4	—	5. 6
	5	—	7. 8
	6	—	9
Fam. V. *Hex. Al. angul.*	1	35	1. 2. 3
F. VI. *Hex. Al. integr.*	1	34	6. 7
	2	40	3. 4
	3	79	2. 3
	4	91	1. 2
	5	—	3
	6	97	7
	7	—	8. 9
	8	—	10. 11
PELTIS.	1	40	7
	2	75	3
	3	—	4
	4	—	5
	5	—	6
	6	93	4
	7	—	5
	8	—	6
PERLA.	1	37	2. 3
	2	—	4. 5
Pferdfliege. *f.* HIPPOBOSCA.			
Pflasterkäfer. *f.* CANTHARIS.			
PHALAENA.			
Fam. I. *Pect. Al. defl.*	1	24	8. 9
	2	28	1. 2
	3	—	5. 6
	4	29	7. 8
	5	31	10. 11
	6	38	10. 11
	7	44	9. 10
	8	59	4. 5
	9	60	6. 7
	10	61	1. 2
	11	64	1. 2
	12	66	2. 3
	13	67	10. 11
	14	69	2. 3
	15	71	4. 5
	16	83	4. 5
	17	86	1. 2
	18	—	3
	19	90	1. 2
	20	—	3
	21	92	2
	22	—	5. 6
	23	—	7
Fam. II. *Pect. Al. plan.*	1	28	3. 4
	2	43	11. 12
	3	68	2. 3
	4	—	4. 5
	5	84	4. 5
	6	—	6
	7	87	1. 2
	8	—	3
	9	88	4
	10	—	5
	11	89	2. 3
	12	—	4. 5
Fam. III. *Pect. Al. pat.*	1	17	1
	2	—	2
	3	58	1
	4	—	4
	5	69	6
Fam. IV. *Setic. Al. defl.*	1	19	16
	2	24	6. 7
	3	31	8. 9
	4	37	7. 8
	5	41	17. 18
	6	43	13. 14
	7	47	2. 3
	8	51	8. 9
	9	—	11. 12

	No.	Tab.	Fig.
	10	60	8. 9
	11	66	8. 9
	12	84	5. 6
	13	92	4
	14	95	8. 9
Fam. V. *Setic. Al. plan.*	1	1	5. 6
	2	9	14. 15
	3	12	1. 2
	4	—	7. 8
	5	19	14. 15
	6	24	10. 11
	7	28	7. 8
	8	29	1. 2
	9	67	1. 2
	10	72	1. 2
	11	76	4. 5
	12	77	3. 4
	13	80	6. 7
	14	92	3
F. VI. *Setic. Al. patent.*	1	12	3
	2	—	4
	3	—	5
	4	—	6
	5	17	3
	6	51	10
	7	63	8
F. VII. *Setic. Al. conv.*	1	29	9. 10
	2	59	8. 9
PHALANGIVM.	1	59	13
PHRYGANEA.	1	3	10. 11. 12
	2	37	9. 10
	3	44	4. 5
	4	90	5. 6
PLATYCERVS.	1	6	8
	2	63	7
	3	75	7
PRIONVS.	1	9	1
	2	67	3
PTEROPHORVS.	1	93	7
PYROCHORA.	1	90	4
RAPHIDIA.	1	95	1
	2	—	2
Raubfliege. ſ. ASILVS.			
Raubkäfer. ſ. STAPHYLINVS.			

	No.	Tab.	Fig.
RHINOMACER.	1	6	4
	2	37	13
	3	53	6
	4	56	4
	5	—	5. 6
	6	—	7
	7	—	8
	8	—	9
	9	—	10
	10	75	8
	11	79	1
	12	—	2
	13	—	3
Rückenschwimmer. ſ. CORIXA.			
Rüsselfliege. ſ. BOMBYLIVS.			
Rüsselkäfer. ſ. CVRCVLIO.			
Sägenblattkäfer. ſ. MELOLONTHA.			
Sägenholzkäfer. ſ. PRIONVS.			
Sägfliege. ſ. TENTHREDO.			
SCARABÆVS.			
Fam. I. *Lam. tres.*	1	1	4
	2	5	1
	3	23	1
	4	—	3
	5	—	4
	6	—	5
	7	—	6
	8	—	7
	9	—	8
	10	—	9
	11	20	1
	12	—	2
	13	—	3
	14	—	4
	15	—	5
	16	—	6
	17	—	7
	18	—	8
	19	—	9
	20	46	10. 11
	21	50	8
	22	—	9
	23	53	4
	24	63	1

	No.	Tab.	Fig.
	25	66	4
	26	—	5
	27	74	3
	28	—	6
	29	93	3
Fam. II. *Lam. ſeptem.*	1	23	2
	2	93	1
	3	—	2
Schabe. ſ. BLATTA.			
Schaumfliege. ſ. CICADA.			
Schildkäfer. ſ. CASSIDA.			
Schildkrötenkäfer. ſ. ATTELABVS.			
Schlupfweſpe. ſ. ICHNEVMON.			
Schnarrheuſchrecke. ſ. ACRIDIVM.			
Schwanzfliege. ſ. VROCERVS.			
Schwimmkäfer. ſ. DYTICVS.			
SCOLOPENDRA.	1	46	12
Scorpionfliege. ſ. PANORPA.			
SILPHA.	1	9	4
Singfliege. ſ. TETIGONIA.			
SPHEX.	1	81	1
	2	85	1. 2
	3	94	4. 5
SPHINX.			
Fam. I. *Al. angul.*	1	99	5. 6
	2	100	1
	3	—	2
	4	—	3. 4
	5	—	5
	6	—	6
F. II. *Al. int. Caud. ſimpl.*	1	1	8. 9
	2	16	4. 5
	3	—	6. 7
	4	69	4. 5
	5	71	1
	6	78	1. 2
	7	80	4. 5
	8	96	4. 5
	9	98	1. 2
	10	99	1. 2
	11	—	3. 4
F. III. *Al. int. Caud. pil.*	1	16	1
	2	—	2. 3

	No.	Tab.	Fig.
Speckkäfer. ſ. DERMESTES.			
Spinne. ſ. ARANEA.			
Springkäfer. ſ. ELATER.			
STAPHYLINVS.	1	2	2
	2	4	4
	3	20	1
	4	35	9
	5	36	6
	6	39	12
	7	71	3
	8	85	3
STENOCORVS.			
Fam. I. *Thor. armat.*	1	2	10
	2	8	2
	3	—	3
	4	82	5
	5	83	3
Fam. II. *Thor. inerm.*	1	1	7
	2	3	13
	3	6	9
	4	34	12
	5	72	3
	6	79	7
	7	82	4
	8	83	2
	9	84	1
	10	—	2
	11	—	3
	12	—	4
Stiletfliege. ſ. NEMOTELVS.			
Stinkkäfer. ſ. BVPRESTIS.			
STOMOXOIDES.	1	36	3
	2	49	2. 3
STRATIOMYS.	1	14	10
	2	—	11
	3	—	12. 13
	4	—	14
	5	—	15
	6	47	6. 7
	7	59	2. 3
Stutzkäfer. ſ. STENOCORVS.			
TABANVS.	1	8	1
	2	—	4. 5. 6
	3	72	6. 7. 8
	4	85	8. 9

Tag-

	No.	Tab.	Fig.
Tagfalter. *f.* PAPILIO.			
Taschenmesserfliege. *f.* STOMOXOIDES.			
Tausendfus. *f.* IVLVS.			
TELEPHORVS.			
Fam. I. *Oblong.*	1	16	8
	2	—	9
	3	—	10
	4	—	11
	5	—	12
	6	—	13
	7	—	14
	8	—	15
	9	24	1
Fam. II. *Ouat.*	1	18	10. 11
	2	—	12. 13
	3	—	14
	4	41	15. 16
TENEBRIO.			
Fam. I. *Art. lentif.*	1	37	6
	2	60	3
	3	66	1
Fam. II. *Art. clauat.*	1	51	3
TENTHREDO.			
Fam. I. *Ant. setac.*	1	7	10
	2	—	11
	3	42	8. 9
	4	50	6
	5	62	8. 9
	6	96	9
Fam. II. *Ant. filif.*	1	7	6
	2	—	12
	3	56	2
	4	—	3
Fam. III. *Ant. clau.*	1	7	3
	2	—	4
	3	—	5
	4	—	8
	5	—	9
	6	55	10. 11
	7	—	12. 13
	8	68	9
	9	—	10
	10	71	7

	No.	Tab.	Fig.
Fam. IV. *Ant. pect.*	1	7	7
	2	56	1
	3	68	7. 8
	4	70	7. 8
TETIGONIA.	1	4	14
TIPVLA.			
Fam. I. *Al. pat.*	1	15	3
	2	—	4
	3	—	5
	4	—	6
	5	—	7
	6	—	8
	7	—	9
	8	32	1
	9	48	7
VESPA.	1	24	2
	2	—	3
	3	—	4
	4	—	5
	5	35	4
	6	—	5
	7	52	2
	8	53	5
	9	—	10
	10	70	3. 4. 5
	11	71	2
	12	74	5
	13	81	6
	14	91	5
	15	93	8
Uferaasfliege. *f.* EPHEMERA.			
Viehfliege. *f.* OESTRVS.			
Vielfuss. *f.* SCOLOPENDRA.			
VOLVCELLA.	1	10	4. 5
	2	—	6
	3	—	7
	4	—	8
	5	—	9
	6	36	7. 8
	7	80	1
VROCERVS.	1	4	9. 10
	2	10	2. 3
Waffenfliege. *f.* STRATIOMYS.			
Wanze. *f.* CIMEX.			

War-

ERRATA.
Druckfehler.

Tab. XXXVII. adde Fig. XII. RHINOMACER ſecundus.
Zweyter Afterrüſſelkäfer.

Tab. LXII. lege CVRCVLIO.



